

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
1			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, off. Schwingschiff, Fadenhebelbet. d. Nadelstange	339
1 E			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Handbetrieb auf Eisensockel	339
1 H			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Handbetrieb auf Holzsockel	339
1 D			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Tretgestell	339
1			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, mit Schwingschiff, kleines Modell	705
2			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine (Singer B), Langschiff, Prismennadel und Stoffstange, Fadenhebelbetätigung durch die Nadelstange	339
2-4			Dürkopp	Nähmaschine N (Singer N), Langschiff, runde Nadelstange und Kurvenfadenhebel	339
2-5			Dürkopp	Handwerk-Nähmaschine "Medium" (wie Kl. 2, jedoch größer und schwerer)	844 (alt), 350 (neu)
2-11			Dürkopp	Handwerk-Nähmaschine "Titania" (wie Kl. 2, jed. wesentl. gr. und schw.)	845 (alt), 350 (neu)
2			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, mit Schwingschiff, großes Modell	705
3			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine	
3-1			Dürkopp	Haushalt-Hand-Nähmaschine C, geschlossenes Schwingschiff auf Holzsockel, Kurvenfadenhebel	705
3-5			Dürkopp	Nähmaschine A, System "White", Schwingschiff, Kurvenfadenhebel	675
3-5 Hf			Dürkopp	Hand- und Tretmaschine, Schwingschiff, Kurvenfadenhebel	675
3-11			Dürkopp	Nähmaschine B (wie Kl. 3-5, jedoch größer und kräftiger)	680, 675, 680 F
3			Kochs Adler	Sattler-Nähmaschine, Langschiff, mittelschwere Ausführung	731, 735, 736, 737
4			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Schwingschiff, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	705
4 Hf			Dürkopp	Hand- und Tretmaschine, Schwingschiff, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	705
4-5			Dürkopp	mittelgroße Nähmaschine (wie Kl. 4, jedoch größer)	705
4			Kochs Adler	Flach-Nähmaschine, Barrelschiiff, mittelschwere Ausführung	328 u. Varianten
4-1			Kochs Adler	für Segel, Planen, Zelte und Säcke	328 u. Varianten
4-2			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten, vor- und rückwärtsnähend	328 u. Varianten
4-4			Kochs Adler	für Lederbezüge und Reisetaschen, mitgehender Nähfuß, Sattlerapparat	328 u. Varianten
4-6			Kochs Adler	zum Nähen von Lederwaren mit Pechfaden, Apparat für Sattler, Gasheizung	328 u. Varianten
4-7			Kochs Adler	zum Stopfen von Preßtüchern	328 u. Varianten
4-8			Kochs Adler	zum Nähen weicher Filze bis 20 mm	328 u. Varianten
4-9			Kochs Adler	zum Nähen von Polierscheiben bis 14 mm mit Kreisnähsapparat	328 u. Varianten
4-10			Kochs Adler	für Lederarbeiten, Rädervorgelege, Sattlerapparat	328 u. Varianten
4-11			Kochs Adler	zum Nähen drallfreier Doppelseile	328 u. Varianten
4-12			Kochs Adler	zum Nähen von lederbezogenen Rundschnüren	328 u. Varianten
4-14			Kochs Adler	zum Nähen von Gamaschen, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
4-15			Kochs Adler	zum Nähen von Polstern, erhöhter Hub	328 u. Varianten
4-16			Kochs Adler	zum Nähen von Filzsohlen mit Lederauflagen, verdickte Naht, Spezialfuß	328 u. Varianten
4-17			Kochs Adler	zum Nähen von Filzsohlen mit Lederauflagen, sichtbare versenkte Naht	328 u. Varianten
4-18			Kochs Adler	zum Durchnähen von Tuchsohlen	328 u. Varianten
4-19			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten, Rädervorgelege, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
4-20			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten, mitgehender Nähfuß, Sattlerapparat	328 u. Varianten
4-21			Kochs Adler	zum Stopfen von Preßtüchern	328 u. Varianten
4-22			Kochs Adler	für Streichriemen, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
4-23			Kochs Adler	zum Einfassen von Kokosmatten, mitgehender Nähfuß, Ober- und Untertransport, Bandschnecke	328 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
4-23a			Kochs Adler	zum Einfassen von Kokosmatten, mitgehender Nähfuß, Ober- und Untertransport, Bandführung	328 u. Varianten
4-24			Kochs Adler	zum Nähen von Jutesäcken	328 u. Varianten
4-25			Kochs Adler	zum Nähen von Säcken und Pferdetränkeimer aus Segeltuch	328 u. Varianten
4-33			Kochs Adler	wie Kl. 4-4, auch für Karosseriearbeiten	328 u. Varianten
4-34			Kochs Adler	zum Nähen von Filzsohlen mit Lederauflagen	328 u. Varianten
4-35			Kochs Adler	zum Nähen von Seppelhosen, Gelenkfadengeber, Abschneideeinrichtung	328 u. Varianten
4-FK			Kochs Adler	Fransenknüpfmaschine	links: 515 rechts: 515FK
<b>5</b>			Kochs Adler	Arm-Nähmaschine, mittelschwere Ausführung, Barrelschiß, 500 900 Stiche/min.	
5-5			Kochs Adler	zum Einnähen und Einfassen der Seitenböden an Tornistern	328 u. Varianten
5-6			Kochs Adler	für Lederarbeiten, künstliche Glieder, Sattlerapparat, Rollfuß	328 u. Varianten
5-6a			Kochs Adler	zum Aufnähen der Blätter und Kappen an Schuhen, Rollfuß	328 u. Varianten
5-8			Kochs Adler	zum Nähen starker Rindledergamaschen, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
5-8a			Kochs Adler	zum Nähen von Opanken	328 u. Varianten
5-9			Kochs Adler	für Koffergriffe und normale Lederarbeiten	328 u. Varianten
5-11			Kochs Adler	zum Sohlendoppeln, einfache Gas- oder Spiritusheizung für gepichteten Unterfaden	328 u. Varianten
5-12			Kochs Adler	zum Sohlendoppeln, dreifache Gasheizung für gepichteten Ober- und Unterfaden	328 u. Varianten
5-13			Kochs Adler	zum Sohlendoppeln, dreifache Gasheizung für gepichteten Unterfaden, Rädervorgelege	328 u. Varianten
5-14			Kochs Adler	zum Sohlendoppeln, dreifache Gasheizung für gepichteten Unterfaden, Rädervorgelege	328 u. Varianten
5-18			Kochs Adler	zum Einfassen von Hutschachteln	328 u. Varianten
5-25			Kochs Adler	für Fußbälle und dicke, gummierte Stoffe, obere und untere Transportierung	328 u. Varianten
5-25 Mo			Kochs Adler	für Mokassinnähte mit 14 - 20 mm Band, Mokassin-Spezialeinrichtung	328 u. Varianten
5-27			Kochs Adler	für starke, rindlederene Aktentaschen, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
5-27a			Kochs Adler	für kleine Bögen an Aktentaschen, Untertransport vorwärts, mitgehender Nähfuß	328 u. Varianten
5-36			Kochs Adler	zum Stopfen von Säcken, drehbare Steppstichplatte	328
5-39			Kochs Adler	zum Stopfen und Nähen von Säcken, mit Stichstellung	328
5-46			Kochs Adler	für Rand- und Zwischennähte an Patronentaschen, hoher Hub	328 u. Varianten
5-49			Kochs Adler	für Skibindungen, Sondereinrichtungen	328 u. Varianten
<b>6</b>			Dürkopp	kleine Nähmaschine, Rundschiff, Spulengehäusebrille, Stichstellknopf auf Fundamentplatte	287
<b>6</b>			Kochs Adler	Säulen-Nähmaschine	
6-2			Kochs Adler	für schwere Schuhschäfte, schwere Ausführung, 28 cm Säule	328 u. Varianten
6-6			Kochs Adler	zum Einfassen von Hutschachteln mit Lederband	328 u. Varianten
6-15			Kochs Adler	für schwere Schuhschäfte, schwere Ausführung, 18 cm Säule	328 u. Varianten
<b>7</b>			Dürkopp	wie Kl 6, jedoch ohne Spulkapselbrille	287
<b>7</b>			Kochs Adler	Säulen-Nähmaschine	
7-1			Kochs Adler	zum Steppen leichter Schäfte, leichte Bauart, Ringschiff, kleiner Säulenkopf	22 1/2 u. Varianten
7-3			Kochs Adler	für Segeltuchstücke	22 1/2 u. Varianten
7-6			Kochs Adler	zum Schäftesteppen, breiter Säulenkopf	22 1/2 u. Varianten
7-15			Kochs Adler	wie Kl. 7-1, jedoch 18 cm Säule	22 1/2 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
8		1935	Dürkopp	Nähmaschine, Rundgreifer mit Brille, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärtsnähend, Stichstellerhebel neben dem Handrad	287
8 AS		1935	Dürkopp	wie Kl. 8, jedoch versenkbarer Transporteur und Stickeinrichtung	287
8 ZK		1935	Dürkopp	wie Kl. 8, jedoch Zickzack-Einrichtung, pendelfreier Fuß	287
8 ZKB		1935	Dürkopp	wie Kl. 8ZK mit Rundloch-Stickvorrichtung u. Knopf-Annähsapparat	287
8-2		1935	Dürkopp	wie Kl. 8, vor- und rückwärts nähend, ohne Spulkapselbrille	287
8-15		1935	Dürkopp	wie Kl. 8, querstehender Rundgreifer, Stoffvorschub von links nach rechts	287
8-16		1935	Dürkopp	wie Kl. 8-15, zum Nähen von Einsätzen eingerichtet	287
8			Kochs Adler	Flach-Nähmaschine für Haushalt mit Rundgreifer	287, 287H
9		1935	Dürkopp	wie Kl. 8, jedoch größer und stärker	287
9-2		1935	Dürkopp	wie Kl. 9, jedoch ohne Brille, vor- und rückwärts nähend	287
9 AS		1935	Dürkopp	wie Kl. 9, jedoch mit versenkbarem Transporteur und Stickeinrichtung	287
9 ZK		1935	Dürkopp	wie Kl. 9, jedoch Zickzackmaschine mit pendelndem Fuß	287
9 ZKB		1935	Dürkopp	wie Kl. 9ZK, mit Rundloch-Stickeinrichtung und Knopf-Annähsapparat	287
9			Kochs Adler	Halbautomatische ZZ-Stickmaschine	
9-1			Kochs Adler	Weißstickerei, Brillen-Rundgreifer, Plattstich, Nadel schwingt zentralquer zur Nährichtung	287WK
9-2			Kochs Adler		287W
9-7			Kochs Adler	Madeira- und Richelieu-Stickerei	287WK
9-8			Kochs Adler		287WK
9-10			Kochs Adler	Plattstich, Weißstickerei für farbige Kunstseide, wie Kl. 9-1, jedoch für starke Fäden	287WK
9-20			Kochs Adler	Loch- und Plattstich, Kunstseide, Nadel schwingt einseitig von vorn, 6 mm Überstich	287WK
9-21			Kochs Adler	Langlöcher	287WK
9-22			Kochs Adler	wie Kl. 9-21, Einschneidevorrichtung	287WK
9-23			Kochs Adler	wie Kl. 9-20, jedoch mit Spezialeinrichtung zum Sticken von Schattenlöchern	287WK
9-24			Kochs Adler	nur Plattstich, 6 mm Überstich, Nadel schwingt zentral in Nährichtung	287WK
9-30			Kochs Adler	Plattstich, Kunstseide, bis 17 mm Überstich, Nadel schwingt zentral-quer zur Nährichtung	287WK
9-31			Kochs Adler		287WK
9-32			Kochs Adler		287K
9-34			Kochs Adler	Plattstich, bis 17 mm Überstich, Nadel schwingt zentral in Nährichtung	287WK
9-35			Kochs Adler	Loch- und Plattstich-Stickereien, bis 10 mm Überstich, Nadel schwingt einseitig und zentral in Nährichtung	287WK
9-35W			Kochs Adler	Wollstickarbeiten, bis 10 mm Überstich, Nadel schwingt einseitig und zentral in Nährichtung	287WK
10			Kochs Adler	Nähmaschine für Konfektion, Rundgreifer	287, 287H
11		1935	Dürkopp	wie Kl. 8 und 9, für schwere Konfektion und Ledersteppereien	287
11-2		1935	Dürkopp	wie Kl. 11, jedoch mit Greifer ohne Spulengehäusebrille und Stichstellknopf auf der Fundamentplatte	287
11			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Schwingschiff, vor- und rückwärts nähend, 800 St/min.	705
12			Dürkopp	für schwere und mittlere Stoffe und Lederstepperei, Ringgreifer, vor- und rückwärtsnähend, bis 1200St./min.	287
12-5			Dürkopp	wie Kl. 12, mit senkrecht schneidendem Messer	370
12-6			Dürkopp	wie Kl. 12-5, Rücktransport und Rollfuß	370
12 D			Dürkopp	wie Kl. 12, jedoch ältere Ausführung	805
12 RR			Dürkopp	wie Kl. 12, jedoch Radtransport und Rollfuß	287, 370
12			Kochs Adler	Industrie-Nähmaschine, Rundgreifer	287
13		1920	Dürkopp	Nähmaschine B, Ringschiff, Hand- u. Tretmaschine, auf Wunsch vor- und rückwärts nähen, Kurvenfadenhebel	798

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
13-11		1920	Dürkopp	Nähmaschine C, Schneider, Hosenträgerfabrikation, Schuhstepperei, wie Kl. 13, aber größer und schwerer	798
13-11 RR		1920	Dürkopp	wie Kl. 13-11, jedoch mit Radtransport und Rollfuß	287
<b>13</b>			Kochs Adler	Nähmaschine für Bett-, Tisch- und Leibwäsche, Rundgreifer	287
<b>14</b>		1921	Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine für Wäsche, Zentralspule, mit versenkbarem Transporteur, Kurvenfadenhebel	705, 705 D, 798
14-1		1921	Dürkopp	wie Kl. 14, besonders für feine Wäsche	287 W
14-2		1921	Dürkopp	wie Kl. 14, Gelenkfadenhebel, auf Wunsch vor- und rückwärts nähend	287
14-5		1921	Dürkopp	mittelschwere Konfektion, Korsett- und Schirmnäherei; Gelenkfadenhebel, auf Wunsch vor- und rückw. nähend	287
14-5 R		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-5, Rollfuß	287
14-5 RR		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-5, Radtransport und Rollfuß, jedoch nur vorwärts nähend	287
14-6		1921	Dürkopp	Lederarbeiten, wie Kl. 14-5, senkrechter oder schräger Abschneider	332 u. Varianten
14-7		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-5, Hüpfer und Fußtransport	332 u. Varianten
14-11		1921	Dürkopp	Nähmaschine C, Herrenkonfektion, wie Kl. 14, aber größer	800, 798, 705
14-11 RR		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-11, mit Radtransport und Rollfuß	287 u. Varianten
14-12		1921	Dürkopp	Große Nähmaschine, Gelenkfadenhebel	287
14-12 R		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-12, Rollfuß	287 u. Varianten
14-12 RR		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-12, Rollfuß und Radtransport	287 u. Varianten
14-13		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-12, Ober- und Untertransport	287
14-15		1921	Dürkopp	wie Kl. 14, querstehende Zentralspule, von links nach rechts nähend	287
14-15-2		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-15, Gelenkfadenhebel	287
14-16		1921	Dürkopp	wie Kl. 14-15, zum Nähen von Einsätzen	287
<b>15-1</b>		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Zylinder-Nähmaschine für Konfektion und Lederarbeiten, Ringschiff, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärtsnähend	287 u. Varianten
15-2		1932	Dürkopp	Linksarm-Zylinder-Nähmaschine für Schäftesteppereien, sonst wie Kl. 15-1 nur vorwärts nähend	287 u. Varianten
15-2 RR		1930	Dürkopp	wie Kl. 15-2, Radtransport und Rollfuß	690 u. Varianten
15-3		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Nähmaschine, Zentralspule, vor- und rückwärtsnähend, Kurvenfadenhebel	287
15-4		1930	Dürkopp	Linksarm-Nähmaschine, Zentralspule	287
15-5		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Nähmaschine, Zentralspule, Obertransport (alternierender Fuß)	287
15-7		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Nähmaschine, Ringschiff, Stichstellknopf vorn in der Nähe des Kopfes	287
15-8		1930	Dürkopp	Schwere Nähmaschine für Sattler.Näherei	332 L
15-9		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Zylinder-Nähmaschine für Hosenträger-Fabrikation, wie Kl. 15-1	287
15-10		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Zylinder-Nähmaschine für Portefeuillearbeiten, sehr kleiner Transporteur, CB-Greifer	287
15-11		1930	Dürkopp	Rechtsarm-Zylinder-Nähmaschine zum Einfassen von Filzschuhen, Pantoffeln und dgl., wie Kl. 15-1, nur vorwärts nähend	287
15-12	1932		Dürkopp	wie Kl. 15-2	287
<b>15</b>			Kochs Adler	Nähmaschine für Wäsche und dünne Stoffe, Rundgreifer	287
<b>16-1</b>		1930	Dürkopp	Universal-Elastik-Nähmaschine für Schuhreparaturen, Zylinderlänge 330 und 380 mm, Zylinder mit kleinstem Kopf	88 u. Varianten
16-2		1930	Dürkopp	wie Kl. 16-1, Zylinder mit mittlerer Kopfgröße	88 u. Varianten
16-3		1930	Dürkopp	wie Kl. 16-1, Zylinder mit größtem Kopf	88 u. Varianten
16-5		1930	Dürkopp	wie Kl. 16-2, Zylinderlänge 500 mm	88 u. Varianten
16-6		1930	Dürkopp	wie Kl. 16-3, Zylinderlänge 500 mm, mit ausschaltbarem Untertransport	88 u. Varianten
16-1-1		1930	Dürkopp	Doppel-Elastik-Nähmaschine, speziell zum Nähen von Lackleder, Zylinderlänge 380 mm	88 u. Varianten
16 E		1930	Dürkopp	Universal-Elastik-Nähmaschine	88

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
16 H		1930	Dürkopp	Universal-Elastik-Nähmaschine	88
<b>16</b>		1955	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für die Industrie	
16-1			Kochs Adler	für feine Wäsche und Kragen	75
16-2			Kochs Adler	Einnähen von Kordeln und Fältchen bei Hemden	75
16-3			Kochs Adler	Absteppen von Kragen und Manschetten	75
16-4			Kochs Adler	für Trikotagen und Konfektionsartikel	75
16-5			Kochs Adler	zum Einsteppen von Hemdenbrüsten	75
16-6			Kochs Adler	zum Nähen feiner Damenwäsche und Fältchen	75
16-8			Kochs Adler	zum Nähen extra schwerer Stoffe, Khaki, Gummimäntel, hoher Füßchendruck	75
16-9			Kochs Adler	wie Kl. 16-4, Stichlänge bis 6 mm	75
16-10			Kochs Adler	zum Einfassen von Schweißblättern, Badetaschen, mit Bandeinfaßapparat	75
16-11			Kochs Adler	zum Nähen feiner Wäsche, Kragen, Manschetten usw.	75
16-14			Kochs Adler	für Trikotagen, Flanellhemden und Konfektionsartikel	75
<b>17-1-1</b>		1931	Dürkopp	Nähmaschine E für Schuhmacher, Herzkurve für den Nadelstangenantrieb, sonst im Aufbau ähnlich der Kl. 16-1, Zylinderlänge 380 mm, kleinster Kopf	88 u. Varianten
17-1-2		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-1, mittlerer Zylinderkopf	88 u. Varianten
17-1-2 K		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-2, Einrichtung für Kreuzstichnähen	88 u. Varianten
17-1-3		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-1, größerer Zylinderkopf	332 lg.
17-2-1		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-1, Zylinderlänge 430 mm, Arm von Kl. 18	88
17-2-2		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-2, auch für Kreuzstiche einrichtbar	88
17-2-3		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-1-3, Zylinderlänge 430 mm	332 lg.
17-5-1 (17-4)		1931	Dürkopp	Nähmaschine für Schuhmacher, schwere Ausführung, kleinster Zylinderkopf	332 lg.
17-5-2 (17-5)		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-5-1, mittlerer Zylinderkopf	332 lg.
17-6		1931	Dürkopp	wie Kl. 17-5-1, größter Zylinderkopf	332 lg.
17-10		1931	Dürkopp	Nähmaschine für Mützenmacher, Kreuzstich-Einrichtung, Zylinderlänge 380 mm	88
17-12		1931	Dürkopp	Nähmaschine mit Kraftantrieb 250 St/min	88
<b>17</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, Kettenstich, rotierender Greifer, für Trikotwaren	75
<b>18-1</b>			Dürkopp	Nähmaschine G für schwaches und starkes Schuhleder	657 u. Varianten
18-2			Dürkopp	Sohlen-Doppel-Nähmaschine, schwere Ausführung, sonst wie Kl. 18-1, Fadenhebel zwangsläufig angetrieben, mit Fadenanzugsfeder, Füßchenhub 11 mm	88 seit 1943 332 lg.
18-3			Dürkopp	Schuhmacher-Nähmaschine, schweres Handrad, besondere Spulen zum Nähen besonders starker Fäden (25er Wachsfäden), Füßchenhub 11 mm	657 u. Varianten
18-4			Dürkopp	wie Kl. 18-3, besonders lange Nadel	736
18-1- V			Dürkopp	wie Kl. 18-1, vorderer Handantrieb	657
18 V			Dürkopp	wie Kl. 18-1, vorderer Handantrieb	657
<b>18</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine mittelschwer Bauart, Rundschiff	75
<b>19</b>			Dürkopp	Rechtsarm-Nähmaschine bis 1700St./min.	
19-1			Dürkopp	Gelenkfadenhebel, Zentralspule, bis 1700 St/min	287 u. Varianten
19-1 R			Dürkopp	wie Kl. 19-1, Rollfuß	287 u. Varianten
19-2			Dürkopp	wie Kl. 19-1, Spezialsäumer für Ärmelinnähen	287
19-3			Dürkopp	wie Kl. 19-1, Hüpf- und Fußtransport	332 u. Varianten
19-4			Dürkopp	wie Kl. 19-1, Nadelstange der Kl. 202	563
19-7			Dürkopp	für Sättel, wie Kl. 19-1	287
19-10			Dürkopp	zum Einfassen von Ärmeln, wie Kl. 19-1	287
19-11			Dürkopp	für Mützenmacher, Apparat zum Führen des Schweißleders und des Mützenschirms	370
<b>19</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine schwere Bauart, mit rotierendem Fadengeber	75
<b>20-1</b>		1920	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine, wie Singer-Kl. 103, mit freilaufendem durch Zahnräder angetriebenem Greifer, vor- und rückwärts nähend, Gelenkfadenhebel	1216
20-1 D		1929	Dürkopp	wie Kl. 20-1, Eisengestell der Kl. 14-12, große Tischplatte	1216
20-5		1929	Dürkopp	wie Kl. 20-1, Gelenkfadenhebel und freilaufender Greifer, gekreuzter Riemen für den Greiferantrieb, vor- und rückwärts nähend.	1216

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
20-8		1929	Dürkopp	wie Kl. 20-5, Gelenkfadenhebel und freilaufender Greifer mit Breite der Kl. 21	1216
20-12		1929	Dürkopp	wie Kl. 20-5 aber größer	1216
<b>20</b>		1975	Kochs Adler	Flach-Nähmaschine schwere Bauart, Barrelschiff, größte Nähdicke 16mm	
20-1			Kochs Adler	für Segel und Planen	794 u. Varianten
20-2			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten, größte Nähdicke 16 mm	794 u. Varianten
20-3			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten (Gasheizung anstelle von Spiritusheizung)	794 u. Varianten
20-4			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten; Rädervorgelege	794 u. Varianten
20-5			Kochs Adler	für Bücherrücken; Stichlänge 20 - 25 mm, größte Nähdicke 16 mm	794 u. Varianten
20-6			Kochs Adler	Nähen von Filzen; Hoher Hub bis 30 mm	1000 u. Varianten
20-6a			Kochs Adler	Nähen von Filzen; Hoher Hub bis 40 mm	1000 u. Varianten
20-7, -7a			Kochs Adler	für Polierscheiben bis 600 mm Durchmesser; Hub bis 40 mm; Rädervorgelege, Kreisnähsapparat	1000 u. Varianten
20-8			Kochs Adler	für Matratzenschoner, Polster usw.; Hub bis 30 mm; Rädervorgelege, mitgehender Nähfuß	1000 u. Varianten
20-8a			Kochs Adler	für Matratzenschoner, Polster usw.; Hub bis 40 mm; Rädervorgelege, mitgehender Nähfuß	1000 u. Varianten
20-10			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten in Eisenbahnwerkstätten; Hub bis 18 mm;	1000 u. Varianten
20-17			Kochs Adler	wie Klasse 20-4, hoher Hub bis 30 mm	1000 u. Varianten
20-18			Kochs Adler	Zum Stopfen und Flicken von Planen; 16 mm Hub, Stopfeinrichtung	794
20-19			Kochs Adler	Segel- und Planenfabrikation; 16 mm Hub, alternierende Nähfüße	794
20-20			Kochs Adler	Segel- und Planenfabrikation; 16 mm Hub, großes Barrelschiffchen	794
20-50			Kochs Adler	Segel- und Planenfabrikation; 16 mm Hub, 2 Nadeln, 2 Barrelschiffchen	794
20-200			Kochs Adler	Segel- und Planenfabrikation; 16 mm Hub, 2 Nadeln, 2 Ringschiffchen, Nadelabstand 8-30 mm	794
20-200 O			Kochs Adler	wie Klasse 20-200, jedoch Obertransport	794
20-201			Kochs Adler	Segel- und Planenfabrikation; 16 mm Hub, 2 Nadeln, 2 Barrelschiffchen, Nadelabstand 18-50 mm	794
20-202 W			Kochs Adler	wie Klasse 20-201, jedoch Vorwärts-Walzentransport	794
<b>21</b>		1953	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine mit rotierendem Fadengeber, bis 4000St./min.	562
21-1		1953	Dürkopp	für Trikotagen und allgemeine Näharbeiten, freilaufender Greifer mit Brille, umlaufender Fadengeber	562
21-2		1953	Dürkopp	zum Absteppen von Kragen und Manschetten, wie Kl. 21-1, Transporteur und Stichplatte Nr. 2, bis 3500 St/min	562
21 A-2		1953	Dürkopp	zum Absteppen von Kragen und Manschetten, wie Kl. 21-1, mit automatischer Spannung	562
21-3		1953	Dürkopp	für Oberhemden, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 3, bis 4000 St/min	562
21-4		1953	Dürkopp	zum Einfassen mit schmalem Band, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 14, bis 3500 St/min	562
21-5		1953	Dürkopp	Kräuseln 1-3, 5mm Falten, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 1, bis 3000 St/min	562
21-6		1953	Dürkopp	für Damenwäsche und feine Taschentuchsäumerei, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 8, bis 4000 St/min	562
21-7		1953	Dürkopp	für Strickwarennäherei, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 11 oder 12, bis 3800 St/min	562
21-8		1953	Dürkopp	zum Einstepfen von Hemdeneinsätzen, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 3, bis 4000 St/min	562
21-9		1953	Dürkopp	zum Absteppen von Kragen und Manschetten, wie Kl. 21 A-2, mit automatischer Spannung	562

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
21-10		1953	Dürkopp	zum Nähen größerer Damenwäsche und breiter Säume, wie Kl. 21-1, Einrichtung Nr. 10	562
21-11		1953	Dürkopp	zum Einfassen von Gardinen und Vorschneiden der Stoffkanten, wie Kl. 21-1, mit Abscheider, bis 3000 St/min	562
21-12		1953	Dürkopp	Schneiden der Stoffkanten 3 mm vor der Naht, wie Kl. 21-1, mit Schere, Stichplatte und Transporteur Nr. 9	562
21-13		1953	Dürkopp	Nähen und Kniffen 2 mm vor der Naht, wie Kl. 21-1, mit Transporteur Nr. 5, Fuß Nr. 31 A	562
21-13-4		1953	Dürkopp	Bandeinfassung, wie Kl. 21-13, mit Bandführung für festkantiges Band	562
21-13-5		1953	Dürkopp	Bandeinfassung, wie Kl. 21-13, mit Bandefasser für Schrägstreifen	562
21-14		1953	Dürkopp	wie Kl. 21-1 mit Scheibenspannung	562
21-15		1953	Dürkopp	für Einsatzfältchennäherei, wie Kl. 21-1	562
21-16		1953	Dürkopp	für Krawatten, wie Kl. 21-1, mit Transporteur Nr. 23, mit Stichplatte Nr. 23	562
21 A		1953	Dürkopp	automatische Spannung	562
21 D		1953	Dürkopp	geteilte Fußstange (drehbar)	562
21 V		1953	Dürkopp	Scheibenspannung	562
21-30/107		1953	Dürkopp	zum Gürtelnähen und Durchziehen	562
<b>21</b>		1966	Kochs Adler	Flachbett-Nähmaschine lange schwere Bauart	
21-1			Kochs Adler	Für Wagenplanen und Zelte; Barrelschiffchen, 16 mm Hub	794
21-2			Kochs Adler	Zum Nähen und Stopfen von Wagenplanen; Barrelschiffchen, 16 mm Hub, Stopfeinrichtung	794
21-3			Kochs Adler	Zum Nähen von Matratzenschonern; hoher Hub bis 30 mm, Hilfspresserfuß	1000
21-3a			Kochs Adler	Zum Nähen von Matratzenschonern; hoher Hub bis 40 mm	1001
21-19			Kochs Adler	Für Wagenplanen und Zelte; 16 mm Hub, alternierende Nähfüße	794
21-200			Kochs Adler	Für Wagenplanen und Zelte; 16 mm Hub, 2 Nadeln, 2 Ringschiffchen, Nadelabstand 8-30 mm	794
21-201			Kochs Adler	Für Wagenplanen und Zelte; 16 mm Hub, 2 Nadeln, 2 Barrelschiffchen, Nadelabstand 18-50 mm	794
21-202 W			Kochs Adler	wie Klasse 21-201 jedoch Vorwärts-Walzentransport	794
<b>22</b>			Kochs Adler	Zylinder-Sattler-Nähmaschine für dickste Stoffe und Leder, Langschiff	580, 585, 586, 588
<b>23</b>			Dürkopp	Schnell-Nähmaschine, Fuß- und Kraftbetrieb, mit umlaufendem 3-Scheiben-Fadengeber und Riemenantrieb für den Greifer, freilaufender Greifer ohne Brille, vor- und rückwärts nähend	797
23-11			Dürkopp	wie Kl. 23, nur größer	797
<b>23</b>			Kochs Adler	Rechtsarm-Sattler-Nähmaschine für dickste Stoffe und Leder, schwere Bauart, Langschiff	580, 585A
<b>24</b>		1929	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine für Wäsche, mit gelenkfadenhebel und WW-Greifer durch Riemen angetrieben, vor- und rückwärts nähend	797
24-11		1929	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine für Herrenkonfektion, wie Kl. 24 jedoch größer, bis 2500 St/min	797
24-11 RR		1929	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine für Leder, wie Kl. 24-11, Radtransport und Rollfuß	797 u. Varianten
<b>24</b>			Kochs Adler	Linksarm-Sattler-Nähmaschine für dickste Stoffe und Leder, schwere Bauart, Langschiff	586, 588A
<b>25</b>		1928	Dürkopp	wie Kl. 24, mit Gelenkfadenhebel und WW-Greifer durch Zahnräder angetrieben	797
<b>25</b>		1956	Kochs Adler	Haushaltsnähmaschine, Adlerette Neckermann	
<b>26</b>					
<b>27</b>			Kochs Adler	Elastik-Nähmaschine, Ringschiff	88 u. Varianten
<b>28</b>			Dürkopp	Schnell-Nähmaschine für Saumarbeiten, wie Kl. 21, umgekehrte Laufrichtung, querstehend, von links nach rechts transportierend, freilaufender Greifer mit Brille	562

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
28			Kochs Adler	Elastik-Nähmaschine, Ringschiff	88 u. Varianten
29		1930	Dürkopp	Lochstick-Maschine, Gelenkfadenhebel, großer Greifer mit Brille, Nadel in Nährichtung pendelnd	797
29-4		1930	Dürkopp	Sticken von Langlöchern, wie Kl. 29	797
29			Kochs Adler	Elastik-Nähmaschine, Langschiff	88 u. Varianten
30	1900		Kochs Adler	Arm-Nähmaschine	
30-1			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, kleines Ringschiff, niedriger Hub, 47 cm Stahlarm	332 u. Varianten
30-2			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, Bandefasser	332 u. Varianten
30-3			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, großes Ringschiff, niedriger Hub, 47 cm Stahlarm	332 u. Varianten
30-4			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, Bandefasser	332 u. Varianten
30-5			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, besonders kräftige Schäfte, kleines Ringschiff, niedriger Hub, 47 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-6			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, besonders kräftige Schäfte, Bandefasser	332lg u. Varianten
30-7			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, besonders kräftige Schäfte bis 12 mm, großes Ringschiff, hoher Hub, 47 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-8			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, besonders kräftige Schäfte bis 12 mm, Bandefasser	332lg u. Varianten
30-10	1977		Kochs Adler	Schuhmacher-Reparaturmaschine	332lg u. Varianten
30-15			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, kleines Ringschiff, niedriger Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-16			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, Bandefasser	332lg u. Varianten
30-17			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, großes Ringschiff, niedriger Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-18			Kochs Adler	für Schuhreparaturen, Bandefasser	332lg u. Varianten
30-19			Kochs Adler	zum Annähen des Schweißleders an Mützenschirme; großes Ringschiff, hoher Hub, Spezialapparat	332lg u. Varianten
30-20			Kochs Adler	für Randnähte an Patronentaschen; kleines Ringschiff, hoher Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-25			Kochs Adler	kleines Ringschiff, hoher Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-25a			Kochs Adler	zum Nähen von Opanken; kleines Ringschiff, hoher Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-26			Kochs Adler	zum Nähen von Opanken; Bandefasser	332lg u. Varianten
30-27			Kochs Adler	besonders starke Nähte; großes Ringschiff, hoher Hub, 37 cm Stahlarm	332lg u. Varianten
30-28			Kochs Adler	besonders starke Nähte; Bandefasser	332lg u. Varianten
30-31			Kochs Adler	zum Aufnähen der Sohlen an Schuhen; kleines Ringschiff	332lg u. Varianten
30-34			Kochs Adler	zum Nähen von Satteltaschen	332lg u. Varianten
30-35			Kochs Adler	zum Nähen von Geldbörsen und normale Lederarbeiten	332lg u. Varianten
30-50			Kochs Adler	Schuhmacher-Reparaturmaschine	
30-70	1977		Kochs Adler	Schuhmacher-Reparaturmaschine	
31-2			Dürkopp	Biesen-Nähmaschine, 2 Nadeln, 1 Greifer, Nadelabstände von 1,7 bis 5 mm, Ringgreifer und Kurvenfadenhebel	287
31-3			Dürkopp	wie Kl. 31-2, 3 Nadeln, 1 Greifer	287
31-4			Dürkopp	wie Kl. 31-2, 4 Nadeln, 1 Greifer und Spulengehäuse für im Zickzack liegenden Unterfaden, normale Spulkapsel	287
31-4-2			Dürkopp	wie Kl. 31-2, 4 Nadeln, 1 Greifer und Spulengehäuse für in gerader Richtung liegenden Unterfaden, Spulkapselfeder auf entgegengesetzter Seite, dadurch andere Stichtlänge, bis 1000 St/min	287

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>31</b>			Kochs Adler	Linksarm-Nähmaschine, Schäftesteppereien, Ringschiff	287 u. Varianten oder 800 u. Varianten
<b>32</b>			Dürkopp	Zickzack- und Zierstich-Nähmaschine	287
32-1			Dürkopp	1 Nadel bis 5 mm Überstich, Ringgreifer und Kurvenfadenhebel, bis 1200 St/min	287
32-2			Dürkopp	Stumpf-Aneinandernähen von Stoff und Leder, wie Kl. 32-1	287 u. Varianten
32-3			Dürkopp	Zusammennähen zweier Stoff- oder Lederstücke, Kante auf Kante, wie Kl. 32-1	287 u. Varianten
32-4			Dürkopp	Annähen von Bandstreifen, wie Kl. 32-1	287
32-5			Dürkopp	Beketteln der Stoffkanten, wie Kl. 32-1	287
32-6			Dürkopp	Beketteln von Hutschweißleder mit Paspel, wie Kl. 32-1	287
32-7			Dürkopp	Einnähen von Stahlbändern in Mützen, wie Kl. 32-1	287
32-8			Dürkopp	Schnürlöcher: für besonders schwere Arbeit; bis 10 mm Innendurchmesser: mit einseitigem Anschlag der Nadel	287
32-9			Dürkopp	Anfertigen der Spannaht an Schuhen; wie Kl. 32-1	287 u. Varianten
32-11			Dürkopp	8 mm breiter Zickzackstich; wie Kl. 32-1, bis 1000 St/min	287 u. Varianten
32-12			Dürkopp	Pikieren der Leinwand bei Konfektion; wie Kl. 32-1	287
32-15			Dürkopp	Gummibänder einnähen und Bademützen nähen; 2 Nadeln, sonst wie Kl. 32-1	287
<b>32</b>			Kochs Adler	Rechtsarm-Nähmaschine für Portefeuille-Waren, Mützenmacher; Ringschiff	287 u. Varianten oder 800 u. Varianten
<b>33</b>			Dürkopp	Zickzack- und Zierstich-Nähmaschine; Blusen, Damen- und Kinderkleider, Wäsche, Handschuhe;	287
33-1			Dürkopp	1 Nadel, mit einfachem Vorschub, sonst wie Kl. 32-1, 1200 St/min	287
33-2			Dürkopp	2 Nadeln, einfacher Vorschub, sonst wie Kl. 33-1	287
33-41			Dürkopp	1 Nadel, mit Vor- und Rückwärts-Vorschub, sonst wie Kl. 33-1	287
33-42			Dürkopp	2 Nadeln, mit Vor- und Rückwärts-Vorschub, sonst wie Kl. 33-2	287
33-43			Dürkopp	besonders für Handschuhe, Herstellung von Biesen; 3 Nadeln, Unterkordelführung	287
33-49			Dürkopp	zur Herstellung von Damenkragen; 1Nadel, mit Führungsdorn von 4,7 mm Breite auf der Stichplatte	287
33-49 B			Dürkopp	breiter Zierstich; wie Kl. 33-49, mit 7,7 mm breitem Dorn auf der Stichplatte	287
33-50			Dürkopp	hohlsaumartige Durchbrüche in Trikot oder sonstigen Stoffen; Gruppen von 8 Stichen	287
33-51			Dürkopp	Aufnähen schmaler Lederstreifen, Beketteln von Hutschweißleder; Gruppen von 4 Stichen	287
33-52			Dürkopp	Muschelnähte	287
33-53			Dürkopp	wie 33-51 und 33-52; Umstellung der Maschine durch Verschieben des Hubstiftes und Auswechseln der Überstichscheibe	287
33-54			Dürkopp	wie Kl. 33-50, 4 Stichgruppen	287
33-55			Dürkopp	wie Kl. 33-50, 12 Stichgruppen	287
33-56			Dürkopp	Einfassen von Trikotstoff mit Band	287
<b>33</b>			Kochs Adler	Haushalts-Nähmaschine, Ringschiff	705
<b>34</b>			Dürkopp	Stick-Maschine; aus Kl. 32 entwickelt mit Umstelleinrichtung für den Überstich	1336
34-2			Dürkopp	Ösen-Knopf-Annähmaschine; Einrichtung zum Verriegeln durch Kniehebelbetätigung	287
34-8			Dürkopp	Schnürlöcher-Nähmaschine; starke Arbeiten	287, 370
34-9			Dürkopp	Riegel-Nähmaschine für starke Arbeiten; bis 10 mm Überstich, verarbeitet 50er Leinengarn	563
<b>34</b>			Kochs Adler	Zickzack-Arm-Nähmaschine, mittelschwere Bauart, Barrelschiiff	328 u. Varianten
<b>35</b>			Dürkopp	Nähmaschine zum Nähen von Falten, aus Kl. 12 entwickelt	370
<b>35</b>		1955	Kochs Adler	Spulautomat	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
36			Dürkopp	Knopfannähmaschine; automatische Fadenspannungsauslösung für 2- und 4-Lochknöpfe	370
36		1950	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, mittelschwere Bauart, Zentralspule, Gelenkfadenhebel	563 u. Varianten
36-8			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, für Wäsche	1644
37		1970	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, große Bauart, Zentralspule	
37-2			Kochs Adler	für die Schneiderei	563
37-4			Kochs Adler	für Bett-, Leib- und Tischwäsche	563
37-6			Kochs Adler	für Schäftestepperei, nur vorwärts nähend, Rollfuß	563 u. Varianten
37-7			Kochs Adler	für Konfektion, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärtsnähend	563
37-8			Kochs Adler	für Bett-, Leib- und Tischwäsche, vor- und rückwärtsnähend	563
37-9			Kochs Adler	für Schäftestepperei, vor- und rückwärts nähend, abschwenkbarer Rollfuß	563 u. Varianten
37-10			Kochs Adler	für mittlere Leder- und Segeltuch-Arbeiten, vor- und rückwärts nähend	563 u. Varianten
37-13			Kochs Adler	für Schäftestepperei, ausschaltbare, senkrechte Abschneidevorrichtung	563 u. Varianten
37-14			Kochs Adler	für extra dicke Näharbeiten, elastische Nähstoffe, alternierende Nähfüße	2077 u. Varianten
37-14a			Kochs Adler	zum Einfassen von Rucksackklappen, alternierende Nähfüße und Bandefasser	2077 u. Varianten
37-15			Kochs Adler	für Schäftestepperei, nur vorwärts nähend, senkrechte Abschneidevorrichtung	563 u. Varianten
37-16			Kochs Adler	für Konfektion	563
37-18			Kochs Adler	für Schäftestepperei, unten schrägschneidendes Messer, Führungsapparat auf der Grundplatte	563 u. Varianten
37-26			Kochs Adler	für gummierte Stoffe und Kunststoffe, alternierende Nähfüße, vor- und rückwärts nähend	2077 u. Varianten
37-26a			Kochs Adler	wie Kl. 37-26, jedoch mit Bandefasser	2077
37-26b			Kochs Adler	zum Heften von Bücherrücken, prismatische Transporteinrichtung	2077
37-28			Kochs Adler	wie Kl. 37-15, jedoch ausschaltbare schräge Abschneideeinrichtung, Rollfuß	563 u. Varianten
37-30			Kochs Adler	für Konfektion, senkrechte Abschneideeinrichtung, Schnittkante 3 mm	563
37-31			Kochs Adler	für Leder- und Segeltuchfabrikation, senkrechte Abschneideeinrichtung für starke Fäden	563 u. Varianten
37-38			Kochs Adler	für Schäftestepperei, wie Kl. 37-6, jedoch Schieberadtransport	563 u. Varianten
37-39			Kochs Adler	wie Kl. 37-13, jedoch Schieberadtransport	563 u. Varianten
37-40			Kochs Adler	wie Kl. 37-18, jedoch Schieberadtransport	563
37-58			Kochs Adler	wie Kl. 37-9, jedoch Schieberadtransport	563
39					
40		1939	Dürkopp	Plattstick-Maschine; mit in Nährichtung pendelnder Nadel. 7 mm breiter Überstich. Kurvenfadenhebel und Rundgreifer mit Brille, bis 1400 St/min	287 WK
40 B			Dürkopp	wie Kl 40, für 10 mm breiten Überstich	287 WK
41		1955	Kochs Adler	Langarm-Nähmaschine	
41-1			Kochs Adler	zum Schließen der Schäfte, Untertransport nur armaufwärts, 76 cm Armlänge	794 u. Varianten
41-2			Kochs Adler	wie Kl. 41-1, jedoch mit auswechselbarer Einrichtung zum Quertransportieren	794 u. Varianten
41-3			Kochs Adler	zum Zusammennähen stumpf aneinanderliegender Schafteile, Geradstich und ZZ., Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten
41-5			Kochs Adler	wie 41-3, jedoch auswechselbare Einrichtung zum Quertransport	794 u. Varianten
41-21			Kochs Adler	für lange Schäfte, 2 Nadeln, Geradstich, Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten
41-23			Kochs Adler	für lange Schäfte, 2 Nadeln, Geradstich und ZZ., Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>42</b>	1909		Dürkopp	Feston-Nähmaschine	804
42-5			Dürkopp	Kantenfeston; 1 Nadel, mit Einlege- und Vorlegefaden, 4 Stiche je Gruppe und Kantenkordel	804
42-6			Dürkopp	wie Kl. 42-5 in verschiedenen Ausstattungen	804
<b>42</b>		1955	Kochs Adler	Langarm-Nähmaschine	
42-1			Kochs Adler	gleichzeitiges Nähen zweier Nähte an Schäften, 2 Nadeln, 2 Ringschiffchen, Nadelabstand 2,5 - 4,5 mm	794 u. Varianten
<b>43-5</b>		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine für gröbere und mittlere Arbeiten; 2 Nadeln, mit Vorlegefaden und Kordel, 2 Oberfäden und 1 Unterfaden, NE 5-8 mm, 1000 St/min	370
43-5-2		1939	Dürkopp	Woll-Feston-Nähmaschine; wie Kl. 43-5, größere Musterscheibe und größere Vorschubwalze. 1 Vorlegefaden, 2 Oberfäden und 1 Unterfaden, NE 5-8 mm, 1000 St/min	370
43-6		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine für feine Arbeiten; 2 Nadeln ohne Vorlegefaden. Der vordere Nadelfaden wird durch den Vorleger der hinteren Nadel vorgelegt. NE 3-5 mm	vord.Nadel 287 F hint. Nadel 287
43-6-2		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine für Rosenbogen; wie Kl. 43-6, 2 Nadeln, vordere Nadel durch eine Kurvenwalze quer zur Nährichtung betätigt, NE 3-5 mm	vord.Nadel 287 F hint. Nadel 287
43-7		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine für große Bogen; wie Kl. 43-5, Walze und Kurven unabhängig voneinander angetrieben	287
43-8		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine für große Bogen; wie Kl. 43-6, Walze und Kurven unabhängig voneinander angetrieben	287
43-9		1939	Dürkopp	Woll-Feston-Nähmaschine für große Bogen; wie Kl. 43-5-2, Walze und Kurven unabhängig voneinander angetrieben	370
43-10		1939	Dürkopp	Feston-Nähmaschine zur Herstellung freihändig geführter Festonbogen; wie Kl. 43-6, ohne Transport	287
<b>43</b>		1955	Kochs Adler	Langarm-Nähmaschine	
43-1			Kochs Adler	zum Schließen der Schäfte, 1 Barrelschiiff Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten
43-2			Kochs Adler	zum Schließen der Schäfte, auswechselbare Einrichtung zum Quertransport	794 u. Varianten
43-3			Kochs Adler	zum Zusammennähen stumpf aneinanderliegender Schafteile, 1 Barrelschiiff, Geradstich und ZZ., Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten
43-5			Kochs Adler	zum Zusammennähen stumpf aneinanderliegender Schafteile, auswechselbare Einrichtung zum Quertransport	794 u. Varianten
43-6			Kochs Adler	zum Annähen von Kofferdeckeln an Rahmen, 1 Barrelschiiff, Geradstich, Koffereckengarnitur	794 u. Varianten
43-11			Kochs Adler	für Damen- und Kinderstiefel, 1 Barrelschiiff, Geradstich, Unterarmdurchmesser 65 mm	794 u. Varianten
43-13			Kochs Adler	für Damen- und Kinderstiefel, 1 Barrelschiiff, Geradstich u. ZZ., Untertransport armaufwärts, Unterarmdurchmesser 65 mm	794 u. Varianten
43-21			Kochs Adler	mittellange Schäfte, 1 Barrelschiiff, Geradstich u. ZZ., Untertransport armaufwärts, Unterarmdurchmesser 90 mm	794 u. Varianten
43-23			Kochs Adler	mittellange Schäfte, 1 Barrelschiiff, Geradstich u. ZZ., Untertransport armaufwärts, Unterarmdurchmesser 80 mm	794 u. Varianten
43-211			Kochs Adler	für Damen- und Kinderstiefel, 1 Barrelschiiff, Geradstich, Untertransport armaufwärts, Nadelabstand 2,5 - 4,5 mm	794 u. Varianten
43-213			Kochs Adler	für Damen- und Kinderstiefel, 1 Barrelschiiff, Geradstich u. ZZ., Untertransport armaufwärts, Nadelabstand 2,5 - 4,5 mm	794 u. Varianten
<b>44</b>		1955	Kochs Adler	Langarm-Nähmaschine	
44-1			Kochs Adler	Zweinadel-Nähte an Schäften, 2 Ringschiffchen, Geradstich, Untertransport armaufwärts	794 u. Varianten
<b>45</b>			Dürkopp	Feston-Nähmaschine für Festonbogen mit tiefer Spitze; wie Kl. 43-6. 2 Nadeln	vord.Nadel 287 F hint. Nadel 287

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>45</b>		1955	Kochs Adler	Zickzack-Schnell-Nähmaschine	
45-1			Kochs Adler	Annähen von Spitzen, ohne Stichlochbügel, 3mal rotierender Brillen-Rundgreifer, rotierender Fadengeber	75KE, 75CK
45-2			Kochs Adler	wie Kl. 45-1, jedoch mit Stichlochbügel	75KE, 75CK
45-3			Kochs Adler	wie Kl. 45-1, auch Kordelaufnähen, mit Stichlochbügel und Kordelführungsapparat	75KE, 75CK
45-4			Kochs Adler	nur zum Kordelaufsticken, ohne Transport	75KE, 75CK
45-5			Kochs Adler	für einfache Hohlsäume	75KE, 75CK
45-6			Kochs Adler	für Kreuzsticharbeiten	75KE, 75CK
45-7			Kochs Adler	wie Kl. 45-2 und Kordelaufnähen, mit Stichlochbügel, Kordelfuß und Führung	75KE, 75CK
45-8			Kochs Adler	Abschneideeinrichtung	75KE, 75CK
45-9			Kochs Adler	wie Kl. 45-2 und für Rollsäume, mit Stichlochbügel und Rollsaumeinrichtung	75KE, 75CK
45-14			Kochs Adler	für Einlegesohlen, Bandführungsapparat	75KE, 75CK
45-16			Kochs Adler	für Schweißledereinlagen in Hüten und Mützen, Stichbreite bis 4 mm	75KE, 75CK
45-20			Kochs Adler	wie Kl. 45-2, Stichbreite bis 6 mm	75KE, 75CK
45-27			Kochs Adler	zum Aufnähen von Kordel und Band, mit Stichlochbügel, Stichbreite bis 6 mm, Kordelfuß und -führung	75KE, 75CK
45-35			Kochs Adler	zum Einnähen von Kronenringen bei Schirmen, Rundlochapparat	75KE, 75CK
<b>46</b>			Kochs Adler	Stickmaschine zum Sticken von runden Löchern, Gelenkfadengeber, 3mal umlaufender Greifer	797
<b>47</b>		1955	Kochs Adler	Halbautomatische Feston-Stickmaschine	
47-1			Kochs Adler	Festonbogen bei freihändiger Führung, Ringgreifer, Stichbreite 2-5 mm	287
47-2			Kochs Adler	Festonbogen bei freihändiger Führung, Ringgreifer, Stichbreite 3-9 mm	287
47-4			Kochs Adler	Festonbogen gleichbleibender Breite, Ringgreifer, Stichbreite 3-9 mm	287
47-5			Kochs Adler	Festonbogen mit spitzauslaufenden Ecken, mit beweglicher Nadel, Stichbreite 2-7 mm	287
47-11			Kochs Adler	Festonbogen und auch Rosenbogen	287
<b>48</b>		1968	Kochs Adler	Rechtsarm-Zylinder-Nähmaschine	
48-1			Kochs Adler	für feine Portefeuillewaren, Brietaschen, abnehmbare eiserne Arbeitsplatte	563 u. Varianten
48-2			Kochs Adler	zum Nähen von Mützenrändern mit Biesen, nur vorwärts nähend	563 u. Varianten
48-3			Kochs Adler	Bandeinfassen an Filz- und Kamelhaarschuhen, Bandenfasser, Bandschnecke, alternierende Nähfüße, vorwärts nähend	563 u. Varianten
48-4			Kochs Adler	Einnähen von Mützenschirmen und Schweißbändern, alternierende Nähfüße, vorwärts nähend, Mützenschirmeinrichtung	563 u. Varianten
48-7			Kochs Adler	wie Kl. 48-1, jedoch halbschwere Ware, gerundete Stichplatte, abnehmbare eiserne Arbeitsplatte	563 u. Varianten
48-8			Kochs Adler	Nähen von Hosenträgern und Schnallen einnähen, vor- und rückwärtsnähend	563 u. Varianten
48-10			Kochs Adler	Nähen spitzwinkliger Ecken, vor- und rückwärtsnähend, schmaler Nähfuß, Schiffchenbahn	563 u. Varianten
48-11			Kochs Adler	Nähen von Sport-Geldbörsen, vor- und rückwärts nähend	563 u. Varianten
48-13			Kochs Adler	Nähen von lederbezogenen Schnallen, Gelenkfadengeber, senkrechtschneidende Abschneideeinrichtung, nur vorwärts nähend	563 u. Varianten
48-61			Kochs Adler	alle Mützenarbeiten	563 u. Varianten
<b>49</b>		1968	Kochs Adler	Linksarm-Zylinder-Maschine	
49-1			Kochs Adler	feine Schäftestepperereien, Ringschiff, Rollfuß, Kurvenfadengebe	563 u. Varianten
49-2			Kochs Adler	feine Schäftestepperereien, Vorwärts-Radtransport	563 u. Varianten
49-3			Kochs Adler	für mittelschwere Schäfte, großes Ringschiff	563 u. Varianten
49-4			Kochs Adler	für mittelschwere Schäfte, großes Ringschiff, Vorwärts-Radtransport	563 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
50			Kochs Adler	Hohlraum-Nähmaschine für Damenwäsche, Blusen und Stickereien, 2 Nadeln, 2000 St/min	727F
51-1		1908	Dürkopp	Knopflochmaschine; Kurvenfadenhebel, rundlaufender Bahngreifer, Messereinschlag von Hand, ohne Nadelhochstellung	532
51-2		1908	Dürkopp	wie Kl. 51-1, autom. Messereinschlag, ohne Nadelhochstellung	532
51-3		1908	Dürkopp	wie Kl. 51-1, autom. Messereinschlag, autom. Nadelhochstellung	532
51			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, Rundgreifer, brillenlos, Gelenkfadenhebel, 1800 St/min, vor- und rückwärts nähend	1216WK
52		1939	Dürkopp	Knopflochmaschine; Gelenkfadenhebel, 1300 St/min	532
52-1		1939	Dürkopp	Knopflöcher 5 - 20 mm, Fuß- und Kraftbetrieb, Messereinschlag von Hand, ohne Nadelhochstellung	532
52-2		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-1, autom. Messereinschlag, ohne Nadelhochstellung	532
52-2 L		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-2, Knopflöcher 5 - 30 mm	532
52-3		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-1, Knopflöcher 5 - 20 mm, autom. Messereinschlag, Nadelhochstellung, nur für Kraftbetrieb	532
52-3 A		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-3, autom. Ober- und Unterfadenabschneider	532
52-4		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-3, Knopflöcher 5 - 30 mm	532
52-4 A		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-4, autom. Ober- und Unterfadenabschneider	532
52 G		1939	Dürkopp	wie Kl. 52-3, oberer Gimpenannähapparat, ohne oberen Fadenabschneider	532
52			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Zentralspule, Kurvenfadengeber, vor- und rückwärts nähend	705
52-3			Dürkopp	wie Kl. 52-3, querstehend auf Sockel	532
53-3 A			Dürkopp	wie Kl. 52-3 A, querstehend auf Sockel	532
53-4			Dürkopp	wie Kl. 52-4, querstehend auf Sockel	532
53-4 A			Dürkopp	wie Kl. 52-4 A, querstehend auf Sockel	532
53-5			Dürkopp	wie Kl. 53-3, 40 mm Schnittlänge	532
53-5 A			Dürkopp	wie Kl. 53-3 A, 40 mm Schnittlänge	532
53 Z			Dürkopp	Zwillingsanordnung	532
53			Kochs Adler	Halbautomatische Schnell-Stickmaschine für Lochstickerei	797
54			Kochs Adler	Hohlraum-Schnell-Nähmaschine für Taschentuch-Fabrikation, 1 Nadel, 2700 St/min	1645
55	1908	1941	Dürkopp	Knopflochmaschine für Wäsche und Konfektion, nur für Kraftbetrieb, 1700 St/min	1442
55-1	1908	1941	Dürkopp	Knopflöcher mit einem Schlußriegel, querstehend auf Sockel, Gelenkfadenhebel, Nadelhochstellung und autom. Messereinschlag	1442
55-1 A	1908	1941	Dürkopp	wie Kl. 55-1, Ober- und Unterfadenabschneider	1442
55-2	1908	1941	Dürkopp	Knopflöcher mit zwei Riegeln; wie Kl. 55-1	1442
55-2 A	1908	1941	Dürkopp	wie Kl. 55-2, Ober- und Unterfadenabschneider	1442
55 G	1908	1941	Dürkopp	Knopflöcher mit einem Keilriegel, wie Kl. 55-1, Gimpenannähapparat	1442
55 G-2	1908	1941	Dürkopp	Knopflöcher mit einem normalen und einem Keilriegel, wie Kl. 55 G	1442
55 Z	1908	1941	Dürkopp	Zwillingsanordnung	1442
55-24 A	1908	1941	Dürkopp	Trensen-Maschine, Trensen bis 38 mm Länge, aus Kl. 55-1 A entwickelt	1442
55-24 A-2	1908	1941	Dürkopp	Trensen-Maschine, kurze Riegel bzw. Trensen ab 5 mm Länge, wie Kl. 55-24 A, Doppelkurve in der Hauptsteuerscheibe	1442
55-25 A	1908	1941	Dürkopp	Knopflöcher und Trensen, wie Kl. 55-2 A	1442
55			Kochs Adler	Knopfloch-Nähmaschine für Wäsche und Konfektion, Gelenkfadenhebel, rotierender Greifer, 1500 St/min	532, 0532
56			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Konfektion, wie Kl. 45-1, jedoch ohne Zickzack.-Einrichtung, Gelenkfuß, 3000/4000 St/min	75
57			Dürkopp	Lochstick-Maschine	1097

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>58</b>			Dürkopp	Riegel-Nähmaschine	532
<b>58</b>			Kochs Adler	Lockita - Zickzack-Schnell-Nähmaschine, 2500/3000 St/min	
58-1			Kochs Adler	für Stroh- und Filzhüte, Geflecheinführungsapparat	75KE
58-2			Kochs Adler	für Stroh- und Filzhüte	75KE
58-4			Kochs Adler	für Stroh- und Filzhüte, wie Kl. 58-1, jedoch mit Vibrationseinrichtung und Handradauslösung	75KE
<b>59</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Konfektion, Rundgreifer ohne Brille, Gelenkfadenhebel	1905
<b>60</b>			Dürkopp	Schwere Flach-Nähmaschine für Leder und Stoffe; Barrel-Greifer, wie bei Kl. 61, jedoch viel größer, Kurvenfadenhebel, Hüpf- und Fußtransport	1254 u. Varianten
60-1			Dürkopp	Sattlerarbeiten, wie Kl. 60, Gestell für Kraftbetrieb	1254 u. Varianten
60-2			Dürkopp	schwere Stoffarbeiten, wie Kl. 60, Gestell für Kraftbetrieb	1254 u. Varianten
60-3			Dürkopp	Polierscheiben, wie Kl. 60, Gestell für Kraftbetrieb	1317
60-4			Dürkopp	2 Nadeln, ähnlich Kl. 60, Gestell für Kraftbetrieb	1254
60-5			Dürkopp	zum Nähen von Treibriemen bis 700 mm Breite und 22 mm Stärke; 1 Nadel, Walzentransport	1254
60-6			Dürkopp	2 Nadeln, sonst wie Kl. 60-5	1254
<b>60</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Wäsche, Gelenkfadenhebel	1650, 1650W
<b>61</b>		1930	Dürkopp	Schwere Flach-Nähmaschine	328 u. Varianten
61-1		1930	Dürkopp	mittelschwere Sattlerarbeiten; Kurvenfadenhebel, Stichlänge bis 10 mm, Füßchenhub bis 14 mm, Barrel-Greifer, bis 600 St/min	328 u. Varianten
61-2		1930	Dürkopp	für schwere Säcke, Planen, Zelte; wie Kl. 61-1	328 u. Varianten
61-3		1930	Dürkopp	für Jutesäcke; nicht verstellbarer 13 mm langer Stich, bis 900 St/min	328 u. Varianten
61-4		1930	Dürkopp	für Lederbezüge, Reisetaschen usw.; wie Kl. 61-1, mitgehender Nähfuß, bis 350 St./min	328 u. Varianten
61-5		1930	Dürkopp	schwere Leder- und Sattlerarbeiten; wie Kl. 61-1, Rädervorgelege am Handrad, bis 400 St/min,	328 u. Varianten
61-6		1930	Dürkopp	für Lederbezüge, Reisetaschen usw.; wie Kl. 61-1, mitgehender Nähfuß, bis 350 St./min	328 u. Varianten
61-7		1930	Dürkopp	wie Kl. 61-1, Hüpf- und Fußtransport, bis 500 St/min	328 u. Varianten
61-8		1930	Dürkopp	Sattlerarbeiten; wie Kl. 61-1, Rädervorgelege am Handrad, mitgehender Nähfuß, bis 350 St/min,	328 u. Varianten
61-9		1930	Dürkopp	Einfassen von Kokosmatten; wie Kl. 61-1, mitgehender Nähfuß, bis 350 St/min	328 u. Varianten
61-10		1930	Dürkopp	Stopfen von Filtertüchern; wie Kl. 61-1, bis 900 St/min	328
61-11		1930	Dürkopp	nähen von Filtertüchern	328
61-12		1930	Dürkopp	für schwere Arbeiten; wie Kl. 61-1, mit Rädervorgelege, bis 400 St/min	328
61-13		1930	Dürkopp	für Jutesäcke; wie Kl. 61-3, Hüpf- und Fußtransport, bis 800 St/min	328
61-14		1930	Dürkopp	zum Aufnähen der Lederauflage von Filzsohlen, wie Kl. 61-1, Spezialfuß für verdeckte bzw. versenkte Naht	328 u. Varianten
<b>61</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Damenwäsche, Trikotagen, Korsetts usw., Gelenkfadenhebel, 2500 St/min, bis 5mm Stichlänge	1738
<b>62</b>			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine	328 u. Varianten
62-1-1			Dürkopp	für Sattlerarbeiten; Kurvenfadenhebel, Barrel-Greifer, Stichlänge bis 6 mm, Füßchenhub bis 12 mm, auch mit Gasheizung zum Vernähen von Pechfäden	328 u. Varianten
62-1-2			Dürkopp	zum Nähen von Stoffen, Planen, Zelten, Pferddecken; wie Kl. 62-1-1	328
62-2-1			Dürkopp	Nähen und Stopfen von Säcken; wie Kl. 62-1-1	328
62-2-2			Dürkopp	Stopfen von Säcken; wie Kl. 62-2-1	328
62-4			Dürkopp	für Rindleder-Markttaschen; wie Kl. 62-1, mitgehender Nähfuß, bis 350 St/min	328 u. Varianten
62-5			Dürkopp	schwerste Sattlerarbeiten; wie Kl. 62-1, Rädervorgelege am Handrad, bis 300 St/min.	328 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
62-6			Dürkopp	Nähen und gleichzeitiges Einfassen der Seitenböden an Schultornistern; wie Kl. 62-1-1, obere Transportierung und 20 mm vorgebaute Nadel	328 u. Varianten
62-7			Dürkopp	Einfassen von Hutschachteln; wie Kl. 62-1-1, Ober- und Untertransport	328 u. Varianten
62-8			Dürkopp	Fußbälle; wie Kl. 62-1, obere und untere Transportierung, ohne Pechkasten, mit oder ohne Pechapparat, Wasserkasten für Hartpech	328 u. Varianten
62-10			Dürkopp	Stopfen von Säcken; Hüpffuß und Greiferdeckelverschluß, bis 600 St/min	328
62-11			Dürkopp	wie Kl. 61-6, bis 600 St/min	328
62-12			Dürkopp	wie Kl. 61-12, bis 400 St/min	328
<b>62</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Wäsche	1128
<b>63-1-1</b>			Dürkopp	Nähmaschine für Leder; wie Kl. 62-1, nur Obertransport	328 u. Varianten
<b>63</b>		1955	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine mit Rundgreifer ohne Brille, Gelenkfadengeber, 3300 St/min	1738
<b>64</b>		1960	Kochs Adler	Flach-Nähmaschine, mittelschwere Bauart, Barrelschiiff, Gelenkfadengeber, Durchgangsraum 260x185 mm	
64-1			Kochs Adler	für Segeltuch und Leder	328 u. Varianten
64-4			Kochs Adler	zum Nähen von Stuhlpolstern und kleinen Steppdecken, vor- und rückwärtsnähend, 25 mm Nadelhub	794
64-16			Kochs Adler	für Plastik, Ledertaschen, schwere Aktentaschen usw., vor- und rückwärts nähend	328 u. Varianten
64-200			Kochs Adler	für Doppelnähte, Biesen an Sportartikeln, 2 Nadeln, 1 Barrelschiiff, vor- und rückwärts nähend	328
<b>65-6</b>			Dürkopp	Schwere Flach-Nähmaschine für 1000 mm breite und 30 mm dicke Treibriemen; 2 Nadeln, Walzentransport	1254 u. Varianten
<b>65</b>		1960	Kochs Adler	Arm-Nähmaschine, Durchgangsraum 260x185 mm	
65-1			Kochs Adler	für Segeltuch, Planen, Zelte, Sportartikel, vor- und rückwärts nähend	328
65-2			Kochs Adler	zum Stopfen und Flicken von Säcken, ohne Transport, ohne Stichsteller, mit Stopfvibrator	328
65-3			Kochs Adler	zum Nähen von Wattlepolstern, hoher Hub 25 mm, gewölbte Arbeitsplatte	1000
65-3a			Kochs Adler	zum Nähen von Wattlepolstern, hoher Hub 35 mm, gewölbte Arbeitsplatte	1000
65-16			Kochs Adler	für Sattlerarbeiten und Schuhfabrikation, vor- und rückwärts nähend	328 u. Varianten
<b>66-2</b>			Dürkopp	Schwere Flach-Nähmaschine für 1400 mm breite und 30 mm dicke Treibriemen; 2 Nadeln, Walzentransport	1254 u. Varianten
<b>66</b>		1960	Kochs Adler	Flach-Nähmaschine, Z.Z.- und Geradstich, Durchgangsraum 260x185 mm	
66-1			Kochs Adler	für Segel, Zelte, Planen usw., vor- und rückwärts nähend	328 u. Varianten
66-16			Kochs Adler	für Segel, Zelte, Planen und Sattlerarbeiten, wie 66-1, jedoch mit Sattlerapparat	328 u. Varianten
66-17			Kochs Adler	für die Schuhindustrie, wie Kl. 66-1	328 u. Varianten
66-200			Kochs Adler	für Biesen an Sportartikeln und schweren Schuhen, 2 Nadeln, 1 Barrelschiiff, vor- und rückwärts nähend, Nadelabstand 5-10 mm	328 u. Varianten
<b>67</b>	1955	1984	Kochs Adler	Einnadel-Steppstich-Flachbettmaschine	
67-1T			Kochs Adler	für leichte Textilarbeiten, einfacher Untertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-2S			Kochs Adler	für offene, mittlere Schäfte; einfacher Untertransport, Rollfuß	134 u. Varianten
67-2S/U2			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden mittleren Nähgutes; einfacher Untertransport, Rollfuß, von unten angetriebene Schneideinrichtung, zweifacher Messerhub	134 u. Varianten
67-2S/U4			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden mittleren Nähgutes; wie Kl. 67-2S/U2 jedoch vierfacher Messerhub	134 u. Varianten
67-2T			Kochs Adler	für mittlere Textilarbeiten, einfacher Untertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-3S			Kochs Adler	für offene, mittelschwere Schäfte; einfacher Untertransport, Rollfuß	134 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
67-3S/U2			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden mittelschweren Nähgutes; wie Kl. 67-2S/U2	134 u. Varianten
67-3S/U4			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden mittelschweren Nähgutes; wie Kl. 67-2S/U2 jedoch vierfacher Messerhub	134 u. Varianten
67-3T			Kochs Adler	für mittelschwere Textilarbeiten, einfacher Untertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-4S			Kochs Adler	für offene, schwere Schäfte; einfacher Untertransport, Rollfuß	134 u. Varianten
67-4T			Kochs Adler	für schwere Textilarbeiten, einfacher Untertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-52S			Kochs Adler	Nähen von Spitzen und kurzen Bogen; Rad- und Nadeltransport, Rollfuß	1104 PCI
67-52S/U4			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 67-52S, jedoch von unten angetriebene Unterschneideeinrichtung, vierfacher Messerhub	1104 PCI
67-61T			Kochs Adler	für leichte Regenbekleidung, Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
67-62L			Kochs Adler	mittlere Lederarbeiten; Unter- und Nadeltransport	134 u. Varianten
67-62L/V2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittleren Nähgutes; Unter- und Nadeltransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, zweifacher Messerhub	134 u. Varianten
67-62S			Kochs Adler	offene, mittlere Schäfte; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
67-62T			Kochs Adler	für mittlere Regenbekleidung, Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
67-62T/V1			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittlerer Ware; Unter- und Nadeltransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, einfacher Messerhub	134
67-62T/V2			Kochs Adler	wie 67-62T/V1, jedoch zweifacher Messerhub	134
67-63L			Kochs Adler	mittelschwere Lederarbeiten; Unter- und Nadeltransport	134 u. Varianten
67-63L/V2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittelschweren Nähgutes; Unter- und Nadeltransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, zweifacher Messerhub	134 u. Varianten
67-63S			Kochs Adler	offene, mittelschwere Schäfte; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
67-63T			Kochs Adler	für mittelschwere Regenbekleidung, Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
67-63T/V1			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittelschwerer Ware; Unter- und Nadeltransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, einfacher Messerhub	134
67-63T/V2			Kochs Adler	wie 67-63T/V1, jedoch zweifacher Messerhub	134
67-64S			Kochs Adler	offene, schwere Schäfte; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
67-64T			Kochs Adler	für schwere Regenbekleidung, Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
67-71T			Kochs Adler	für leichtes Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-72L			Kochs Adler	mittlere Lederarbeiten; Unter-, Nadel- und Obertransport	134 u. Varianten
67-72L/V2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittleren Nähgutes; Unter- Nadel- und Obertransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, zweifacher Messerhub	134 u. Varianten
67-72T			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-72T/V1			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittlerer Ware; Unter-, Nadel- und Obertransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, einfacher Messerhub	134
67-72T/V2			Kochs Adler	wie 67-72T/V1, jedoch zweifacher Messerhub	134
67-73L			Kochs Adler	mittelschwere Lederarbeiten; Unter-, Nadel- und Obertransport	134 u. Varianten
67-73L/V2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden mittelschweren Nähgutes; Unter- Nadel- und Obertransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung, zweifacher Messerhub	134 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
67-73T			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärtsnähend	134
67-73T/V2			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; wie 67-72T/V1, jedoch zweifacher Messerhub	134
67-201T			Kochs Adler	Zweinadelnähte, leichtes Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend, Nadelabstand 2 und 2,5 mm	134
67-202L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Nadelabstand 2 und 2,5 mm	134 u. Varianten
67-202S			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Rollfuß, Nadelabstand von 0,8 bis 3 mm	134 u. Varianten
67-202T			Kochs Adler	Zweinadelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend, Nadelabstand 2 und 2,5 mm	134
67-202T/Z			Kochs Adler	Nähen des Tascheneingriffes und Schneiden des Taschenschlitzes; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend, Messer zwischen beiden Nadeln, Nadelabstand 8, 10 und 14 mm	134
67-203L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Nadelabstand 2 und 2,5 mm	134 u. Varianten
67-203S			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Rollfuß, Nadelabstand von 2 bis 3 mm	134 u. Varianten
67-204L			Kochs Adler	Doppelnähte, schweres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Nadelabstand 2 und 2,5 mm	134 u. Varianten
67-204S			Kochs Adler	Doppelnähte, schweres Nähgut; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Rollfuß, Nadelabstand von 2,2 bis 3 mm	134 u. Varianten
67-232T			Kochs Adler	Aufnähen von Hosenstoßband; 2 Nadeln, Nadel- und Obertransport, Stoßbandführung	134
67-261T			Kochs Adler	Doppelnähte, leichtes Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 8 mm	134
67-262L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 70 mm	134 u. Varianten
67-262T			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 70 mm	134
67-262T/W			Kochs Adler	Nähen von Hosenbündeln; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Walzentransport; Nadelabstand 38 mm	134
67-263L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 70 mm	134 u. Varianten
67-263T			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 70 mm	134
67-271T			Kochs Adler	Doppelnähte, leichtes Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 6 mm	134
67-272L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 20 mm	134 u. Varianten
67-272T			Kochs Adler	Doppelnähte, mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 20 mm	134
67-273L			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 20 mm	134 u. Varianten
67-273T			Kochs Adler	Doppelnähte, mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 20 mm	134
67-372T			Kochs Adler	für Sitzkissen, Sitzpolster, mittleres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, 25 mm Hub	134-35
67-373T			Kochs Adler	für Sitzkissen, Sitzpolster, mittelschweres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, 25 mm Hub	134-35
67-1261T			Kochs Adler	Aufnähen von Taschen, leichtes Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, hochstellbare linke Nadel, Nadelabstand 4,8 - 14 mm	134
67-1262L			Kochs Adler	Nähen von Eckent; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, hochstellbare linke Nadel, Nadelabstand 4,8 - 14 mm	134 u. Varianten
67-1262T			Kochs Adler	Aufnähen von Taschen, mittleres Nähgut; wie Kl. 67-1261T	134

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
67-1263T			Kochs Adler	Aufnähen von Taschen, mittelschweres Nähgut; wie Kl. 67-1261T	134
67-5202T/Z			Kochs Adler	Nähen des Tascheneingriffes und Schneiden des Taschenschlitzes; 2 Nadeln, einfacher Untertransport, Messer zwischen beiden Nadeln, linke Nadel abklappbar	134
67-5261T			Kochs Adler	Dopplelnähte, leichtes Nähgut; Unter- und Nadeltransport, linke Nadel abklappbar, Nadelabstand 4,8 - 20 mm	134
67-5262T			Kochs Adler	Dopplelnähte, mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, linke Nadel abklappbar, Nadelabstand 4,8 - 20 mm	134
67-5263T			Kochs Adler	Dopplelnähte, mittelschweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, linke Nadel abklappbar, Nadelabstand 4,8 - 20 mm	134
67-6261T			Kochs Adler	Dopplelnähte, leichtes Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadeltransport, beide Nadeln abklappbar, Nadelabstand 4,8 - 10mm	134
67-6262T			Kochs Adler	Dopplelnähte, mittleres Nähgut; wie Kl. 67-6261T	134
67-6263T			Kochs Adler	Dopplelnähte, mittelschweres Nähgut; wie Kl. 67-6261T	134
67-FA-62	1955	1984	Kochs Adler		
<b>68</b>	1955	1983	Kochs Adler	Hochleistungs-Säulen-Schnell-Nähmaschine	
68-1T			Kochs Adler	für leichte Textilarbeiten; einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-2S			Kochs Adler	für mittlere Näharbeiten an Schuhen; einfacher Untertransport, Rollfuß	134-35
68-2S/U2			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Nähen und Unterschneiden; einfacher Untertransport, Rollfuß, von unten angetriebene Unterschneideeinrichtung, 2-facher Messerhub	134
68-2S/U4			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-2S/U2, jedoch 4-facher Messerhub	134
68-2T			Kochs Adler	für mittlere Textilarbeiten; einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-3S			Kochs Adler	für mittelschwere Näharbeiten an Schuhen; einfacher Untertransport, Rollfuß	134-35
68-3S/U2			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Nähen und Unterschneiden; einfacher Untertransport, Rollfuß, von unten angetriebene Unterschneideeinrichtung, 2-facher Messerhub	134
68-3S/U4			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-3S/U2, jedoch 4-facher Messerhub	134
68-3T			Kochs Adler	für mittelschwere Textilarbeiten; einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-4S			Kochs Adler	für schwere Näharbeiten an Schuhen; einfacher Untertransport, Rollfuß	134-35
68-4T			Kochs Adler	für schwere Textilarbeiten; einfacher Untertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-52S			Kochs Adler	Nähen von Spitzen, kurzer Bogen; Rad- und Nadeltransport, Rollfuß	1104 PC1
68-52S/O			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-52S, jedoch von oben angetriebene Unterschneideeinrichtung, einfacher Messerhub	1104 PC1
68-52S/O2			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-52S/O, jedoch zweifacher Messerhub	1104 PC1
68-52S/O4			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-52S/O, jedoch vierfacher Messerhub	1104 PC1
68-52S/U4			Kochs Adler	Nähen und Unterschneiden; wie Kl. 68-52S/O4, jedoch von unten angetriebene Unterschneideeinrichtung	1104 PC1
68-61T			Kochs Adler	für leichte Textilarbeiten; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-62L			Kochs Adler	für Lederarbeiten mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134 u. Varianten
68-62S	1972		Kochs Adler	für mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
68-62T			Kochs Adler	für mittlere Textilarbeiten; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
68-63L			Kochs Adler	für Lederarbeiten mittelschweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134 u. Varianten
68-63S			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
68-63T			Kochs Adler	für mittelschwere Textilarbeiten; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-64S			Kochs Adler	für schweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß	134 u. Varianten
68-64T			Kochs Adler	für schwere Textilarbeiten; Unter- und Nadeltransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-71T			Kochs Adler	für leichte Textilarbeiten; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-72L			Kochs Adler	für Lederarbeiten mittleres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärts nähend	134 u. Varianten
68-72L/V2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden; Unter-, Nadel- und Obertransport, von oben angetriebene Abschneideeinrichtung	134 u. Varianten
68-72T			Kochs Adler	für mittlere Textilarbeiten; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärts nähend	134
68-73L			Kochs Adler	für Lederarbeiten mittelschweres Nähgut; Unter-, Nadel- und Obertransport, vor- und rückwärts nähend	134 u. Varianten
68-202S	1966		Kochs Adler	Doppelnähte mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Untertransport, Nadelabstand von 0,8 - 3 mm	134 u. Varianten
68-203S			Kochs Adler	Doppelnähte mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Untertransport, Nadelabstand von 2 - 3 mm	134 u. Varianten
68-204S			Kochs Adler	Doppelnähte schweres Nähgut; 2 Nadeln, Untertransport, Nadelabstand von 2,2 - 3 mm	134 u. Varianten
68-261T			Kochs Adler	für leichte Textilarbeiten; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 8 mm	134
68-262L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 25 mm	134 u. Varianten
68-262T			Kochs Adler	für mittlere Textilarbeiten; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 25 mm	134
68-263L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 25 mm	134 u. Varianten
68-263T			Kochs Adler	für mittelschwere Textilarbeiten; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 25 mm	134
68-264T			Kochs Adler	für schwere Textilarbeiten; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, Nadelabstand von 3 - 25 mm	134
68-271T			Kochs Adler	für leichtes, schwer zu transportierendes Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 22 mm	134
68-272L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 22 mm	134 u. Varianten
68-273L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; 2 Nadeln, Unter-, Nadel- und Obertransport, Nadelabstand von 3 - 22 mm	134 u. Varianten
68-302S			Kochs Adler	Einnähen von California-Sohlen; Untertransport, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-303S			Kochs Adler	Einnähen von California-Sohlen, mittelschweres Nähgut; Untertransport, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-362S			Kochs Adler	Einnähen von California-Sohlen, mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-363S			Kochs Adler	Einnähen von California-Sohlen, mittelschweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-372T			Kochs Adler	Unter-, Nadel- und Obertransport, 25 mm Hub	134-35
68-462S			Kochs Adler	Aufsteppenvon Hinterriemen, mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-463S			Kochs Adler	Aufsteppenvon Hinterriemen, mittelschweres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, Rollfuß, abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-562L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Nähen an der Kante; Unter- und Nadeltransport, seitlich abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten
68-563L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Nähen an der Kante; Unter- und Nadeltransport, seitlich abgerundete Stichplatte	134 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
68-662L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Brieftaschen, Börsen; Unter- und Nadeltransport, besonders kleine Stichplatte	134 u. Varianten
68-663L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Brieftaschen, Börsen; Unter- und Nadeltransport, besonders kleine Stichplatte	134 u. Varianten
68-3062L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Filterschläuche usw.; Unter- und Nadeltransport, Säulenhöhe 320 mm	134 D
68-3063L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Filterschläuche usw.; Unter- und Nadeltransport, Säulenhöhe 320 mm	134 D
68-4562L			Kochs Adler	für mittleres Nähgut, Kofferscharniere; Unter- und Nadeltransport, Säulenhöhe 420 mm, Füßchen und Nadel abklappbar	134 D
68-4563L			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut, Kofferscharniere; Unter- und Nadeltransport, Säulenhöhe 420 mm, Füßchen und Nadel abklappbar	134 D
68-5262T			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; Unter- und Nadeltransport, linke Nadel abklappbar, Nadelabstand von 4,8 - 20 mm	134-35
68-5263T			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; 2 Nadeln	134-35
68-6262T			Kochs Adler	für mittleres Nähgut; wie Kl. 68-5262T, jedoch beide Nadeln abklappbar	134-35
68-6263T			Kochs Adler	für mittelschweres Nähgut; wie Kl. 68-5263T, jedoch beide Nadeln abklappbar	134-35
68-30202S			Kochs Adler	für geschweifte Hinterriemen; Untertransport, Rollfuß, Nadelabstand 1,2 mm	134 u. Varianten
68-30262S			Kochs Adler	Hinterriemen aufsteppen; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, abgerundete Stichplatte, Nadelabstand 4, 6, 8 mm	134
68-000			Kochs Adler	Säulen-Unterschlagmaschine; zum Unterheften von Wattierungen; ohne Transport, Bedienung durch Fußhebel	190 R
<b>69</b>	1955	1970	Kochs Adler	Rechtsarm-Doppelstepstich-Schnell-Nähmaschine	
69-1			Kochs Adler	Portefeuillearbeiten; Nadeltransport, kurze Stichplatte, alternierende Nähfüße	134
69-2			Kochs Adler	Unter-, Nadel- und Obertransport	134
69-72		1993	Kochs Adler	Unter-, Nadel- und Obertransport, mitgehender Bandenfasser	134
69-372		1974	Kochs Adler	Nähen hart an der Kante, Portefeuille; Unter-, Nadel- und Obertransport	134
69-373			Kochs Adler		
69-472			Kochs Adler	Schließen von Matratzen und Auflegepolstern; Unter- Nadel- und Obertransport, mit Spezialgestell M9690	134
69-572		1974	Kochs Adler	Plastikmaterial, Taschen, Beutel; Unter-, Nadel- und Obertransport, kurze Stichplatte	134
69-672			Kochs Adler	wie Kl. 69-572, jedoch zusätzlich Keder-Einrichtung und mitgehender Unterarmdeckel	134
69-772			Kochs Adler	Einnähen von Schweiß- und Mützenbändern; Unter-, Nadel- und Obertransport, Schweißbandapparat	134
69-872			Kochs Adler	Ärmel einsetzen; Unter-, Nadel- und Obertransport	134
69-972		1974	Kochs Adler	Matratzen einfassen; Unter-, Nadel- und Obertransport, Bandenfasser, Spezialgestell M9693	134
69-FA-373			Kochs Adler		
<b>71</b>		1970	Kochs Adler	Koffer-Nähmaschine, Adler-Riccar	
<b>71</b>		1970	Kochs Adler	Koffer-Nähmaschine, Adler-Riccar	
<b>73</b>			Dürkopp	Flach-Nähmaschine; 2 Nadeln, Gelenkfadenhebel und senkrecht umlaufender Greifer, mit Kapselöffner, Stichsteller wie bei Kl. 24	135 u. Varianten
<b>74</b>			Dürkopp	Flach-Nähmaschine; 2 Nadeln, ähnlich Kl. 73	135 u. Varianten
<b>75</b>		1930	Dürkopp	Flach-Nähmaschine für Schuh-, Kleider-, Korsett-Fabrikation; 2 Nadeln, senkrechter Greifer und Kurvenfadenhebel, Nahtbreiten bis 35 mm	135 u. Varianten
<b>75</b>		1955	Kochs Adler	Kettenstich-Schnell-Nähmaschine, einfädig, 3000 - 4000 St/min	
75-1			Kochs Adler	Bekleidung, Heften und Zusammennähen	759

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
75-2			Kochs Adler	Heften von Buchrücken; prismatische Transporteinrichtung	759
75-3			Kochs Adler	leichte Säcke	759
75-5			Kochs Adler	mittelschwere Konfektion; Doppelgelenkfuß	759
75-5H			Kochs Adler	für besonders dickes Nähgut; 12 mm Füßchenhub	1400
75-10			Kochs Adler	Heftarbeiten bei nassem Nähgut; verchromte Teile, Stacheltransporteur	759
75-15			Kochs Adler	parallellaufende Nähte; 2 Nadeln, auf Wunsch mehrere Nadeln	759
75-200			Kochs Adler	Bekleidung; 2 Nadeln, 2 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-200W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-200, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-300			Kochs Adler	Bekleidung; 3 Nadeln, 3 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-300W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-300, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-400			Kochs Adler	Bekleidung; 4 Nadeln, 4 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-400W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-400, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-500			Kochs Adler	Bekleidung; 5 Nadeln, 5 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-500W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-500, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-600			Kochs Adler	Bekleidung; 6 Nadeln, 6 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-600W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-600, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-700			Kochs Adler	Bekleidung; 7 Nadeln, 7 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-700W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-700, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-800			Kochs Adler	Bekleidung; 8 Nadeln, 8 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-800W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-800, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-900			Kochs Adler	Bekleidung; 9 Nadeln, 9 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-900W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-900, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-1000			Kochs Adler	Bekleidung; 10 Nadeln, 10 Greifer, Nadelabstand 3 - 90 mm	759
75-1000W			Kochs Adler	Gummizüge, Kittelschürzen usw.; wie Kl. 75-1000, jedoch mit zus. Walzentransport	759
75-5202			Kochs Adler	Kanten umlegen, Zusammennähen, Faltenleger; 2 Nadeln, Nadelabstand 6 mm, Stoffumleger rechts und links	759
<b>76</b>			Dürkopp	Säulen-Nähmaschine; 2 Nadeln, wie Kl. 75, Säule 175 mm hoch	135 u. Varianten
<b>76</b>			Kochs Adler	Doppelkettenstich-Nähmaschine	759
<b>77</b>		1953	Kochs Adler	Doppelkettenstich-Nähmaschine	
<b>78</b>			Dürkopp	Linksarm-Nähmaschine; 2 Nadeln, Kurvenfadenhebel und 2 senkrecht rundlaufende Greifer mit Kapselöffner, NE 1,2 bis 3 mm, Rollfuß	135 u. Varianten
<b>79</b>			Kochs Adler	Doppelkettenstich-Nähmaschine	759
<b>81</b>		1934	Dürkopp	Zickzack-Schnell-Nähmaschine, Gelenkfadenhebel, Überstichbreite bis 5 mm, Hub- und Schubwelle wie Kl. 24, Stichsteller oben am Arm wie Kl. 249	797
<b>81</b>	1955	1970	Kochs Adler	Überwendling-Schnell-Nähmaschine	
81-1			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden, feine, mittlere Stoffe; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, Umleger (3-fädig)	621
81-1D			Kochs Adler	Umlegen, Beschlingen, Beschneiden; wie Kl. 81-1, jedoch Differentialtransport	621
81-1DF			Kochs Adler	Umstechen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, flacher Finger (3-fädig)	621
81-2			Kochs Adler	Nähen und Beschneiden; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, Umleger (2-fädig)	621
81-2D			Kochs Adler	Umlegen, Beschlingen, Beschneiden; wie Kl. 81-2, jedoch Differentialtransport	621

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
81-2DF			Kochs Adler	Umstechen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Spezialfuß, langer Finger (2-fädig)	621
81-3			Kochs Adler	Nähen, Beschlingen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß (3-fädig)	621
81-3V			Kochs Adler	Nähen, Beschlingen und Beschneiden; Volldifferentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß	621
81-3VK			Kochs Adler	Annähen, Kräuseln, Beschlingen; wie Kl. 81-3V, jedoch abklappbarer Kräuselapparat	621
81-4			Kochs Adler	Säumen, Beschlingen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, aufklappbarer Saumapparat (3-fädig)	621
81-5			Kochs Adler	Umstechen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, (2-fädig)	621
81-6			Kochs Adler	Säumen oder Zusammennähen, Beschlingen; wie Kl. 81-5, jedoch mit aufklapbarem Saumapparat (3-fädig)	621
81-7			Kochs Adler	Umstechen, Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß (2-fädig)	621
81-7V			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport, sonst wie Kl. 81-7	621
81-8			Kochs Adler	Umstechen, Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß (3-fädig)	621
81-8V			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport, sonst wie Kl. 81-8	621
81-8VK			Kochs Adler	Annähen, Kräuseln, Beschlingen; wie Kl. 81-8V, abklappbarer Kräuselapparat (3-fädig)	621
81-9S			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, breiter Rollfuß (2-fädig)	621
81-10			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; wie Kl. 81-9S (3-fädig)	621
81-20			Kochs Adler	Umstechen der Kanten; Blocktransport, Gelenkfuß (2-fädig)	621
81-20T			Kochs Adler	Säumen und Beschlingen; Blocktransport, Gelenkfuß, Tütensäumer (2-fädig)	621
81-21			Kochs Adler	Umstechen und Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Normalfuß (2-fädig)	621
81-22			Kochs Adler	Umstechen und Beschneiden; wie Kl. 81-21, jedoch für feinste Fäden	621
81-22V			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport, Abschneideeinrichtung (2-fädig)	621
81-23			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, Normalfuß (2-fädig)	621
81-23U			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden, Umlegen; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, Normalfuß, Umleger (2-fädig)	621
81-24			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Blocktransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß (2-fädig)	621
81-26S			Kochs Adler	Kreisbeketteln; Blocktransport, Kreisnäheinrichtung (2-fädig)	621
81-27			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen; Differentialtransport, Rollfuß, Anschlaglineal (2-fädig)	621
81-30			Kochs Adler	Umstechen der Kanten; Blocktransport, Gelenkfuß (3-fädig)	621
81-30T			Kochs Adler	Säumen und Beschlingen; Blocktransport, Gelenkfuß, Tütensäumer (3-fädig)	621
81-31			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen und Beschneiden; Differentialtransport, Normalfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	621
81-31V			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen und Beschneiden; Volldifferentialtransport, Gelenkfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	621
81-32			Kochs Adler	wie Kl 81-31	621
81-32V			Kochs Adler	wie Kl 81-31V	621

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
81-33			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Blocktransport, Normalfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	621
81-33U			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden, Umlegen; Blocktransport, Normalfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	621
81-34			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Blocktransport, Gelenkfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	621
81-36 S			Kochs Adler	Kreisbeketteln; Blocktransport, Kreisnäheinrichtung (3-fädig)	621
81-37			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen; Blocktransport, Rollfuß, Anschlaglineal (2-fädig)	621
81-40			Kochs Adler	Säumen, Beschlingen und Beschneiden; Volldifferentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, aufklappbarer Saumapparat	621
81-60			Kochs Adler	Säumen, Beschlingen und Beschneiden; Volldifferentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, aufklappbarer Saumapparat	621
81-70			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Differentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, Bandführung (2-fädig)	621
81-70 V			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport, Abschneideeinrichtung, Gelenkfuß, Bandführung (2-fädig)	621
81-80			Kochs Adler	Umstechen, Beschneiden; wie Kl. 81-70 (3-fädig)	621
81-80 V			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport, sonst wie Kl. 81-80	621
81-90 S			Kochs Adler	Beschlingen; Blocktransport, Rollfuß (2-fädig)	621
81-100			Kochs Adler	Beschlingen; Blocktransport, Rollfuß (3-fädig)	621
81-208			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; 2 Nadeln, Differentialtransport, Gelenkfuß, Abschneideeinrichtung (4-fädig)	1886
81-208 V			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden; wie Kl. 81-208, jedoch Volldifferentialtransport	1886
81-208 VK			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden, Ankräuseln; wie Kl. 81-208V, Kräuseleinrichtung	1886
81-280			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen, Beschneiden; wie Kl. 81-208, Bandführung	1886
81-280 V			Kochs Adler	Zusammennähen, Beschlingen, Beschneiden; Volldifferentialtransport sonst wie Kl. 81-280	1886
81-2208			Kochs Adler	Zweiliniennaht; wie Kl. 81-208	1886
81-2208 V			Kochs Adler	Zweiliniennaht; Volldifferentialtransport sonst wie Kl. 81-2208	1886
81-2208 VK			Kochs Adler	Zweiliniennaht, Ankräuseln; wie Kl. 81-2208 V, Kräuseleinrichtung	1886
81-2280			Kochs Adler	Zweiliniennaht, wie Kl. 81-280	1886
81-2280 V			Kochs Adler	Zweiliniennaht, Volldifferentialtransport sonst wie Kl. 81-280	1886
<b>82-1</b>		1934	Dürkopp	Zickzack-Schnell-Nähmaschine; gewöhnliche Zickzack- und Verzierungsnähte; Überstich bis 6 mm, bis 2500 St/min	797
82-2		1934	Dürkopp	Stumpfzusammennähen von Stoff und leichten Lederstücken, Kante auf Kante, wie Kl. 82-1	797 u. Varianten
82-3		1934	Dürkopp	Stumpfzusammennähen von Stoff und leichten Lederstücken, Kante auf Kante, wie Kl. 82-1	797 u. Varianten
82-4		1934	Dürkopp	An- und Übereinandernähen von Band, Spitzen, Stickereien; wie Kl. 82-1	797
82-5		1934	Dürkopp	Beketteln von Stoffkanten; wie Kl. 82-1	797
82-6		1934	Dürkopp	Beketteln von Hutschweißleder mit Paspel; wie Kl. 82-1	797
82-7		1934	Dürkopp	Einnähen von Stahlbändern in Mützen; wie Kl. 82-1	797
82-8		1934	Dürkopp	Schnürlöcher bis 10 mm Innendurchmesser; wie Kl. 82-1, mit einseitigem Anschlag	797
82-9		1934	Dürkopp	Anfertigen der Spannaht in der Schuhfabrikation; wie Kl. 82-1, Fußschalter zum Umstellen des Überstichs	797
82-10		1934	Dürkopp	Annähen von Spitzen, gleichzeitiges Abschneiden des Stoffes in der Nähe der Naht	797

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
82-11		1934	Dürkopp	Einnähen von Spitzen und Durchsätzen; wie Kl. 82-10, ohne Messereinlage in der Stichplatte, anderer Transporteur	797
82-12		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-11, ausschaltbares Messer	797
82-13		1934	Dürkopp	Annähen von Spitzen, Schneiden der unteren Stofflage in der Nähe der Naht	797
82-13 V		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-13, ausschaltbares bewegliches Messer	797
82-13 KI		1934	Dürkopp	Kordeleinnähen; wie Kl. 82-13, fester Fuß	797
82-13 VKI		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-13 KI, Versenkeinrichtung für das bewegliche Messer	797
82-14		1934	Dürkopp	Nähen von Zäckchen am Rande von Seidentrikot; gegebenenfalls mit Anschlag und Kordelführung, sonst wie Kl. 82-1	797
82-15		1934	Dürkopp	Pikieren von Leinwand	797
82-16		1934	Dürkopp	Biesen-Nähmaschine; 2 Nadeln, 1 Greifer, Gelenkfadenhebel, ohne Zickzackeinrichtung, sonst wie Kl 82-1	131x1, 131x3
82-16 D		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-16, getrennte Oberfadenführung für beide Fäden	131x1, 131x3
82-17		1934	Dürkopp	Umbuggen und Nähen der Hosenschlaufen, 2 Nadeln im Abstand von 6 mm, sonst wie Kl. 82-16	797
82-18		1934	Dürkopp	Säumen von Seidentriko und Beketteln in einem Arbeitsgang; wie Kl. 82-1	797
82-19		1934	Dürkopp	Einfassen von Zeichnungen und Einlegesohlen mittels Zickzack-Stich; einseitiger Anschlag	797
82-20		1934	Dürkopp	Besetzen des Hosenbundes; verstellbarer Apparat für das Steifleinen, fester Fuß mit Tülle zum Umbuggen des Futters	797
82-21 L		1934	Dürkopp	Kragenaufnähmaschine; 3-Stich, Nadel-Nullstellung links	797
82-21 R		1934	Dürkopp	Kragenaufnähmaschine; 3-Stich, Nadel-Nullstellung rechts	797
82-22		1934	Dürkopp	Kordelarbeit; Vorschub mittels Transporteur und Fuß	797
82-23		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-1, Überstichbreiten von 4,5 bis 10 mm	797
82-24		1934	Dürkopp	besonders zum Nähen von Trikotagen; wie Kl. 82-1	797
82-25	1932	1934	Dürkopp	wie Kl. 82-13, verbesserte Transporteur, Stichplatten- und Fußausführung	797
82-26		1934	Dürkopp	Biesen-Nähmaschine für breite Biesen; wie Kl. 82-16	131x1, 131x3
82-26 D		1934	Dürkopp	wie Kl. 82-16 D, für Zickzack-, Geradeausstich und Biesennähen	131x1, 131x3
82-27	1932	1934	Dürkopp	Kragenaufnähmaschine; wie Kl. 82-21, besonderer 2-teiliger Fuß, Stichplatte mit Zunge, 2-reihiger Transporteur	797
82-28	1932	1934	Dürkopp	Kragenaufnähmaschine; wie Kl. 82-21, Bergenbinder und Kordelzuführung	797
82-29		1934	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, Überstichverstellung bis 6 mm Breite durch Kniehebel	797
82-30		1934	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, bis 6 mm Überstich, vor- und rückwärts nähend	797
82-31		1934	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, wie Kl.82-23, bis 10 mm Überstich, vor- und rückwärts nähend	797
82-32		1934	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, Hosenumstechen, Schlauffennähen und Geradeaus-Steppstichnähen	797
82-A		1934	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, Gardineneinfassen, oberer automatischer Stoffabschneider, Bandenfasser, Übergang von Zickzack-Stich auf Geradstich durch Loslassen des Trittes	797
82-K		1934	Dürkopp	Aufnähen von Korderl; freihändige Führung des Arbeitsstückes	797
<b>82</b>		1970	Kochs Adler	Überwendling-Schnell-Nähmaschine	
82-7			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621
82-8			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621
82-9			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621
82-10			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621
82-70			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
82-80			Kochs Adler	Kunstseide, Trikotagen	621
82-90 S			Kochs Adler	Beketteln von Einlegesohlen; Blocktransport, Rollfuß, freier Durchgangsraum (2-fädig)	621
82-100 S			Kochs Adler	Beschlingen von Lederware für Schuhzeug; wie 82-90 S (3-fädig)	621
<b>83</b>	1955	1988	Kochs Adler	Überwendling-Schnell-Nähmaschine	
83-1			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; Blocktransport, Abschneideeinrichtung (1-fädig)	1373 H
83-1 N			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; wie 83-1, jedoch mit halbautomatischer Stichverstellung	1373 H
83-1 NA			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; wie 83-1N, jedoch mit automatischer Stichverstellung	1373 H
83-2			Kochs Adler	Beschneiden, Beschlingen; Blocktransport, Abschneideeinrichtung (2-fädig)	1373 H
83-20			Kochs Adler	Beschlingen an schwerem Nähgut; Blocktransport, Gelenkfuß (2-fädig)	1373 H
83-20 T			Kochs Adler	Säumen und Beschlingen; Blocktransport, Gelenkfuß, Tütensäumer (2-fädig)	1373 H
83-20 U			Kochs Adler	Beschlingen Umlegen; Blocktransport, Gelenkfuß, Umleger (2-fädig)	1373 H
83-30			Kochs Adler	Beschlingen an schwerem Nähgut; Blocktransport, Gelenkfuß (3-fädig)	1373 H
83-30 T			Kochs Adler	Säumen, Beschlingen von Aufnehmern; wie 83-30, Tütensäumer	1373 H
83-30 U			Kochs Adler	Beschlingen und Umbuggen; Blocktransport, Gelenkfuß, Umleger (3-fädig)	1373 H
83-70			Kochs Adler	Beschlingen und Beschneiden; Blocktransport, Gelenkfuß, Abschneideeinrichtung (2-fädig)	1373 H
83-80			Kochs Adler	wie 83-70, (3-fädig)	1373 H
83-80 V			Kochs Adler	Beschlingen, Beschneiden, dickes Nähgut; Voldifferentialtransport, Gelenkfuß, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	1373 H
83-80 G			Kochs Adler	Aufnähen, Beschlingen, Beschneiden; Blocktransport, Spezialfuß mit Rollen, Abschneideeinrichtung (3-fädig)	1373 H
83-90 S			Kochs Adler	Blocktransport	1373 H
83-100			Kochs Adler	Beketteln von Filtertüchern; Blocktransport, Rollfuß (3-fädig)	1373 H
<b>84</b>		1955	Kochs Adler	Überdeck-Nähmaschine für Interlockarbeiten	759
<b>85</b>		1953	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Haushalt und Heimarbeit, brillenloser Rundgreifer, 2200 St/min	1738
<b>86</b>		1953	Kochs Adler	Nähmaschine für den Haushalt; Rundgreifer mit Brille, 1200 St/min	1932, 287
<b>87</b>		1953	Kochs Adler	Nähmaschine für den Haushalt; Zickzack- und Geradstich, 1-touriger Umlaufgreifer, 1200 St/min	1932, 287
<b>88</b>		1982	Kochs Adler	Nähmaschine für den Haushalt; Rundgreifer, 1-touriger Umlaufgreifer, vor- und rückwärts nähend 1200 St/min	287 H
88-1			Kochs Adler	Universal-Haushalt-Nähmaschine; Rundgreifer	287 H
88-2			Kochs Adler	Universal-Haushalt-Nähmaschine zum Sticken und Stopfen	287 H
88-3			Kochs Adler	Zickzack-Nähmaschine zum Sticken; Rundgreifer, Stickeinrichtung	287 WK
88-4			Kochs Adler	Zickzack-Nähmaschine zum Sticken; Stickeinrichtung	287 WK
88-5			Kochs Adler	Zickzack-Nähmaschine zum Sticken und Stopfen; Lochstickeinrichtung	287 WK
<b>89</b>		1954	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Heimarbeit; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, 2200 St/min	1738
89-4			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Heimarbeit; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, 2200 St/min	1738
89-14			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Heimarbeit; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, 2200 St/min	1738
89-24			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Heimarbeit; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, 2200 St/min	1738
89-200			Kochs Adler	wie 89-24, jedoch mit Bieseneinrichtung	1738

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>90</b>		1950	Kochs Adler	Halbautomatische Rotations-Schnell-Stickmaschine; Rundgreifer, 1800/2200 St/min	075 KE
90-1			Kochs Adler	Plattstich	075 KE
90-30			Kochs Adler		075 KE
90-33			Kochs Adler		075 KE
90-34			Kochs Adler		075 KE
90-35			Kochs Adler	Loch- und Plattstich	075 KE
<b>91</b>		1931	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, für Taschentücher und Kissenbezüge, 1 Nadel, rundlaufender Greifer Kurvenfadenhebel, nur Kreuzstich	287
91-1		1931	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, wie Kl. 91, verstellbarer Säumer für 5 bis 50 mm	287
<b>91</b>		1970	Kochs Adler	Schnell-Stickmaschine	287 WK
91-20			Kochs Adler	Loch- und Plattstich; Nadel schwingt einseitig von vorn nach hinten, Stichbreite 6,5 mm	287 WK
91-24			Kochs Adler	Plattstich; Nadel schwingt zentral von vorn nach hinten, Stichbreite 8 mm	287 WK
<b>92</b>		1931	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2 Nadeln, Kurvenfadenhebel, 2 senkrecht laufende Greifer, mit Führungsstange für beide Nadeln	727 F
<b>93</b>		1929	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2 Nadeln, Kurvenfadenhebel, 2 senkrecht laufende Greifer, bis 3,5 mm breite Hohlsäume, für jede Nadel eine Führungsstange	727 F
93 B		1929	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 4 bis 6 mm breite Hohlsäume, wie Kl. 93	727 F
<b>94</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, Kreuzstich bis 3 mm Hohlsaumbreite, wie Kl. 93	727 F
<b>95</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 8 - 15 mm breite Hohlsäume, wie Kl. 93	727 F
<b>95</b>		1953	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Wäsche; Rundgreifer, Gelenkfadengeber, 3000 St/min	1738, 1738 A
95-1			Kochs Adler	feine Wäsche; brillenloser, doppelt umlaufender Rundgreifer	1128, 1644
95-2			Kochs Adler	Steppen von Kragen, Manschetten, Hemden; brillenloser, doppelt umlaufender Rundgreifer	1128, 1644
95-4			Kochs Adler	Nähen von Trikotagen, Flanellhemden; brillenloser, doppelt umlaufender Rundgreifer	1128, 1644
95-16			Kochs Adler	Für leichte Konfektion, Berufskleidung; brillenloser, doppelt umlaufender Rundgreifer	1128, 1644
<b>96</b>		1953	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei; brillenloser Rundgreifer, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	1738, 1738 A
96-16			Kochs Adler	leichte Konfektion, Berufskleidung; brillenloser Rundgreifer, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	1738, 1738 A
96-20			Kochs Adler	Zierbiesen; Bieseneinrichtung	1738, 1738 A
96-30			Kochs Adler	Aufnähen und gleichzeitiges Beschneiden; senkrecht arbeitende Abschneideeinrichtung	1738, 1738 A
96-31			Kochs Adler	Aufnähen und gleichzeitiges Beschneiden; senkrecht arbeitende Abschneideeinrichtung, besonders schmales, langes Messer	1738, 1738 A
96-36			Kochs Adler	mittlere und schwere Konfektion	1738, 1738 A
96-37			Kochs Adler	brillenloser Rundgreifer, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	1738, 1738 A
96-65			Kochs Adler	Herrenkleidung, Uniformen	1738, 1738 A
96-72			Kochs Adler	gummierte und imprägnierte Gewebe; Unter-, Nadel-, obertransport	1738, 1738 A
96-75			Kochs Adler	Zunähen von Matratzen und Auflegepolstern; Unter-, Nadel-, Obertransport, 80 mm langer Unterarm, Spezialgestell M9960, Rollenseitengestell M9961	1738, 1738 AK
96-76			Kochs Adler	Ärmeleinnähen bei Herrenbekleidung; Unter-, Nadel-, Obertransport, 80 mm langer Unterarm	1738, 1738 AK

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
96-101			Kochs Adler	Biesenarbeiten an leichtem Nähgut; 2 Nadeln, Bieseneinrichtung, Biesenbreite von 1,3 - 4,5 mm	1738, 1738 AK
96-102			Kochs Adler	Biesenarbeiten an mittlerem Nähgut; 2 Nadeln, Bieseneinrichtung, Biesenbreite von 1,3 - 4,5 mm	1738, 1738 AK
96-303			Kochs Adler	Gesäß- und Schrittnähte; 2 hintereinander stehende Nadeln, Nadelabstand nur 2 mm	1738, 1738 AK
<b>97</b>					
<b>98</b>		1994	Kochs Adler	Zickzack-Schnell-Nähmaschine	
98-1			Kochs Adler	für leichte Konfektion	134-35
98-1-4			Kochs Adler	Leinen, Drell, Tuche, grobe Trikotagen usw.; Untertransport vor- und rückwärts, Nadelausschlag 4 mm zentral rechts einseitig	134-35
98-1-6			Kochs Adler	wie 98-1-4; Untertransport vor- und rückwärts, Nadelausschlag 6 mm zentral links einseitig	134-35
98-1-8			Kochs Adler	wie 98-1-4; Untertransport vor- und rückwärts, Nadelausschlag 8 mm zentral links einseitig	134-35
98-2			Kochs Adler	mittleres Nähgut	134-35
98-2-6			Kochs Adler	Läufer, Ulsterstoffe, Zellstoffe usw.; wie Kl. 98-1-6	134-35
98-2-8		1994	Kochs Adler	Läufer, Ulsterstoffe, Zellstoffe usw.; wie Kl. 98-1-8	134-35
98-102-8		1974	Kochs Adler	Biesenarbeiten an leichten Stoffen; 2 Nadeln, Bieseneinrichtung, Biesenbreiten 3, 4, 5 und 6 mm	134
98-302			Kochs Adler	Ober- und Unterkragen ansetzen; T-Stich	134-35
98-402			Kochs Adler	Zusammenstzen von Schaffteilen; 4-Stich	134-35
98-1002-6			Kochs Adler	Zickzack-Breiteneinstellung durch Fußhebel, Nadelausschlag 6 mm	134-35
98-1002-8			Kochs Adler	Zickzack-Breiteneinstellung durch Fußhebel, Nadelausschlag 8 mm	134-35
98-2002-6			Kochs Adler	Zickzack-Breiteneinstellung durch Kniehebel, Nadelausschlag 6 mm	134-35
98-2002-8			Kochs Adler	Zickzack-Breiteneinstellung durch Kniehebel, Nadelausschlag 8 mm	134-35
98-264 S			Kochs Adler	Doppelsteppstich-Kreuzstich-Nähmaschine; 2 Nadeln, Unter- und Nadeltransport, drehbare Nadelstange, abschenkbare Doppelrollfuß	134 KR
<b>99</b>		1953	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, vor- und rückwärts nähend	1738 1738 A
99-4			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei; Zickzack- und Geradstich, brillenloser Rundgreifer, Stichbreite bis 6 mm	1738
99-14			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei; Brille, mitgehender Rundgreifer	1738
99-24			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei; querstehender Greifer, Stichbreite bis 4,5 mm	1738
99-200			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine für Schneiderei, Biesenarbeiten; 2 Nadeln, Bieseneinrichtung	1738
<b>100</b>					
<b>100</b>			DA-Beisler		
100-54	1999		DA-Beisler	Nähanlage - Taschenpaspel, Sakko-Innentaschen	
100-55	1999		DA-Beisler	Nähanlage - Taschenpaspel, Außen- und Innentaschen	
100-56	1999		DA-Beisler	Nähanlage - Taschenpaspel, Hosen	
100-57	1999		DA-Beisler	Nähanlage - Taschenpaspel, Brustleisten	
100-58	1999		DA-Beisler	Nähanlage - Taschenpaspel, Universal	
<b>101</b>			Dürkopp	Einfadenkettenstich-Nähmaschine, aus Kl. 14 ventstanden	948
<b>104</b>		1932	Dürkopp	wie Kl. 4, Fundamentplattengröße wie Kl. 114	705
104-5		1932	Dürkopp	wie Kl. 4-5, Fundamentplattengröße wie Kl. 114	705
<b>104</b>	1950	1980	Kochs Adler		
104-2	1950	1980	Kochs Adler	Schwere Einnadel-Flachsteppmaschine	
<b>105</b>			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine, Ringschiff	328 u. Varianten
105-11			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine, mit einfacher Gasheizung	328 u. Varianten
105-12			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine, mit dreifacher Gasheizung	328 u. Varianten
105-13			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine, wie Kl. 105-11, mit Rädervorgelege	328 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
105-14			Dürkopp	Schwere Arm-Nähmaschine, wie Kl. 105-12, mit Rädervorgelege	328 u. Varianten
<b>105</b>	1950	1980	Kochs Adler		
105-FS-64	1950	1980	Kochs Adler	Flechtstich - Ziernaht-Steppmaschine	
<b>106</b>			Dürkopp	Schwere Säulen-Nähmaschine, Ringschiff	328 u. Varianten
106-2			Dürkopp	für Militär-Schuhe	328 u. Varianten
106-15			Dürkopp	für Einfaßarbeiten, niedrige Säule	328 u. Varianten
<b>107-1</b>			Dürkopp	Leichte Säulen-Nähmaschine, Ringschiff	332 u. Varianten
107-3			Dürkopp	Leichte Säulen-Nähmaschine zum Bandedfassen	332
107-6			Dürkopp	wie Kl. 107-1, mit großem Kopf	332
<b>108</b>			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, wie Kl. 8, Fundamentplattengröße wie Kl. 114	287
<b>110</b>			Dürkopp	Stick-Maschine; absatzweiser Stillstand der Nadel bei jedem 2. Stich.	948; 287
<b>113</b>			Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Ringschiff, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	705
<b>114</b>		1932	Dürkopp	Haushalt-Nähmaschine, Zentralspule, als Hand- und Tretmaschine, Kurvenfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	705
114-12		1932	Dürkopp	wie Kl. 14-12; große Zugstange mit Kugel, Kurvenfadenhebel	287
<b>119</b>			Dürkopp	Hohlraum-Schnell-Nähmaschine; 1 Nadel	1645
<b>120</b>			Dürkopp	Schwere Nähmaschine; Ringschiff	794, 1000
120-1			Dürkopp	für Segel	794, 1000, 1001
120-2			Dürkopp	für Sattlerarbeiten	794, 1000, 1001
120-3			Dürkopp	für Planen und Segel; wie Kl. 120-1, mitgehender Nähfuß	794, 1000, 1001
120-4			Dürkopp	für Reisetaschen wie Kl. 120-3	794, 1000, 1001
120-6			Dürkopp	für Sattlerarbeiten; wie Kl. 120-1, mit Gasheizung	794, 1000, 1001
120-7			Dürkopp	mit Kreisnähapparat für Polierscheiben	794, 1000, 1001
120-8a			Dürkopp	mit Hilfspresser	794, 1000, 1001
120-17			Dürkopp	wie Kl. 120-4, mit hohem Hub	1000, 1001
120-19			Dürkopp	wie Kl. 120-4, mit hohem Hub	1000, 1001
120-20			Dürkopp	wie Kl. 120-4, mit hohem Hub	1000, 1001
<b>120</b>	1975	1993	Kochs Adler	Schwere Flach-Nähmaschine	
120-20			Kochs Adler	schwerstes Nähgut; Untertransport nur vorwärts, großes Barrelschiff, Schiffchenbahn verstärkt	1000
120-27		1992	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-großes Barrelschiffchen	
120-28		1992	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-großes Barrelschiffchen	
120-30		1993	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-großes Barrelschiffchen	
120-US			Kochs Adler	Schwere lange Flach-Nähmaschine für Schonerdecken, Auflagen, Polster; Tischtransport vor- und rückwärts, Rundgreifer, Spezialgestell M9216	1000 1001
<b>121</b>			Dürkopp	Schwere Nähmaschine	1000, 1001
121-3			Dürkopp	mit 29 mm Hub	1000, 1001
121-19			Dürkopp		1000, 1001
<b>121</b>		1963	Kochs Adler	Langarm-Maschine, Barrelschiff	1000, 1001
<b>126</b>					
<b>129-4</b>			Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine; für Heimarbeiter	1910
<b>130</b>			Dürkopp	Loch- und Plattstick-Maschine	287 WK
<b>131</b>			Dürkopp	Loch- und Plattstick-Maschine für Schattenlöcher	287 WK
<b>132</b>			Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine	287 WK
<b>133</b>			Dürkopp	Plattstick-Maschine; Überstich quer zur Nährichtung	287 WK
<b>134</b>			Dürkopp	Plattstick-Maschine; Überstich quer zur Nährichtung; für Kunstseide	287 WK
<b>135</b>			Dürkopp	Plattstick-Maschine; Überstich in üblicher Nährichtung	287 WK
<b>137</b>			Dürkopp	Nähmaschine; Gelenkfadengeber, Zentralspule	563
137-13			Dürkopp	senkrecht Messer	563
137-14			Dürkopp	alternierender Presserfuß	563
137-18			Dürkopp	Schrägschneidmesser	563
<b>141</b>			Dürkopp	Große Barrel-Langarm-Nähmaschine; Ringschiff	794 u. Varianten
141-1			Dürkopp	für Schäfte	794 u. Varianten
141-2			Dürkopp	mit Quertransport	794 u. Varianten
141-3			Dürkopp	Armaufwärts-Zickzack-Nähmaschine	794 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
141-5			Dürkopp	wie Kl. 141-3, zum Quernähen	794 u. Varianten
142			Dürkopp	Große Langarm-Nähmaschine, 2 Nadeln, Ringschiff	794 u. Varianten
143-1/3			Dürkopp	Feston-Nähmaschine	287 F
144			Dürkopp	Große Langarm-Nähmaschine, 2 Nadeln	794
147-1		1961	Dürkopp	Kantenreih-Nähmaschine zum Vorheften der Sakko- und Mantelkanten; 1-fädig, rundlaufender Kettenstichgreifer, 1500 St/min	135x17
147-2		1961	Dürkopp	wie Kl. 147-1, mit hohem Transporthub	135x17
147-3		1961	Dürkopp	für besonders dicke Stoffe	2091
149			Dürkopp	Linksarm-Zylinder-Nähmaschine; Ringschiff	563
149-1			Dürkopp	Hüpfen-Transport	563
149-2			Dürkopp	Rad-Transport	563
149-3			Dürkopp	wie Kl. 149-1, großes Schiffchen	563
149-4			Dürkopp	wie Kl. 149-2, großes Schiffchen	563
150			Dürkopp	Nähmaschine für Schuhmacher	332, 332 L
152			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine; CB-Greifer, kurze Füßchen, Untertransport, vor- und rückwärts	705
153			Kochs Adler	Zickzack-Haushalt-Nähmaschine; CB-Greifer, hohe Füßchen, Untertransport, vor- und rückwärts	705
153-A			Kochs Adler	wie 153, jedoch mit automatischer Näheinrichtung	705
153-B			Kochs Adler	wie 153, jedoch mit Bieseneinrichtung	705
164			Kochs Adler	Mittelschwere Flach-Nähmaschine	
164-1			Kochs Adler	für Segel, Zelte, Sportartikel; Barrelschliff, Gelenkfadengeber, Durchgangsraum 310x185 mm	328 u. Varianten
164-2			Kochs Adler	für Grobstichnähte an schweren Schäften; wie 164-1, jedoch ohne Transport	328 u. Varianten
164-16			Kochs Adler	Plastik, Ledertaschen, schwere Aktentaschen	328 u. Varianten
164-102			Kochs Adler	Biesenarbeiten an Sportartikeln; 2 Nadeln, Nadelabstand 5 - 10 mm	328 u. Varianten
164-3102			Kochs Adler	Zweifaden-Mokassinarbeiten; wie 164-102, jedoch mit Reißfuß	328 u. Varianten
165		1956	Kochs Adler	Mittelschwere Arm-Nähmaschine	
165-1			Kochs Adler	für Segel, Zelte, Sportartikel; Barrelschliff, Gelenkfadengeber, Durchgangsraum 310x185 mm	328 u. Varianten
165-00			Kochs Adler	Stopfen und Flicker in Säcken; ohne Transport und Stichsteller, mit Stopfvibrator	328 u. Varianten
165-000			Kochs Adler	Nähen von Wattepolstern; hoher Hub, 25 mm	1000
165-1000			Kochs Adler	Nähen von Wattepolstern; hoher Hub, 35 mm	1000
165-1000			Kochs Adler	Nähen von Wattepolstern; hoher Hub, 35 mm	1000
165-16			Kochs Adler	Sattlerarbeiten, Schuhe; Sattlerapparate	328 u. Varianten
166	1950	1983	Kochs Adler	Mittelschwere Zickzack- und Geradstich-Flach-Nähmaschine	
166-1			Kochs Adler	Segeltuch, Zelte, usw.; Untertransport vor- und rückwärts nähend, Durchgangsraum 310 x 185 mm	328 u. Varianten
166-16			Kochs Adler	Segeltuch, Zelte, usw.; wie 166-1, jedoch mit Sattlerapparaten	328 u. Varianten
166-17			Kochs Adler	für die Schuhindustrie	328 u. Varianten
166-102			Kochs Adler	Biesen an Sportartikeln und schweren Schuhen; 2 Nadeln, Barrelschliff, Nadelabstand 5 - 10 mm	328 u. Varianten
166-3102			Kochs Adler	für Kreuzstich und Schlitzmokassinarbeiten; Rollfuß	328 u. Varianten
167	1955	1984	Kochs Adler	Ein- und Zweinadel-Flachsteppmaschinen	
167-3-S	1955	1984	Kochs Adler	Einnadel-Flachsteppmaschine	
167-203-S	1955	1984	Kochs Adler	Zweinadel-Flachsteppmaschine	
168	1955	1982	Kochs Adler	mittelschwere Säulen-Nähmaschine	
168-3 S	1955	1982	Kochs Adler	mittelschwere Säulen-Nähmaschine	
169	1955	1985	Kochs Adler	mittelschwere Zweinadel-Armnähmaschine	
169-262	1955	1985	Kochs Adler	mittelschwere Zweinadel-Armnähmaschine	
170					
171	1992		DA	Doppelkettenstich	
171-131110	1992		DA	Doppelkettenstich	
171-141521	1992		DA	Doppelkettenstich	
173	1992		DA	Doppelkettenstich mit Walzenobertransport	
173-141110	1992		DA	Doppelkettenstich mit Walzenobertransport	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
173-141521	1992		DA	Doppelkettenstich mit Walzenobertransport	
173-161120	1992		DA	Doppelkettenstich mit Walzenobertransport	
<b>175</b>			Dürkopp	Nähmaschine, 1-fädig, Kettenstich	759
175-1			Dürkopp	für Heftarbeiten	759
175-2			Dürkopp	15 mm Stichtlänge	759
175-3			Dürkopp	für Säcke	759
175-15			Dürkopp	zum Heften, 2 Nadeln	759
<b>180</b>			Dürkopp	Stick-Automat	287 WK
<b>181</b>			Dürkopp	Überwendlich-Nähmaschine; Trikotagen, Wirk- und Strickwaren, 4000 St/min	621
181-1			Dürkopp	3-fädig, mit Abscheider und Differentialtransport	621
181-2			Dürkopp	wie Kl. 181-1, 2-fädig	621
181-3			Dürkopp	wie Kl. 181-1, 3-fädig, für feine Arbeiten	621
181-4			Dürkopp	wie Kl. 181-2, für Trikotagen	621
181-6			Dürkopp	wie Kl. 181-1, für Saumarbeiten	621
181-20			Dürkopp	2-fädig, für Scheuertücher und Hosen, einfacher Transport, ohne Abscheider	621
181-30			Dürkopp	3-fädig, für Scheuertücher und Hosen, einfacher Transport, ohne Abscheider	621
<b>186</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine; Brillen-Rundgreifer, vor- und rüchwärts nähend, Geradstich	705
<b>187</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine; Zickzack- und Geradstich sonst wie 186	705
<b>188</b>		1985	Kochs Adler		
<b>189</b>			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Haushaltsnähmaschine, Zickzack und Geradstich	705
189-A			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Haushaltsnähmaschine mit automatischer Näheinrichtung	287 u. Varianten
189-B			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Haushaltsnähmaschine mit Bieseneinrichtung	287 u. Varianten
189-J			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Industrienähmaschine mit Garnständer und Kraftspuler	705
189-B/J			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Industrienähmaschine für Biesenarbeiten, mit Garnständer und Kraftspuler	287 u. Varianten
189-A/J			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Industrienähmaschine; wie 189 J, jedoch mit automatischer Näheinrichtung	287 u. Varianten
189-AB			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Haushaltsnähmaschine mit Bieseneinrichtung und automatischer Näheinrichtung	287 u. Varianten
189-AB/J			Kochs Adler	Adler-Optima, Universal-Industrienähmaschine; wie 189 B/J, jedoch mit automatischer Näheinrichtung	287 u. Varianten
<b>190-30</b>			Dürkopp	Plattstick-Maschine	75 KE
190-34			Dürkopp	Plattstick-Maschine, 17 mm Ausschlag in Nährichtung	75 KE
190-35			Dürkopp	Loch-Plattstick-Maschine	75 KE
<b>190</b>			Kochs Adler	Adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>194</b>			Kochs Adler	Säulen-Nähmaschine	134 Lr
<b>195</b>	1993		DA	Doppelkettenstich	
195-171110			DA	Doppelkettenstich	
195-171521			DA	Doppelkettenstich	
195-181120		1993	DA	Doppelkettenstich	
195-671110			DA	Doppelkettenstich	
<b>196</b>	1995		DA		
196-195135			DA	Oberteil für 550-12-13, /-23	
196-695135			DA	Oberteil für 550-12-14, /24	
196-695135 AP			DA	Oberteil für 550-12-16, /26	
<b>196</b>		1958	Kochs Adler	Adler Rapid, Industrie-Schnellnäher, Geradstich, doppelt umlaufender Rundgreifer, halbautomatische Sprühöl- und Dochtschmierung	
196-1			Kochs Adler	für Oberhemden, Gardinen, Krawatten usw.	133 cf
196-2			Kochs Adler	Damenoberbekleidung, leichte Berufskleidung	134 cf
196-3			Kochs Adler	Herrenoberbekleidung, Mäntel usw.	134 cf
196-11			Kochs Adler	Kanten steppen an Kragen und Manschetten	133 cf
196-21			Kochs Adler	leichte Kleider und Blusen	133 cf

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
196-303			Kochs Adler	Schritt- und Gesäßnähte, wie oben, jedoch 2 hintereinander stehende Nadeln	134 cf
<b>199</b>		1965	Kochs Adler	Universal-Nähmaschine für Heim und Gewerbe; Gerad- und Zickzackstich, Stichstellerkulisse, langer Arm, doppelt umlaufender Greifer	
199-6			Kochs Adler	Universal-Nähmaschine für Heim und Gewerbe	1738, 1738 AK
199-106			Kochs Adler	wie 199-6, jedoch mit Bieseneinrichtung. Biesenbreite 1,3 bis 4,5 mm	287 H
199-J-5			Kochs Adler	Universal-Industrie-Nähmaschine, wie 199-6, jedoch Stichstellergelenk, Garnständer, Kraftspuler	1738, 1738 AK
199-J-105			Kochs Adler	Universal-Industrie-Nähmaschine, wie 199-106, jedoch Stichstellergelenk, Garnständer, Kraftspuler	1738, 1738 AK
<b>200</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>202</b>		1939	Dürkopp	Schnelnähmaschine für schwere Stoffe und Leder	16x87, 563, 287
202 S		1939	Dürkopp	Zentralspule, Betätigung des Rückwärtsstiches durch einen Fußhebel	16x87, 563, 287
202 SH		1939	Dürkopp	Betätigung des Rückwärtsstiches von Hand	16x87, 563, 287
202 T		1939	Dürkopp	Fußbetrieb	16x87, 563, 287
202-1		1939	Dürkopp	für Konfektion, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	287, 563
202-2		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-1, nur vorwärts nähend	287, 563
202-3		1939	Dürkopp	für Lederarbeiten, wie Kl. 202-1, Hüpferttransport und Rollfuß	287, 563
202-4		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-3, nur vorwärtsnähend	287, 563
202-5		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-1, Radtransport und Rollfuß, nur vorwärtsnähend, bis 1800 St/min	287, 563
202-6		1939	Dürkopp	Stopfen von Wäsche, wie Kl. 202-1, Fußstangen und Ringfüßchen	287, 563
202-7		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-6, ohne Fußstange und ohne Fuß, Nähgut wird freihändig geführt	287, 563
202-8		1939	Dürkopp	Vorgänger von Kl. 202-21	563
202-8-2	1932	1939	Dürkopp	wie Kl. 202-8, nur vorwärts nähend	563
202-8-3	1932	1939	Dürkopp	wie Kl. 202-8-2, vor- und rückwärts nähend	563
202-9		1939	Dürkopp	Vorgänger von Kl. 202-21	563
202-11		1939	Dürkopp	für Hosenträger-Fabrikation, nur vorwärts nähend, bis 2000 St/min, sonst wie Kl. 202-1	287
202-13		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-8-2, jedoch mit Ringschiff	287
202-20		1939	Dürkopp	Hüpfertfuß	287
202-21		1939	Dürkopp	für Konfektion, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	287, 563
202-21 E		1939	Dürkopp	Einfassen mit festkantigem Band, wie Kl. 202-21, Bandenfasser	563
202-28		1939	Dürkopp	für Hosenträger-Fabrikation, nur vorwärts nähend, bis 2000 St/min, sonst wie Kl. 202-1	287
202-29		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-28, vor- und rückwärts nähend	287
202-31		1939	Dürkopp	besonders zur Verarbeitung von Leinenfäden, verbesserte Kl. 202-21, größerer Schiffchenanschlag	563
202-32		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-31, größerer Füßchenhub von 9,8 mm und Fadenhaken oberhalb der Nadelklammer	563
202-33		1939	Dürkopp	Brotbeutel und Rucksackklappen, wie Kl. 202-31, Einfasser für Stoff- und weiche Lederstreifen	563
202-34		1939	Dürkopp	Einfassen von Jacketts, Mänteln usw., wie Kl. 202-31, Schrägband-Einfasser	563
202-35		1939	Dürkopp	Zentralspul-Nähmaschine; Einnähen der Blasebalgtaschen in Jacketts, Mäntel usw., wie Kl. 202-31	563
202-36		1939	Dürkopp	Zentralspul-Nähmaschine; für schwere Arbeiten, wie Kl. 202-1, Greifer mit größerer Spule, schweres Handrad, Gelenkfadenhebel	1441, 68x3
202-38		1939	Dürkopp	Zentralspul-Nähmaschine; wie Kl. 202-31, Geradeschneider für Leder, kleiner Messerhub	287 L
202-45		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-31, mitgehender Nähfuß, nur vorwärts nähend	2077, 16x113
202-45 N		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-45, extra großer Füßchenhub, größte Stichlänge, nur vorwärts nähend	2077, 16x113

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
VR 202-45 N		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-45N, vor- und rückwärts nähend	2077, 16x113
202-45 G		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-45, Greifer und große Spule der Kl. 202-36	2077, 16x113
202-45 RS		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-45, Ringschiff	287
202-76		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-31, Radtransport, Rollfuß und Geradschneider für Leder und Stoffe, bis 1800 St/min	287 u. Varianten
202-77		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-76, Schrägschneider	287 u. Varianten
202-83		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-31, senkrechter Abschneider wie Kl. 207-23	2077, 16x113
202-85		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-45 NG, schweres Handrad	2077, 16x113
202-88		1939	Dürkopp	wie Kl. 202-38, Schrägschneider	287 L
<b>203</b>		1936	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine; Gelenkfadenhebel, Fuß- und Kraftbetrieb, 3500 St/min	1128
203 S		1936	Dürkopp	Betätigung des Stichstellers durch den Fußhebel	1128
203 SH		1936	Dürkopp	Betätigung des Stichstellers durch Handhebel	1128
203 T		1936	Dürkopp	Fußbetrieb, Handrad mit Auslösung	1128
203-1		1936	Dürkopp	Wäscheverarbeitung, rundlaufender Greifer, Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend	1128
203-2		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-1, nur vorwärts nähend	1128
203-3		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-1, größerer Fußchenhub, Nadelstange ohne Kolben, fester Fuß, Gelenkfuß	1128
203-3 E		1936	Dürkopp	Einfassen von Schürzen, wie Kl. 203-3, Einfasser	1128
203-3 ES		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-3 E, Schrägband-Einfasser	1128
203-4		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-3, nur vorwärts nähend	1128
203-5		1936	Dürkopp	allgemeine Konfektion, wie Kl. 203-1, größerer Nadelhub, vor- und rückwärts nähend	1738
203-6		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-5, nur vorwärts nähend	1738
203-7		1936	Dürkopp	Nähen von Trägern Gürteln in einem Arbeitsgang, wie Kl. 203-3, Durchziehapparat	1128
203-8		1936	Dürkopp	Krawatten-Fabrikation, wie Kl. 203-3, Spezialsäumer	1128
203-9		1936	Dürkopp	Strickwaren und leichte Konfektion, mit Nadelhub wie bei Kl. 203-1	1738
203-10		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-9, nur vorwärts nähend	1738
203-11		1936	Dürkopp	Stopfarbeiten, wie Kl. 203-1, Fußstangen und Ringfußchen	1128
203-12		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-11, ohne Fußstange, für freihändig geführte Stopfarbeiten	1128
203-13		1936	Dürkopp	Lederarbeiten, wie Kl. 203-5, Hüpferttransport und Rollfuß, vor- und rückwärts nähend	1738 u, Varianten
203-14		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-13, nur vorwärts nähend	1738 u, Varianten
203-15		1936	Dürkopp	für Kragenfabrikation, wie Kl. 203-2, nur vorwärts nähend	1128
203-16		1936	Dürkopp	für Taschentuchsäumerei, wie Kl. 203-3	1128
203-17		1936	Dürkopp	Schirmfabrikation, wie Kl. 203-3	1128
203-18		1936	Dürkopp	Korsettfabrikation, wie Kl. 203-3	1128
203-19		1936	Dürkopp	Fältchennäherei, wie Kl. 203-3, 2 Faltenfüße, 2 Anschläge	1128
203-20		1936	Dürkopp	Biesennähen, wie Kl. 203-3, Biesen- und Paspelapparat	1128
203-21		1936	Dürkopp	für Wäsche, wie Kl. 203-3, Greifer, Nadelstange und Transporteur der Kl. 24	354, 1128, 135x1
203-21 N		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-21, Spulengehäuse mit Klappe wie bei Kl.203-1	354, 1128, 135x1
203-22		1936	Dürkopp	für Kragenfabrikation, wie Kl. 203-21, nur vorwärts nähend	354, 1128, 135x1
203-25		1936	Dürkopp	für allgemeine Konfektion, wie Kl. 203-21, vor- und rückwärts nähend	1738
203-26		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-25, nur vorwärts nähend	1738
203-31		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-3, Blindsticheinfasser	1738 Er
203-35		1936	Dürkopp	wie Kl. 203-5, Blasebalg-Einfasser wie Kl. 202-35 bzw. 204-20	1738
<b>203</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>204</b>		1936	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine; Gelenkfadenhebel, vor- und rückwärts nähend, 3500 St/min	1738
204 S		1936	Dürkopp	Stichstellerbetätigung durch Fußhebel	1738
204 SH		1936	Dürkopp	Stichstellerbetätigung von Hand	1738
204 T		1936	Dürkopp	Tret-Maschine, Handrad mit Auslösung	1738

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
204-1		1936	Dürkopp	vor- und rückwärts nähend, rundlaufender Greifer, Gelenkfadenhebel, Kurbel- und Kurbelzapfen und Nadelstange der Kl. 203-3	1128
204-2		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-1, nur vorwärts nähend	1128
204-3		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-1, für gröbere Wäsche	1738
204-4		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-3, nur vorwärts nähend	1738
204-5		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-3, für allgemeine Konfektion	1738
204-5E		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-5, Ärmelinfasser für festkantiges Band	1738
204-5ES		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-5E, Schrägstreifeneinfasser	1738
204-6		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-5, nur vorwärts nähend	1738
204-7		1936	Dürkopp	ganz starke Konfektion, wie Kl. 204-5, extra hoher Füßchenhub 12,3 mm, vor- und rückwärts nähend	1905
204-8		1936	Dürkopp	schwere Konfektion, wie Kl. 204-7, für Nadelstärke über Nm 120, Stichloch der Stichplatte oben ausgerundet	1738
204-9		1936	Dürkopp	für Strickwaren, wie Kl. 204-5	1738
204-10		1936	Dürkopp	Stopfen von empfindlichen Arbeiten aus Trikot- und Seidenstoff, wie Kl.204-1, zwangsläufig gesteuertes Hüpf Füßchen	1128
204-11		1936	Dürkopp	Stopfarbeiten an Wäsche, wie Kl.203-11, Fußstange und Ringfüßchen	1128
204-12		1936	Dürkopp	Stopfen, wie Kl.203-12, freihändige Führung des Arbeitsstückes	1128
204-13		1936	Dürkopp	Lederarbeiten, wie Kl. 204-5, Hüpftransport und Rollfuß, vor- und rückwärts nähend	1738 u, Varianten
204-14		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-13, nur vorwärts nähend	1738 u, Varianten
204-15		1936	Dürkopp	extra starke Sache, Uniformnäherei, besondere Hubkurbel, Nadelstangen-Antriebskurbel, Kurbelzapfen, Transporteur und Stichplatte	1905, 2144 ST
204-16		1936	Dürkopp	Nähen bzw Säumen geschlossener Arbeitsstücke; geteilter Umbugger bzw Säumer, wird durch Pedal geöffnet, 3000 St/min, sonst wie Kl. 204-5	1738
204-17		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-15, nur vorwärts nähend	1905, 2144 ST
204-18		1936	Dürkopp	speziell für die Korsettfabrikation, wie Kl. 204-5	1738
204-19		1936	Dürkopp	speziell zum Säumen von Scheuertüchern; wie Kl. 204-5, Tütensäumer,	1738
204-20		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-5, Blasebalgeinfasser wie bei Kl. 202-35	1738
204-21		1936	Dürkopp	allgemeine Konfektion, wie Kl. 203-25, Greifer der Kl. 25, vor- und rückwärts nähend	1738
204-21 a		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-21, andere Nadelstange	797
204-22		1936	Dürkopp	Nähen und Schneiden der Kanten an Manschetten; wie Kl. 202-5, senkrecht schneidendes schmales Messer, bis 3000 St/min	1738
204-22 N		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-22	1738
204-23		1936	Dürkopp	allgemeine Konfektion, wie Kl. 204-22, breites Messer	1738
204-23 N		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-23	1738
204-24		1936	Dürkopp	Umnähen der Korsettstäbe, wie Kl. 204-22, Zirkelfuß statt Messer-Vorrichtung	1738
204-25		1936	Dürkopp	Nähen von Trikotagen, wie Kl. 203-21	1128
204-28		1936	Dürkopp	Lederarbeiten Nähen von Trikotagen, wie Kl. 203-21 wie Kl. 204-5, Hüpftransport, Rollfuß und Geradeschneider	1738 u, Varianten
204-29		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-28, Schrägschneider	1738 u, Varianten
204-30		1936	Dürkopp	Nähen und Wenden von Trägern und Gürteln in einem Arbeitsgang; wie Kl. 203-7, Durchziehapparat	1128
204-31		1936	Dürkopp	wie Kl. 204-5, Blindsticheinfasser	1738 Er
204-81		1936	Dürkopp	Herstellung von Wulstkanten (verstärkte Einfaßkante); wie Kl. 204-5, Einfaßapparat	1738
204-82		1936	Dürkopp	Nähen von Gürteln; wie Kl. 204-5	1738
204-84		1936	Dürkopp	Fältchennäherei, wie Kl. 204-5	1738
204-92		1936	Dürkopp	Gürtelnähen, Naht in der Mitte des Gürtels; wie Kl. 204-5	1738
<b>204</b>	1979		Kochs Adler	schwere Ein- und Zweinadel-Barrelschiff-Flachbett-Nähmaschinen	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
204-2		1974	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Flachbett	
204-64			Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Flachbett	
204-102			Kochs Adler	Zweinnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Flachbett	
204-370			Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Flachbett	
<b>205</b>		1972	Dürkopp	Kettenstich-Reihmaschine	
205-1		1972	Dürkopp	Zusammenreihen zweier Stofflagen; 1-fädig, voneinander unabhängig verstellbarer Hüpf- und Fußtransport, Füßchenhub bis 10 mm	190 R
205-2		1972	Dürkopp	wie Kl. 205-1, Füßchenhub bis 6,5 mm, kürzere Nadel	2134-35
205-11		1972	Dürkopp	wie Kl. 205-1, Vergrößerung des Fußtransportes durch Kiehebel	190 R
205-12		1972	Dürkopp	wie Kl. 205-2, Vergrößerung des Fußtransportes durch Kiehebel	2134-35
<b>205</b>	1979		Kochs Adler	schwere Barreelschiff-Armnämaschine	
205-MO-4-2-x			Kochs Adler	Nähplatz - Steh- und Wulstnahtmokassin nähen	
205-25		1999	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Freiarml	
205-64		2000	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Freiarml	
205-370			Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Barreelschiff-Freiarml	
<b>206</b>		1962	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine	
206 bis 206-35		1962	Dürkopp	Klasse mit sämtlichen Unterklassen gleich Kl. 203 bis 203-35, verstärkte Greiferantriebswelle	wie bei Kl. 203
206-81		1962	Dürkopp	Nähen von Wulstkanten; wie Kl. 206-5, ausgerüstet wie Kl. 204-81	1738
206-82		1962	Dürkopp	Gürtelnähen, wie Kl. 206-5, Apparate wie Kl. 204-82	1738
206-84		1962	Dürkopp	Fältchennähen, wie Kl. 206-5, ausgerüstet wie Kl. 204-84	1738
206-87		1962	Dürkopp	Biesen zwischen Stoff und Einfassband; wie Kl. 206-5, Schrägbandeinfasser und Biesenführung	1738
206-92		1962	Dürkopp	Gürtelnähen; wie Kl. 206-5, mit Gürtelnähapparat, Naht Mitte Gürtel	1738
206-94		1962	Dürkopp	Rollsäume; wie Kl. 206-1	1128
206-02		1962	Dürkopp	Kurzarm-Flach-Nähmaschine für leichte Lederarbeiten; 1 Nadel, Rollfuß, Gelenkfadengeber	1738
206-DX		1962	Dürkopp	Hochleistungs-Nähmaschine; Säumen von Bett- und Tischwäsche; auf Tretgestell, bis 3500 St/min	1128
<b>207</b>		1962	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine	
207 bis 207-29		1962	Dürkopp	Klasse mit sämtlichen Unterklassen gleich Kl. 204 bis 204-29, verstärkte Greiferantriebswelle	wie bei Kl. 204
207-23-2		1962	Dürkopp	wie Kl. 204-23, besondere Stichplatte, Transporteur, Fuß und Schieber	1738
207-88		1962	Dürkopp	wie Kl. 204-29	1738
207-205		1962	Dürkopp	für elastische Nähte, z. B. Schrittnähte an Herrenhosen; 2 leicht versetzte Nadeln und ein Greifer	797
207-02		1962	Dürkopp	Langarm-Flach-Nähmaschine; Lederarbeiten, 1 Nadel, Rollfuß, Gelenkfadengeber	1738 u, Varianten
207-DX		1962	Dürkopp	Hochleistungs-Nähmaschine; Mäntel, Kostüme usw.; kugelgelagerter Rollfuß, auf Tretgestell, bis 3500 St/min	1738
<b>208</b>		1960	Dürkopp		
<b>209</b>		1945	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine, wie Kl. 206	1738
<b>210</b>		1945	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine, wie Kl. 207	1738
<b>210</b>		1968	Kochs Adler	Langarm-Polster-Nähmaschine	
<b>211</b>	1955	1987	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine	
211-1			Dürkopp	für leichte Ware; 1 Nadel, mit Spulkapsellüftung, zentrale Öldochtschmierung und gesonderter Greiferschmierung	5620, 135x1
211-3			Dürkopp	für leichte Konfektion; wie Kl. 211-1, jedoch höherer Füßchenhub und längere Nadel	797, 135x5
211-5		1975	Dürkopp	für mittlere Ware; wie Kl. 211-1	797, 135x5
211-6		1976	Dürkopp		
211-15		1976	Dürkopp		
211-101			Dürkopp	für leichte Ware, speziell zum Nähen dehnbarer und syntetischer Stoffe; wie Kl. 211-1, jedoch mit Differentialtransport und hintenliegendem Hilfstransporteur	5620, 135x1
211-105			Dürkopp	für mittelschwere Arbeiten; wie Kl. 211-101	797, 135x5

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
211-151			Dürkopp	leichte Ware, speziell für zeitweilig unterbrochene Kräuselarbeit; wie Kl. 211-101, jedoch mit vornliegendem Hilfstransporteur	5620, 135x1
211-155			Dürkopp	für mittelschwere Arbeiten; wie Kl. 211-151	797, 135x5
211-7105		1975	Dürkopp		
211-10105		1975	Dürkopp		
211-13101			Dürkopp		
211-15105		1974	Dürkopp		
211-15255		1975	Dürkopp		
211-19105		1992	Dürkopp		
211-24125		1975	Dürkopp		
211-34105		1975	Dürkopp		
211-115105		1975	Dürkopp		
211-115255		1992	Dürkopp		
<b>212</b>	1956	1991	Dürkopp	Doppelsteppstich	
212-101		1974	Dürkopp		
212-24125		1993	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Nadeltransport und Kantenschneider	
212-24145		1993	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Nadeltransport und Kantenschneider	
<b>213</b>		1971	Dürkopp		
<b>214</b>		1962	Dürkopp	Nähmaschine wie Kl. 114; Spuler der Kl. 8, Handapparat, exportiert nach Bombay	705
<b>215</b>		1965	Dürkopp		
<b>216</b>	1952	1964	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine; rundlaufender Greifer, Gleitfadenhebel, automatischer Riemenspanner, Zentralschmierung auch für den Greifer, vor- und rückwärtsnähend, bis 5000 St/min.	5620, 135x1
216-102	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-104	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-106	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-108	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-202	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-204	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-206	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-208	1952	1964	Dürkopp	für Wäsche	5620, 135x1
216-302	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-304	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-306	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-308	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-401	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-402	1952	1964	Dürkopp	für Oberbekleidung	797, 135x5
216-404	1952	1963	Dürkopp	für Oberbekleidung, wie 216-102	797, 135x5
216-406	1952	1963	Dürkopp	für Oberbekleidung, wie 216-102	797, 135x5
216-408	1952	1963	Dürkopp	für Oberbekleidung, wie 216-102	797, 135x5
216-502	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-504	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-506	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-508	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-602	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-604	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-606	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
216-608	1952	1963	Dürkopp	für schwere Oberbekleidung, wie 216-102	2134-35
<b>217</b>		1959	Dürkopp		
<b>218</b>		1966	Dürkopp		
<b>219</b>	1956		Dürkopp	Doppelsteppstich	
219-105		1975	Dürkopp		
219-15105		1975	Dürkopp		
219-115156		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Untertransport und diff. Obertransport	
219-115256		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Untertransport und diff. Obertransport	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
219-124176			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Untertr. und diff. Obertr und Kantenschn.	
219-124376		1995	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich, Untertr. und diff. Obertr und Kantenschn.	
<b>219</b>			Kochs Adler	Hohlsaum-Schnell-Nähmaschine	
219-1			Kochs Adler	für Taschentuchfabrikation, 1 Nadel, 2400 St/min	727 F
219-2			Kochs Adler	Hohlsaum-Schnell-Nähmaschine	727 F
<b>220</b>		1984	Kochs Adler	schwere Ein- und Zweinadel-Flachbett-Langarm-Nähmaschinen	
220/35-72			Kochs Adler	1 Nadel, Durchgangsraum 350 x 150 mm	328
220/50-72			Kochs Adler	1 Nadel, Durchgangsraum 500 x 150 mm	328
220/76-72			Kochs Adler	1 Nadel, Durchgangsraum 760 x 150 mm	328
220/35-272			Kochs Adler	2 Nadeln, Durchgangsraum 350 x 150 mm	328
220/50-272			Kochs Adler	2 Nadeln, Durchgangsraum 500 x 150 mm	328
220/76-272			Kochs Adler	2 Nadeln, Durchgangsraum 760 x 150 mm	328
<b>220</b>		1971	Dürkopp		
<b>221</b>		1962	Dürkopp	Hochleistungs-Flach-Nähmaschine, 1 Nadel, Fuß- und Nadeltransport ohne Untertransport, waagrecht liegender rundlaufender Greifer; vor- und rückwärts nähend, Greifer rechts der Nadel	2134-35
221-1		1962	Dürkopp	für leichte Stoffe	2134-35
221-3		1962	Dürkopp	für mittelschwere Stoffe	2134-35
221-5		1962	Dürkopp	für schwere Stoffe mit Leinenzwirm bis 25/3 fach, wie Kl. 245-30	2134-35
221-5 A		1962	Dürkopp	Annähen von Pantoffeloberteilen an dünne Leder- oder Filzsohlen	2134-35
221-11		1962	Dürkopp	Nähen leichter Stoffe, wie Kl. 221-1, jedoch Greifer links der Nadel	2134-35
221-13		1962	Dürkopp	Nähen mittelschwerer Stoffe, wie Kl. 221-3, jedoch Greifer links der Nadel	2134-35
221-15		1962	Dürkopp	Nähen schwerer Stoffe, wie Kl. 221-5, jedoch Greifer links der Nadel	2134-35
<b>221</b>	1984		Kochs Adler	schwere Ein- und Zweinadel-Flachbett-Langarm-Nähmaschinen	
221-73			Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Langarm für schwere Anwendungen	
221-76-273			Kochs Adler	Zweinadel-Doppelsteppstich-Langarm für schwere Anwendungen	
221-273			Kochs Adler	Zweinadel-Doppelsteppstich-Langarm für schwere Anwendungen	
221-76-FA2-RAP-73		1995	Kochs Adler	Einnadel-Doppelsteppstich-Langarm für schwere Anwendungen	
221-76-FA2-RAP-273		1995	Kochs Adler	Zweinadel-Doppelsteppstich-Langarm für schwere Anwendungen	
<b>222 Z</b>		1962	Dürkopp	Zylinder-Schnell-Nähmaschine, 2 Nadeln, ohne Untertransport, mit Fuß- und Nadeltransport, Zylinderumfang 360 mm	2134-35
222 Z-3		1962	Dürkopp	Annähen von Stoßbändern an Herrenhosen	2134-35
222 Z-103		1962	Dürkopp	Annähen von Stoßbändern an Herrenhosen; wie Kl- 222 Z-3, jedoch Zylinderumfang nur 300 mm	2134-35
<b>223</b>		1960	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine	797 u. Varianten
223-01		1960	Dürkopp	Aufsteppen von Vorderkappen, 1 Nadel, Hüpftransport	797 u. Varianten
223-02		1960	Dürkopp	Stepparbeiten in feinem und mittlerem Leder; 1 Nadel, Rollfuß	797 u. Varianten
223N-02		1960	Dürkopp	Stepparbeiten in feinem und mittlerem Leder; 1 Nadel, Hüpf- und Nadeltransport	797 u. Varianten
223-052		1960	Dürkopp	Einnähen von Zwischensohlen und Brandsohlen; 1 Nadel, Hüpftransport und Rollfuß	797 u. Varianten
<b>224</b>		1962	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine	797 u. Varianten
224-01		1962	Dürkopp	Aufsteppen der Vorderkappen, Hinterbesätze usw.; 2 Nadeln, Hüpftransport	797 u. Varianten
224N-01		1962	Dürkopp	allgemeine 2-Nadel Stepparbeiten; 2 Nadeln, Hüpftransport und untere Bandzuführung	797 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
224-02		1962	Dürkopp	Schuhindustrie; 2 Nadeln, Gleitfadenhebel, Hüpferttransport, kugelgelagerter Rollfuß mit Beifuß, vor- und rückwärts nähend, 3000 St/min	797 u. Varianten
224N-02		1962	Dürkopp	allgemeine 2-Nadel Stepparbeiten; 2 Nadeln, Hüpfert- und Nadeltransport, Rollfuß	797 u. Varianten
<b>225-02</b>		1962	Dürkopp	Grobsticharbeiten in der Schuhindustrie; 1 Nadel, Hüpferttransport und Rollfuß, Greiferwellen-Überlastungskupplung	797, 2134-35
<b>226</b>		1962	Dürkopp		
<b>227</b>		1965	Dürkopp	Kantennäh- und Beschneidmaschine	2134-35
227-1		1965	Dürkopp	Nähen und gleichzeitiges Beschneiden von Stoffkanten; für Wäsche; Hüpfert- und Nadeltransport	2134-35
227-2		1965	Dürkopp	für Konfektion; wie -1, mit breitem Obermesser	2134-35
227-51		1965	Dürkopp	wie -1, jedoch gleichzeitige Einfassung	2134-35
227-52		1965	Dürkopp	wie -51, jedoch für Konfektion	2134-35
227-101		1965	Dürkopp	wie -1, jedoch mit breitem Obermesser, Hüpfert-, Fuß- und Nadeltransport, Einrichtung gezahnt	2134-35
227-102		1965	Dürkopp	wie -101, jedoch für leichte Gummiwaren und Wachstuche, Einrichtung ungezahnt	2134-35
227-103		1965	Dürkopp	wie -101, jedoch für mittelschwere Stoffe; Stichlochdurchmesser 2,1 mm	2134-35
227-104		1965	Dürkopp	wie -103, jedoch für mittelschwere Gummiwaren und Wachstuche; Einrichtung gezahnt	2134-35
227-151		1965	Dürkopp	wie -101, jedoch zum Nähen, gleichzeitigem Beschneiden und Einfassen von feinen Stoffen	2134-35
227-152		1965	Dürkopp	wie -151, jedoch für leichte Gummiwaren und Wachstuche	2134-35
227-153		1965	Dürkopp	wie -151, jedoch für mittelschwere Stoffe	2134-35
227-154		1965	Dürkopp	wie -153, jedoch für mittelschwere Gummiwaren und Wachstuche	2134-35
227-2H		1965	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine zum Nähen und gleichzeitigem Beschneiden von Stoffkanten; 1 Nadel, Hüpfert- und Nadeltransport, besonders hoher Füßchenhub	2134-35
227-52H		1965	Dürkopp	wie -2H, jedoch gleichzeitig zum Einfassen mittelschwerer Stoffe	2134-35
227-103H		1965	Dürkopp	wie -2H, jedoch zusätzlich mit Fußtransport; Messer neben der Nadel; Einrichtung gezahnt	2134-35
227-104H		1965	Dürkopp	für mittelschwere Gummiwaren; wie -103H, jedoch Einrichtung ungezahnt	2134-35
227-153H		1965	Dürkopp	wie -103H, jedoch gleichzeitig zum Einfassen mittelschwerer Stoffe; Messer vor dem Einfasser, Einrichtung gezahnt	2134-35
227-154H		1965	Dürkopp	wie -153H, jedoch für mittelschwere Gummiwaren, Einrichtung ungezahnt	2134-35
<b>228</b>		1969	Dürkopp		
<b>229</b>		1965	Dürkopp		
<b>231</b>		1961	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Gleitfadenhebel	797 u. Varianten
231-02		1961	Dürkopp	für Stepparbeiten; Radtransport und Rollfuß	797 u. Varianten
231-05		1961	Dürkopp	für Schuhindustrie; Radtransport und kugelgelagerter Rollfuß	797 u. Varianten
231N-05		1961	Dürkopp	wie 231-05, Nadeltransport	797 u. Varianten
<b>233</b>		1961	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Hüpfert-, Fuß- und Nadeltransport	2134-35
233-1		1961	Dürkopp	für leichte Arbeiten in der Schuhindustrie, Einrichtung gezahnt	2134-35
233-2		1961	Dürkopp	wie -1, jedoch für empfindliches Nähgut, Einrichtung ungezahnt	2134-35
233-3		1961	Dürkopp	wie -1, jedoch für mittlere Arbeiten	2134-35
233-4		1961	Dürkopp	wie -2, jedoch für empfindliches Nähgut	2134-35
233-5		1961	Dürkopp	wie -1, jedoch für starke Arbeiten mit Leinenzwirn bis 25/3-fach	2134-35
233-6		1961	Dürkopp	wie -5, jedoch für empfindliches Nähgut	2134-35

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
233-50		1961	Dürkopp	wie -5, jedoch Greiferwellen-Überlastungskupplung	2134-35
233-60		1961	Dürkopp	wie -6, jedoch Greiferwellen-Überlastungskupplung	2134-35
<b>234</b>		1961	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine, 2 Nadeln, Hüpf-, Fuß- und Nadeltransport	2134-35
234-1		1961	Dürkopp	für leichte Arbeiten in der Schuhindustrie, Einrichtung gezahnt	2134-35
234-2		1961	Dürkopp	wie -1, jedoch für leichte, empfindliche Ware, Einrichtung ungezahnt	2134-35
234-3		1961	Dürkopp	für mittlere Arbeiten, Einrichtung gezahnt	2134-35
234-4		1961	Dürkopp	für mittlere Arbeiten, Einrichtung ungezahnt	2134-35
234-5		1961	Dürkopp	für starke Lederarbeiten, Einrichtung gezahnt	2134-35
234-6		1961	Dürkopp	für starke Lederarbeiten, Einrichtung ungezahnt	2134-35
234-50		1961	Dürkopp	wie -5, jedoch mit Greiferwellen-Überlastungskupplung	2134-35
234-60		1961	Dürkopp	wie -6, jedoch mit Greiferwellen-Überlastungskupplung	2134-35
<b>235</b>		1962	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Radtransport und Rollfuß	797
235-02		1962	Dürkopp	für alle Stepparbeiten, bei denen Radtransport erforderlich ist	797
235-05		1962	Dürkopp	wie -02, jedoch mit Unterschneider für Futterkanten	797
235N-02		1962	Dürkopp	wie -02, jedoch mit Nadeltransport	797
235N-05		1962	Dürkopp	wie -05, jedoch mit Nadeltransport	797
<b>237</b>		1958	Dürkopp	Kantennäh- und Beschneidmaschine	1738 A
237-6K		1958	Dürkopp	für Konfektion	1738 A
237-6W		1958	Dürkopp	für Wäsche	1738 A
237-22		1958	Dürkopp	für Wäsche, schmales Messer	1738 A
237-23		1958	Dürkopp	für Konfektion, breites Messer	1738 A
237-23 H		1958	Dürkopp	wie -23, Schnittstärke bis 9 mm, ohne Abfallschacht	797
237-24		1958	Dürkopp	für Wäsche, senkrecht schneidendes Obermesser und Abfalleinrichtung für Stoffkantenabschnitte	797
237-25		1958	Dürkopp	wie -24, jedoch mit breitem Obermesser, Schnittstärke bis 5 mm	797
237-30		1958	Dürkopp	für harte Stoffe	1738 A
237-30 R		1958	Dürkopp	für Lederhosen, Rollfuß	2134-35
237-122		1958	Dürkopp	für harte Wäsche	1738 A
237-123		1958	Dürkopp	für harte Konfektion	1738 A
237-130 R		1958	Dürkopp	für Lederhosen, Rollfuß	2134-35
237N-22		1958	Dürkopp	wie 237-22 jedoch mit Nadeltransport	1738 A
237N-23		1958	Dürkopp	für Konfektion; Hüpf- und Nadeltransport, mitgehendes senkrechtes Messer	1738 A
237N-24		1958	Dürkopp	wie 237-24 jedoch mit Nadeltransport	797
237N-25		1958	Dürkopp	wie 237-25 jedoch mit Nadeltransport	797
237N-25 R		1958	Dürkopp	wie 237N-25 jedoch mit Rollfuß	797 u. Varianten
237N-123		1958	Dürkopp	für harte Konfektion, Hüpf- und Nadeltransport	1738 A
<b>238</b>	1962	1994	Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich, Nadeltransport und Mittenschneider	
238-83		1974	Dürkopp	Herstellung von Taschenschlitzen	797
238-15105		1975	Dürkopp		
238-213105		1998	Dürkopp		
238-313305		1975	Dürkopp		
238-313505		1998	Dürkopp		
<b>239</b>	1962	1986	Dürkopp		
239-525		1974	Dürkopp		
239-15525		1974	Dürkopp		
239-113525		1974	Dürkopp		
<b>240</b>		1965	Dürkopp	Näh- und Bügelmaschine	135x17
240-1		1965	Dürkopp	für lange Nähte, Hüpftransport und Dampfbügeleinrichtung	135x17
240-2		1965	Dürkopp	wie -1	135x17
240-22		1965	Dürkopp	wie -2, jedoch mit 2 hintereinander, seitlich versetzt angeordneten Nadeln	135x17
<b>240</b>			Kochs Adler	adlerette, Nutstich-Automatik Haushaltsnähmaschine	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>241</b>	1962		Dürkopp	Hochleistungs-Flach-Nähmaschine, kombinierter Hüpfer-, Fuß- und Nadeltransport, waagrecht liegender rundlaufender Greifer, vor- und rückwärts nähend, bis 2800 St/min	2134-35 u. Var.
241-1		1976	Dürkopp	für leichte Stoffe	2134-35
241-2			Dürkopp	Nähen von leichten Gummianzügen, glatten Ledern usw.	2134-35
241-3			Dürkopp	Nähen mittelschwerer Stoffe	2134-35
241-4			Dürkopp	Nähen von mittelschweren Gummiwaren, Wachstuchen und Ledern	2134-35
241-5			Dürkopp	Nähen schwerer Stoffe; mit gezahnten Füßen; für Leinenzwirn bis 25/3-fach, bis 2000 St/min	2134-35
241-6			Dürkopp	Nähen schwerer Stoffe mit empfindlicher Oberfläche; wie 241-5, mit ungezahnten Füßen	2134-35
241-11			Dürkopp	wie 241-1, Greifer links der Nadel	2134-35
241-12			Dürkopp	wie 241-2, Greifer links der Nadel	2134-35
241-13			Dürkopp	wie 241-3, Greifer links der Nadel	2134-35
241-14			Dürkopp	wie 241-4, Greifer links der Nadel	2134-35
241-15			Dürkopp	wie 241-5, Greifer links der Nadel	2134-35
241-16			Dürkopp	wie 241-6, Greifer links der Nadel	2134-35
241-101			Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine zum Zusammennähen zweier Stofflagen, die gegeneinander verschoben werden sollen. 1 Nadel, voneinander unabhängig einstellbarer Hüpfer- und Fußtransport	2134-35
241-101 P			Dürkopp	wie -101, jedoch Vergrößerung des Fußtransportes durch Pedalbetätigung	2134-35
241-103			Dürkopp	wie -101, jedoch für mittelschwere Arbeit	2134-35
241-103 P			Dürkopp	wie -103, jedoch Vergrößerung des Fußtransportes durch Pedalbetätigung	2134-35
241-200			Dürkopp	Nähen von Ledermänteln und gleichzeitiges Beschneiden der unteren Lage	2134-35P
<b>241</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Nadeltransport, 2800/3000 St/min	134
241-1			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Gelenkfadenhebel	134
241-6			Kochs Adler	Herrenkonfektion	134
241-13			Kochs Adler	Trikotagen und Strichwaren	134
<b>242</b>		1962	Dürkopp	Flach-Nähmaschine, 2 Nadeln, Hüpfer-, Fuß- und Nadeltransport, bis 2800 St/min	2134-35 u. Var.
242-1		1962	Dürkopp	Nähen leichter Stoffe	2134-35 u. Var.
242-2		1962	Dürkopp	Nähen leichter Gummianzüge, Wachstuche und glattem Leder; wie 242-1, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-3		1962	Dürkopp	Nähen mittelschwerer Stoffe; bis 2400 St/min	2134-35 u. Var.
242-4		1962	Dürkopp	Nähen mittelschwerer Gummiwaren; ungezahnte Füßchen, bis 2400 St/min	2134-35 u. Var.
242-5		1962	Dürkopp	Nähen schwerer Stoffe	2134-35 u. Var.
242-6		1962	Dürkopp	Nähen schwerer Ware mit empfindlicher Oberfläche; ungezahnte Füßchen, bis 2000 St/min	2134-35 u. Var.
242-11		1962	Dürkopp	für leichte Stoffe; hochklappbare Nadel links,	2134-35 u. Var.
242-12		1962	Dürkopp	wie 242-11, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-13		1962	Dürkopp	für mittelschwere Stoffe; hochklappbare Nadel links,	2134-35 u. Var.
242-14		1962	Dürkopp	für mittelschwere Stoffe; ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-15		1962	Dürkopp	für schwere Stoffe; hochklappbare Nadel links,	2134-35 u. Var.
242-16		1962	Dürkopp	für schwere Stoffe; ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-21		1962	Dürkopp	für leichte Stoffe; beidseitig hochklappbare Nadeln, bis 2800 St/min	2134-35 u. Var.
242-22		1962	Dürkopp	wie 242-21, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-23		1962	Dürkopp	für mittelschwere Stoffe; beidseitig hochklappbare Nadeln, bis 2400 St/min	2134-35 u. Var.
242-24		1962	Dürkopp	wie 242-23, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-25		1962	Dürkopp	für schwere Stoffe; beidseitig hochklappbare Nadeln, bis 2000 St/min	2134-35 u. Var.
242-26		1962	Dürkopp	wie 242-25, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-31		1962	Dürkopp	für leichte Stoffe; hochklappbare Nadel rechts, bis 2800 St/min	2134-35 u. Var.

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
242-32		1962	Dürkopp	wie 242-31, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-33		1962	Dürkopp	für mittelschwere Stoffe; hochklappbare Nadel rechts, bis 2400 St/min	2134-35 u. Var.
242-32		1962	Dürkopp	wie 242-33, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-35		1962	Dürkopp	für schwere Stoffe; hochklappbare Nadel rechts, bis 2000 St/min	2134-35 u. Var.
242-36		1962	Dürkopp	wie 242-35, ungezahnte Füßchen	2134-35 u. Var.
242-101		1962	Dürkopp	Flache Schnell-Nähmaschine zum Zusammennähen zweier Stofflagen, die gegeneinander verschoben werden sollen. 2 Nadeln, voneinander unabhängig einstellbarer Hüpf- und Fußtransport	2134-35
242-101 P		1962	Dürkopp	wie -101, jedoch Vergrößerung des Fußtransportes durch Pedalbetätigung	2134-35
242-103		1962	Dürkopp	wie -101, jedoch für mittelschwere Arbeit	2134-35
242-103 P		1962	Dürkopp	wie -103, jedoch Vergrößerung des Fußtransportes durch Pedalbetätigung	2134-35
242-200			Dürkopp	Nähen von Ledermänteln und gleichzeitiges Beschneiden der unteren Lage	2134-35P
<b>242</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, 2 Nadeln, 2800/3000 St/min	134
242-1			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine, 2 Nadeln, 2800/3000 St/min	134
242-6			Kochs Adler	Herrenkonfektion	134
242-17			Kochs Adler	Bandeinfassen mit Stoff- und weißem Lederband	134
<b>243</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>243</b>	1970	1992	Dürkopp	Einnadel- Doppelsteppstich	
243-555		1975	Dürkopp	Einnadel- Doppelsteppstich	
243-585		1993	Dürkopp	Einnadel- Doppelsteppstich	
243-15585		1993	Dürkopp	Einnadel- Doppelsteppstich	
243-115585		1993	Dürkopp	Einnadel- Doppelsteppstich	
<b>244</b>	1970		Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich	
244-555		1993	Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich	
244-15555		1999	Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich, Fadenabschneider	
244-115555		1999	Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich, Fadenabschneider, Verriegelungsautomatik	
<b>245</b>		1972	Dürkopp		
245-1		1961	Dürkopp	Wäsche, Kofektion, leichte Lederarbeiten; Flache Schnell-Nähmaschine; Nadeltransport, Gleitfadenhebel uns senkrecht laufender Greifer	797 u. Varianten
245-2		1961	Dürkopp	speziell für die Kragennäherei	797 u. Varianten
245-3		1961	Dürkopp	für Konfektion	797 u. Varianten
245-3 R		1961	Dürkopp	allgemeine Lederbekleidung; Hüpf- und Nadeltransport, Rollfuß	797 u. Varianten
245-4		1961	Dürkopp	Lederarbeiten; wie 245-1, ohne Nadeltransport, Rollfuß	797 u. Varianten
245N-4		1961	Dürkopp	Lederarbeiten; wie 245-4, mit Nadeltransport	797 u. Varianten
245-5		1961	Dürkopp	Ärmleinfassen; wie 245-1, rechtsliegender Greifer, Einfasser für festkantiges Band	797
245-5 ES		1961	Dürkopp	wie 245-5, Schrägbandeinfasser	797
245-6		1961	Dürkopp	Konfektion und Strickwaren; wie Kl. 245-1, ohne Nadeltransport, rechtsliegender Greifer	797
245-7		1961	Dürkopp	Brotbeutelklappen; wie 245-3, Spezialsäumer	797
245-8		1961	Dürkopp	Brotbeutelklappen; wie 245-3, Spezialeinfasser	797
245-9		1961	Dürkopp	Brotbeuteltragbänder; wie 245-3, Spezialapparat	797
245-10		1961	Dürkopp	wie 245-3, Blasebalgeinfasser	797
245-11		1961	Dürkopp	Säumen von Scheuertüchern; wie 245-3, Tütensäumer	797
245-12		1961	Dürkopp	speziell für die Korsett-Fabrikation	797
245-13		1961	Dürkopp	wie 245-3, Greifer links der Nadel	797
245-14		1961	Dürkopp	wie 245-13, verschiebbarer Ärmleinfasser	797
245-15		1961	Dürkopp	wie 245-13, geteilter Säumer der Kl. 204-16, durch Fußhebel betätigt	797
245-16		1961	Dürkopp	für Hosenträger, wie 245-3	797
245-17		1961	Dürkopp	für Lederarbeiten mit Einstemmen von Kedern, wie 245-3	797 u. Varianten
245-30		1961	Dürkopp	Polster- und leichte Sattlerarbeiten, 1 Nadel, Hüpf- und Nadeltransport	797 PCr
245-30 R		1961	Dürkopp	wie -30, jedoch mit Rollfuß	797 PCr

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
245-81		1961	Dürkopp	Wulstkanten, wie 245-3, kombinierter Säumer und Einfasser	797
245-82		1961	Dürkopp	für Gürtel, wie 245-3	797
245-92		1961	Dürkopp	für Gürtel, wie 245-82, Naht Mitte Gürtel	797
245-115		1961	Dürkopp	für schwere Stoffe; extra hoher Füßchenhub	2134-35
245-130		1961	Dürkopp	für Autopolster; wie -30, Stichlänge bis 9,5 mm	797 PCr
245-131		1961	Dürkopp	wie -130, jedoch zum Nähen von Ziernähten in der Konfektion	797 PCr
245-531		1975	Dürkopp		
<b>246</b>	1970		Dürkopp		
246-12		1974	Dürkopp	Oberteil für 746-7	
246-22		1974	Dürkopp	Oberteil für 746-4	
<b>247</b>		1972	Dürkopp	Unterschlag-Maschine	2091
247-1			Dürkopp	Heften von Wattierungen mit Steifleinen und Futter. Mäntel, Sakkos, Jacken usw., die vor dem Nähen geheftet werden. Für längsgehende Anordnung, ohne Transporteinrichtung, bis 800 St/min	2091
247-2			Dürkopp	wie Kl. 247-1, für querstehende Anordnung	2091
247-3			Dürkopp	wie Kl. 247-1, mit längsgehender Motorgestellplatte	2091
247-4			Dürkopp	wie Kl. 247-2, mit querstehender Motorgestellplatte	2091
247-5			Dürkopp	wie Kl. 247-2, mit querstehender Motorgestellplatte	2091
247-11			Dürkopp	Flache Unterschlagmaschine; Heften von Stofflagen, Zuschnitten und Wattierungen, ohne Transporteinrichtung, längsgehend	2091
247-12			Dürkopp	Flache Unterschlagmaschine; Heften von Stofflagen, Zuschnitten und Wattierungen, ohne Transporteinrichtung, längsgehend	2091
<b>248</b>		1968	Dürkopp		
<b>249</b>	1960	1972	Dürkopp	Schnell-Nähmaschine; 2 Nadeln, 2 Vertikalgreifer, vor- und rückwärts nähend	797
249-1			Dürkopp	2 Nadeln, Hüpf- und Nadeltransport, nur vorwärts nähend, sonst wie Kl. 245, Gleitfadenhebel, NE 0,8 - 35 mm, bis 3000 St/min	797
249-2		1972	Dürkopp	wie 249-1, vor- und rückwärts nähend	797
249-3			Dürkopp	Absteppen von Mänteln, 1 Nadel hochklappbar, Fadenzieher für Ecknähte	797
249-4			Dürkopp	Konfektion, wie 249-2, beide Nadeln hochklappbar	797
249-5			Dürkopp	wie 249-1, nur vorwärts nähend, ohne Nadeltransport	797
249-5 B			Dürkopp	wie 249-5, NE 35-50 mm	797
249-6			Dürkopp	wie 249-2, ohne Nadeltransport	797
249-6 B			Dürkopp	wie 249-6, NE 35-50 mm	797
249-9			Dürkopp	Mittelfalten an Oberhemden; 2 Nadeln, vor- und rückwärts nähend, Hüpf- und Nadeltransport	797
249-10			Dürkopp	für Gürtel und Schlaufen	797
249-11			Dürkopp	für Belegstreifen; mit Apparat zur Herstellung von Belegstreifen 50 mm Breite, bis 2600 St/min	797
249-12			Dürkopp	Einnähen des Brustfutters an Oberhemden und gleichzeitig Kniffen der Bruchkanten	797
249-13			Dürkopp	Herstellung von Hosentaschenschlitzen; Messer zwischen den Nadeln, linke Nadel und Messer hochklappbar	797
249-14			Dürkopp	Korsettnäherei	797
249-15			Dürkopp	Halskeder an Oberhemden	797
249-16			Dürkopp	speziell für Kreuznähte an Hosen	797
249-16 E			Dürkopp	Einfassen der Ärmel mit festkantigem Band	797
249-17			Dürkopp	Herstellung von Steppfutter; 2 Nadeln, Hüpf- und Nadeltransport und Wattierlineal	797
249-18			Dürkopp	Herstellung von Hosenbünden ohne Bundstreifen	797
249-19			Dürkopp	2 Nadeln, Hüpf- und Nadeltransport, Doppelkapper und Biesenführung	797
249-20 O			Dürkopp	Schürzenfabrikation; 2 Nadeln, Hüpf- und Nadeltransport, obere Bandführung	797

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
249-20 U			Dürkopp	Schürzenfabrikation; 2 Nadeln, Hüpfer- und Nadeltransport, untere Bandführung	797
249-21			Dürkopp	Schürzenfabrikation; 2 Nadeln, Hüpfer- und Nadeltransport, Belegstreifenapparat mit Biesenzuführung	797
249-22			Dürkopp	Verarbeitung von Hosenbunden mit Knöpfen	797
249-23			Dürkopp	angesetzte Hosenbunde	797
249-24			Dürkopp	Mittelfalten mit beidseitiger Biesenzuführung an Nachthemden; mit Faltapparat	797
249-25			Dürkopp	Aufnähen von Taschen an Sport- und Berufskleidung	797
249-26			Dürkopp	Trensenbänder für Trikotbeinkleider, Herrenunterhosen	797
249-27			Dürkopp	Einfassen von Trikotagen für Knopf- und Knopflochleisten. Einfaßstreifen wird gleichzeitig an beiden Kanten umgelegt	797
249-28			Dürkopp	NE über 17/16"	797
249-30			Dürkopp	2 Nadeln, für Leinenzwirn 25/3-fach	797 PCr
249-30 R			Dürkopp	wie -30, jedoch mit Rollfuß	797 PCr
249-37			Dürkopp	Hinterriemen an Schuhschäften, untere Bandführung	797 u. Varianten
249-38			Dürkopp	Hinterriemen an Schuhschäften, obere Bandführung	797 u. Varianten
249-39			Dürkopp	Hinterriemen an Schuhschäften, Bandführung oben und unten	797 u. Varianten
249-40			Dürkopp	beide Nadeln aufklappbar	797
249-44			Dürkopp	2 Nadeln, Hüpfer- und Nadeltransport, obere Bandführung	797
249-45			Dürkopp	wie 249-44, zusätzlich mit unterer Bandführung	797
249-51			Dürkopp	Aufnähen von Knopf- und Knopflochleisten	797
249-57			Dürkopp	Bruchbänder	797
249-74			Dürkopp	Korsettnäherei	797
249-80			Dürkopp	Hosenfabrikation	797
249-83			Dürkopp	Taschenschlitze an Hosen; ausschaltbares Messer	797
249-84			Dürkopp	Hosenschlaufen	797
249-113			Dürkopp	wie 249-13, beide Nadeln und das Messer nicht aufklappbar	797
249-123			Dürkopp	Knopf- und Knopflochleisten	797
249-124			Dürkopp	Belegstreifen annähen und kniffen	797
<b>250</b>	1975	1991	Dürkopp		
250-115556	1975	1991	Dürkopp	Zweinadel-Doppelsteppstich	
<b>250</b>			Kochs Adler	Hochleistungs-Knopfloch-Nähmaschine für Wäsche, 1600 St/min	431
250-3			Kochs Adler	Knopflochlänge 9 - 25 mm, automatischer Messereinschlag, Nadelhochstellung	431
250-3a			Kochs Adler	automatische Fadenabschneidevorrichtung	431
250-4			Kochs Adler	Knopflochlänge 12 - 36 mm	431
250-4a			Kochs Adler	automatische Fadenabschneidevorrichtung	431
<b>251</b>		1948	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, Gelenkfadenhebel	797
251-1		1948	Dürkopp	gewöhnliche Zickzack- und Verzierungsnähte; Überstich bis 6 mm, bis 2500 St/min	797
251-2		1948	Dürkopp	Stumpfzusammennähen von Stoff und leichten Lederstücken, Kante auf Kante, wie Kl. 251-1	797
251-3		1948	Dürkopp	Stumpfzusammennähen von Stoff und leichten Lederstücken, Kante auf Kante, wie Kl. 251-1	797
251-4		1948	Dürkopp	An- und Übereinandernähen von Band, Spitzen, Stickereien; wie Kl. 251-1	797
251-5		1948	Dürkopp	Beketteln von Stoffkanten; wie Kl. 251-1	797
251-6		1948	Dürkopp	Beketteln von Hutschweißleder mit Paspel; wie Kl. 251-1	797
251-7		1948	Dürkopp	Einnähen von Stahlbändern in Mützen; wie Kl. 251-1	797
251-8		1948	Dürkopp	Schnürlöcher bis 10 mm Innendurchmesser; wie Kl. 251-1, mit einseitigem Anschlag	797
251-9		1948	Dürkopp	Anfertigen der Spannaht in der Schuhfabrikation; wie Kl. 251-1, Fußschalter zum Umstellen des Überstichs	797
251-10		1948	Dürkopp	Annähen von Spitzen, gleichzeitiges Abschneiden des Stoffes in der Nähe der Naht	797

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
251-11		1948	Dürkopp	Einnähen von Spitzen und Durchsätzen; wie Kl. 251-10, ohne Messereinlage in der Stichplatte, anderer Transporteur	797
251-12		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-11, ausschaltbares Messer	797
251-13		1948	Dürkopp	Annähen von Spitzen, Schneiden der unteren Stofflage in der Nähe der Naht	797
251-13 V		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-13, ausschaltbares bewegliches Messer	797
251-13 KI		1948	Dürkopp	Kordeleinnähen; wie Kl. 251-13, fester Fuß	797
251-13 VKI		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-13 KI, Versenkeinrichtung für das bewegliche Messer	797
251-14		1948	Dürkopp	Nähen von Zäckchen am Rande von Seidentrikot; gegebenenfalls mit Anschlag und Kordelführung, sonst wie Kl. 251-1	797
251-15		1948	Dürkopp	Pikieren von Leinwand	797
251-16		1948	Dürkopp	Biesen-Nähmaschine; 2 Nadeln, 1 Greifer, Gelenkfadenhebel, ohne Zickzackeinrichtung, sonst wie Kl. 251-1	131x1, 131x3
251-16 D		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-16, getrennte Oberfadenführung für beide Fäden	131x1, 131x3
251-17		1948	Dürkopp	Umbuggen und Nähen der Hosenschlaufen, 2 Nadeln im Abstand von 6 mm, sonst wie Kl. 251-16	797
251-18		1948	Dürkopp	Säumen von Seidentrikot und Beketteln in einem Arbeitsgang; wie Kl. 251-1	797
251-19		1948	Dürkopp	Einfassen von Zeichnungen und Einlegesohlen mittels Zickzack-Stich; einseitiger Anschlag	797
251-20		1948	Dürkopp	Besetzen des Hosenbundes; verstellbarer Apparat für das Steifleinen, fester Fuß mit Tülle zum Umbuggen des Futters	797
251-21 L		1948	Dürkopp	Kragenaufnahmmaschine; 3-Stich, Nadel-Nullstellung links	797
251-21 R		1948	Dürkopp	Kragenaufnahmmaschine; 3-Stich, Nadel-Nullstellung rechts	797
251-22		1948	Dürkopp	Kordelarbeit; Vorschub mittels Transporteur und Fuß	797
251-23		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-1, Überstichbreiten von 4,5 bis 10 mm	797
251-24		1948	Dürkopp	besonders zum Nähen von Trikotagen; wie Kl. 251-1	797
251-25		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-13, verbesserte Transporteur, Stichplatten- und Fußausführung	797
251-26		1948	Dürkopp	Biesen-Nähmaschine für breite Biesen; wie Kl. 251-16	131x1, 131x3
251-26 D		1948	Dürkopp	wie Kl. 251-16 D, für Zickzack-, Geradeausstich und Biesennähen	131x1, 131x3
251-27		1948	Dürkopp	Kragenaufnahmmaschine; wie Kl. 251-21, besonderer 2-teiliger Fuß, Stichplatte mit Zunge, 2-reihiger Transporteur	797
251-28		1948	Dürkopp	Kragenaufnahmmaschine; wie Kl. 251-21, Bergenbinder und Kordelzuführung	797
<b>251</b>			Kochs Adler	Knopfloch-Nähmaschine für Wäsche, 1200 St/min	804
251-1			Kochs Adler	von Hand bewegte Einschneidevorrichtung, Knopflochlänge 9 - 24 mm, Fuß- und Kraftbetrieb	804
251-2			Kochs Adler	Knopflochlänge 12 - 38 mm	804
251-3			Kochs Adler	automatischer Messereinschlag, Nadelhochstellung, Momentbremse, Knopflochlänge 9 - 24 mm	804
251-4			Kochs Adler	Knopflochlänge 12 - 38 mm	804
<b>252</b>		1961	Dürkopp	Zickzack-Schnell-Nähmaschine	
252-1		1961	Dürkopp	Ziernähte an mittelschweren und leichten Stoffen; 1 Nadel, querstehender Greifer, Überstich 0-5 mm, bis 2700 St/min	797
252-2		1961	Dürkopp	Aneinandernähen zweier Stoff- oder Lederstücke, Kante gegen Kante	797
252-4		1961	Dürkopp	Annähen von Spitzen	797
252-4 l		1961	Dürkopp	Nullstich links	797
252-4 r		1961	Dürkopp	Nullstich rechts	797
252-5		1961	Dürkopp	Stoffkanten beketteln	797
252-6		1961	Dürkopp	Hutschweißleder beketteln	797
252-8		1961	Dürkopp	Beketteln von ausgestanzten Rundlöchern	797

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
252-14		1961	Dürkopp	muschelartige Säume an Trikot, mit und ohne Kordeleinlage	797
252-16		1961	Dürkopp	Biesen-Nähmaschine; wie Kl. 82-16	287
252-18		1961	Dürkopp	Säumen von Seidentrikot und Beketteln in einem Arbeitsgang; wie Kl. 252-1	797
252-19		1961	Dürkopp	für Einlegesohlen	797
252-20		1961	Dürkopp	für Hosenbunde	797
252-21		1961	Dürkopp	Annähen der Kragen an Jacken und Mänteln; Spezialfuß mit Führung	797
252-22		1961	Dürkopp	Ziernähte im Stickstil, Kordelstickerei für Bettwäsche	797
252-23		1961	Dürkopp	Beketteln von ausgestanzten Löchern in Filrertüchern	797
252-26		1961	Dürkopp	wie Kl. 82-26	287
252-30		1961	Dürkopp	Zickzackarbeiten; 1 Nadel, bis 6 mm Überstich, Nadelnullstellung Mitte	797
252-31		1961	Dürkopp	Aufnähen (Pikieren) von Roßhaarfutter; Überstich bis 10 mm	797
252-32		1961	Dürkopp	Umstechen der Hosennähte und Schlaufennähen	797
252-33		1961	Dürkopp	Säumen von Scheuertüchern	797
252-34		1961	Dürkopp	Zusammennähen von Hosenträgerstrippen	797
252-35		1961	Dürkopp	Einfassen von Halsausschnitten bei Unterwäsche	797
252-36		1961	Dürkopp	Ziernähte im Stickstil besonders für Tisch- und Bettwäsche; bis 6 mm Breite	797
252-37		1961	Dürkopp	Ziernähte im Stickstil, auch mit Bandunterlage; wie 252-36, jedoch bis 10 mm Breite	797
252-38		1961	Dürkopp	Flache Ziernaht-Nähmaschine; 6-Stich-Ziernaht; 2 Nadeln, Überstich bis 6 mm, Nadel-Nullstellung Mitte	797
252-41		1961	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine, 4 Stiche	797
252-56		1961	Dürkopp	Ausschlag des Überstiches von links nach rechts, 4 Stiche je Gruppe, von jeweils 2 Steppstichen und dann 1 Zickzackstich	797
252-58		1961	Dürkopp	wie 252-1, mit Rollfuß und Überstich bis 6 mm	797
252-63 K		1961	Dürkopp	zum Biesennähen, wie 82-16 untere Kordelführung	287
252-80		1961	Dürkopp	Einnähen normaler Kronenringe in Schirmdecken; 1 Nadel, mit Rundtransport, Überstich bis 6 mm. Nadel.Nullstellung rechts	135x17
252-94		1961	Dürkopp	Unternähen einer Kordel wie 252-16	287
252-101		1961	Dürkopp	Kragen an Schürzen und Blusen; wie 252-1	797
252-104		1961	Dürkopp	Bandaufnähen; wie 252-1	797
252-106		1961	Dürkopp	Zierstich-Nähmaschine für die Fallschirmindustrie zum Aufnähen der Tragbänder	797
252-108		1961	Dürkopp	Zierstich-Nähmaschine zum Einnähen von Haken und Augen	797
252-122		1961	Dürkopp	zum Kordel aufsticken, längsgehend, bis 6 mm Überstich	797
252-206 Z		1961	Dürkopp	Flache Ziernaht-Nähmaschine; 2 Nadeln, Überstich bis 9 mm	797
252-500		1961	Dürkopp	Flache Zierstich-Zickzack-Nähmaschine; für Ziernähte in Wäsche, Damenkleidung, Miederware; 1 und 2 Nadeln, Überstich bis 10 mm, Auswechselbare Musterscheiben	797
252-1221		1961	Dürkopp	Stick-Nähmaschine für Richelieu - Stickerei und Kordel aufsticken	797
<b>252</b>			Kochs Adler	Augenknopfloch-Nähmaschine, 900/1000 St/min	440
252-1			Kochs Adler	für Stoffe, Knopflochlänge 20 - 40 mm	440
252-2			Kochs Adler	für Stoffe	440
252-3			Kochs Adler	für Stoffe, Knopflochlänge 20 - 50 mm	440
252-4			Kochs Adler	für Stoffe	440
252-5			Kochs Adler	für Leder, Knopflochlänge 16 - 25 mm	440
252-6			Kochs Adler	für Leder, Knopflochlänge 16 mm	440
<b>253</b>		1961	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine	797 u. Varianten
253-01		1961	Dürkopp	für feine oder mittlere Leder- oder Stoffschuhe, 1 Nadel, Hüpftransport	797 u. Varianten
253-01-17		1961	Dürkopp	schmale Ripsbandeinfassung, 1 Nadel, Hüpftransport	797 u. Varianten
253-01-26		1961	Dürkopp	Schafthinternähte, 1 Nadel, Hüpftransport	797 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
253-01-83		1961	Dürkopp	Aufnähen von Kordel auf eine Stoffbahn, 1 Nadel, Hüpferttransport	797 u. Varianten
253-01-229		1961	Dürkopp	Annähen von Blattfutter, 1 Nadel, Hüpferttransport	797 u. Varianten
253-010		1961	Dürkopp	Vierstichziernähte, 1 Nadel, Hüpferttransport	797 u. Varianten
253-010-26		1961	Dürkopp	Aneinandernähen zweier Lederstücke; 1 Nadel, Überstich bis 6 mm	797 u. Varianten
253-010-222		1961	Dürkopp	Vierstichziernähte, neben Kanteneinfassung 1 Nadel, Hüpferttransport	797 u. Varianten
253-021 r		1961	Dürkopp	Dreistichziernähte an Leder- Leinen- und Filzschuhen	797 u. Varianten
253-02-182		1961	Dürkopp	Beketteln von Leder oder Stoffkanten mit und ohne Kordeleinlage	797 u. Varianten
253-052		1961	Dürkopp	Einnähen von Sohlenfutter mittels Zickzack; 1 Nadel Hüpferttransport und Rollfuß	797 u. Varianten
253 S-01		1961	Dürkopp	wie Kl. 253-01, mit S-Einrichtung	797 u. Varianten
253 VR-01		1961	Dürkopp	wie Kl. 253-01, vor- und rückwärts nähend	797 u. Varianten
253 SVR-01		1961	Dürkopp	wie Kl. 253 VR-01, mit S-Einrichtung	797 u. Varianten
253 SVR-02		1961	Dürkopp	wie Kl. 253 SVR-01, mit Rollfuß	797 u. Varianten
<b>253 A</b>			Kochs Adler	Universal-Haushalt-Nähmaschine	705
<b>254</b>		1961	Dürkopp	Zickzack-Nähmaschine	287
254-01		1961	Dürkopp	Wulstbiesen mit und ohne Kordel und Ziernähte	287
254-01-174		1961	Dürkopp	Schafthinternähte	287
<b>255</b>		1962	Dürkopp	Halbautomatische Plattstich-Stickmaschine	287 WKH
255-1		1962	Dürkopp	Weiß- und Buntstickerei für Damen-, Bett- und Tischwäsche; querstehend für Stichbreiten bis 9 mm	287 WKH
255-2		1962	Dürkopp	Weiß- und Buntstickerei für Damen-, Bett- und Tischwäsche; querstehend für Stichbreiten bis 6 mm	287 WKH
255-11		1962	Dürkopp	Weiß- und Buntstickerei für Damen-, Bett- und Tischwäsche; längsstehend für Stichbreiten bis 9 mm	287 WKH
255-12		1962	Dürkopp	Weiß- und Buntstickerei für Damen-, Bett- und Tischwäsche; längsstehend für Stichbreiten bis 6 mm	287 WKH
255-20		1962	Dürkopp	2 Nadeln querstehend für Stichbreiten bis 9 mm	287 WKH
255-25		1962	Dürkopp	2 Nadeln längsstehend für Stichbreiten bis 9 mm	287 WKH
255-100		1962	Dürkopp	Lochstickmaschine; querstehend, Lochgröße 2 bis 13 mm	287 WKH
255-101		1962	Dürkopp	Loch- und Plattstick-Maschine; querstehend	287 WKH
255-110		1962	Dürkopp	Lochstickmaschine; längsstehend, Lochgröße 2 bis 13 mm	287 WKH
255-111		1962	Dürkopp	Loch- und Plattstick-Maschine; längsstehend	287 WKH
<b>263</b>					
<b>264</b>		1954	Dürkopp	Flach-Nähmaschine	287
264-01		1954	Dürkopp	für Ziernähte; 2 Nadeln	287
264-20		1954	Dürkopp	Wulstbiesen mit und ohne Kordeleinlage; 2 Nadeln, Hüpferttransport und Doppelrollfuß, Nadelabstand 3 - 8 mm	797
<b>264</b>		1960	Kochs Adler	Flach-Nähmaschine, Barrelschiff	
<b>265</b>	1959		Dürkopp	Doppelsteppstich-Zickzack	
265-105		1972	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-203		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-4103		1994	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-4903		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-10204		1994	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-15135			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-15203			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-15208		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-15305			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-18903		1995	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-115203			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-115208		1993	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-118903		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
265-135208		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
<b>265</b>		1967	Kochs Adler	Mittelschwere Arm-Nähmaschine	
265-00			Kochs Adler	Stopfen und Flecken von Säcken; wie 165-00, jedoch doppelt umlaufender Greifer, Nylonschiffchenbahn	328 u. Varianten
265-300			Kochs Adler	wie 265-00, jedoch mit Absaugeinrichtung	328 u. Varianten

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>266</b>	1984	1991	Kochs Adler	schwere Ein- und Zweinadel-Barrelschiff-Flachbett-Steppmaschinen	
266-1		1974	Kochs Adler	schwere Einnadel-Barrelschiff-Flachbett-Steppmaschinen	
266-302-S		1992	Kochs Adler		
266-402		1992	Kochs Adler	schwere Einnadel-Barrelschiff-Flachbett-Steppmaschinen	
<b>266</b>	1962	1974	Dürkopp		
<b>267</b>	1982		Kochs Adler	Doppelsteppstich	
267-73			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich	
267-203-S		1992	Kochs Adler		
267-273-NH1		1992	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich	
267-373			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich	
267-FA-73		1992	Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich	
267-FA-273		1992	Kochs Adler		
267-FAP-203-S		1992	Kochs Adler		
267-VG-82-S		1994	Kochs Adler		
267-VGF-82-S		1974	Kochs Adler		
<b>267</b>	1963		Dürkopp		
267-205		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
267-508SM4			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
267-703SM9		1995	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
267-15205 SM5		1975	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
<b>268</b>	1980		Kochs Adler		
268-73		1999	Kochs Adler		
268-203-S		2000	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-204-S		1974	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-273-NH1		1995	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule, schaltbare Nadelstangen	
268-FA-3-S			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FA-63-S		1993	Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FAP-73-2			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FA-203-S			Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-273			Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FA-273		1992	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FA-273-NH1		1994	Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule, schaltbare Nadelstangen	
268-274-1			Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FAP-4-S		1992	Kochs Adler		
268-FAP-204-S		1992	Kochs Adler		
268-FAP-73-2			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FAP-273-1			Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-FAP-373-1			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule	
268-NF-8-S		1992	Kochs Adler		
268-NF-83 SUX			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Säule,	
268-NT-82-SUX/0		1992	Kochs Adler		
268-NT-83-S		1992	Kochs Adler		
268-VG-2-S		1992	Kochs Adler		
268-VG-3-S		1995	Kochs Adler		
<b>268</b>	1962	1970	Dürkopp		
<b>269</b>	1985		Kochs Adler		
269-73			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Freiarm	
269-273			Kochs Adler	Zweinadel- Doppelsteppstich-Freiarm	
269-373			Kochs Adler	Einnadel- Doppelsteppstich-Freiarm	
<b>269</b>	1962	1973	Dürkopp		
<b>270</b>		1960	Dürkopp	Biesen.Nähmaschine	797
270-1		1960	Dürkopp	2 Nadeln, Hüpftransport, NE bis 4 mm	797
270-02-180		1960	Dürkopp	Doppelziernähte; Rollfuß	797
<b>271</b>	1985		Dürkopp	Doppelsteppstich	
271-140040		1992	Dürkopp	Doppelsteppstich	
271-140041		1997	Dürkopp	Doppelsteppstich	
271-140042		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
271-140341	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
271-140342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
271-140442	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb und ölfreier Nähstelle	
271-240042		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
271-840043		1996	Dürkopp	Doppelsteppstich	
<b>272</b>	1986		Dürkopp	Doppelsteppstich mit Nadeltransport	
272-140041		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-140341	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
272-140042		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-140332	2000		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb; besonders gute Nahtqualität	
272-140342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
272-160061		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-160062		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-160362	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb; bis 6mm Stichelänge	
272-170067		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-640141		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-640142		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-640642	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb und Kantenschneider	
272-740142		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
272-740642	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
272-840043		1996	Dürkopp	Doppelsteppstich	
<b>273</b>	1989		Dürkopp	Doppelsteppstich mit Walzenobertransport	
273-140042		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
273-140342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
<b>274</b>	1989		Dürkopp	Doppelsteppstich mit Nadeltransport und Walzenobertransport	
274-140042		1999	Dürkopp	Doppelsteppstich	
274-140342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
274-170067		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
<b>275</b>	1997		DA	Doppelsteppstich mit differenzierbarem Fuß-Obertransport	
275-140041		1999	DA	Doppelsteppstich	
275-140042		1999	DA	Doppelsteppstich	
275-140332	2000		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb; für schwierige Materialien	
275-140342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb	
275-142342	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb und programmierbarer Mehrweitensteuerung	
275-740642	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb und separat angetriebenem Kantenschneider	
275-742642	1999		DA	Doppelsteppstich mit Direktantrieb, separat angetriebenem Kantenschneider und programmierbarer Mehrweitensteuerung	
<b>276 A</b>			Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine Doppelkettenstich, 1 Nadel, 3000 St/min, Besetzen von Wirk- und Strickwaren	759
<b>279</b>					
<b>284 B</b>		1958	Kochs Adler	Kurzarm-Zierstich-Nähmaschine, 2 Nadeln, verstellbarer Saumapparat, 3000 St/min	759
<b>285 B</b>		1955	Kochs Adler	Kurzarm-Interlock-Nähmaschine, 3 Nadeln, Differentialtransport, 3000 St/min, Annähen von Rändern an Trikotagen	759
<b>289 A</b>			Kochs Adler	Universal-Haushalt-Nähmaschine	287
<b>291</b>	1983	1993	Dürkopp		
291-163061		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
291-163062		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
291-164062		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
291-185082		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
291-664072		1993	Dürkopp	Doppelsteppstich	
<b>B291</b>	1987		Dürkopp		
B291-185082			Dürkopp	Doppelsteppstich	
<b>N291</b>	1993		DA		
N291-164162			DA	Doppelsteppstich	
N291-185182			DA	Doppelsteppstich	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>292</b>	1983	1992	Dürkopp		
292-163062		1992	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich	
292-185082		1992	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich	
<b>N292</b>	1993		DA		
N292-185182			DA	Zweinadel Doppelstepstich	
B292-185082			Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit großem Durchgang	
<b>294</b>	1983	1998	Dürkopp		
294-185082		1998	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
294-980082		1998	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
<b>295</b>	1985		Dürkopp		
295-183082			Dürkopp	Doppelstepstichmaschine - mittelschwere Anwendungen	
295-185082			Dürkopp	Doppelstepstichmaschine - mittelschwere Anwendungen	
<b>B295</b>	1987		Dürkopp		
B295-185082			Dürkopp	Doppelstepstichmaschine - mittelschw. Anw., gr. Durchgang	
<b>296</b>	1989	1993	Dürkopp		
296-185082		1993	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich	
<b>B296</b>	1987		Dürkopp		
B296-185082			Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit großem Durchgang	
<b>296</b>		1968	Kochs Adler	Schnell-Nähmaschine	
<b>299</b>		1977	Kochs Adler		
<b>300</b>		1935	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine; 1 Nadel, vor- und rückwärts nähend	727 F
<b>300</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>301</b>		1935	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine; 2 Nadeln, Hohlsäume bis 3,5 mm Innendurchmesser, Kurvenfadenhebel und Zahnradübertragung für den Greiferantrieb, sonst wie Kl. 93, bis 1500 St/min	727 F
301 B		1935	Dürkopp	wie Kl. 301, für gezogenen Hohlsaum von 4 - 6 mm Innendurchmesser, sonst wie Kl. 93 B	727 F
301 V		1935	Dürkopp	Nähen kleiner Bögen, wie Kl. 301, mit Vibrator	727 F
301 BV		1935	Dürkopp	Nähen kleiner Bögen, wie Kl. 301 B, mit Vibrator	727 F
301 P		1935	Dürkopp	Trennen des Hohlsaumes zur Erzeugung einer Pikotschnittkante; wie Kl. 301, mit Pikot-Apparat	727 F
<b>302</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine; wie Kl. 301, Kreuzstich	727 F
<b>303</b>			Dürkopp	wie Kl. 301, 8 - 15 mm breiter Hohlsaum	727 F
<b>303</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>305</b>		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine	130x19
305-1		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-2		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2,5 - 3,5 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-3		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 4 - 6 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-4		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 8 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-5		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 10 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-6		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 12 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-7		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 15 mm Hohlsaum, Geradstich	130x19
305-8		1939	Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2,5 - 3,5 mm Hohlsaum, Kreuzstich	130x19
<b>310</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, 2 Nadeln	1714 E
310-1			Dürkopp	Nadelabstand 1 - 5 mm, verstellbar	1714 E
310-2			Dürkopp	Nadelabstand 1 - 5 mm, verstellbar	1714 E
<b>311</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, für Hohlsäume mit einfachem Stoffumschlag in Trikot	727 F
<b>312</b>			Dürkopp	Hohlsaum-Nähmaschine, für Hohlsäume mit doppeltem Stoffumschlag	727 F
312-5			Dürkopp	wie Kl. 312, 5 mm breiter Hohlsaum	727 F
<b>330</b>			Kochs Adler	adler de luxe, Flachbett Zickzack-, Nutzstich- und Automatik-Nähmaschine	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
331			Kochs Adler	adler de luxe, Flachbett Zickzack-, Nutzstich- und Automatik-Nähmaschine	
332			Kochs Adler	adler de luxe, Flachbett Zickzack-, Nutzstich- und Automatik-Nähmaschine	
351					
366	1988	1999	Kochs Adler		
366-12		1999	Kochs Adler		
366-76-12-RDAP		1999	Kochs Adler		
367	1975	1978	Kochs Adler	mittelschwere Einnadel-Flachbett-Nähmaschinen	
367-72		1978	Kochs Adler	mittelschwere Einnadel-Flachbett-Nähmaschinen	
367	2000		DA	Einnadel - Doppelstepstichmaschine mit Unter-, Nadel- und alternierendem Fuß-Obertransport	
367-170010	2000		DA	mittelschwerer Anwendungsbereich für Wohn- und Autopolster, Lederwaren und technische Textilien	134-35
367-170115	2000		DA	mittelschwerer Anwendungsbereich für Wohn- und Autopolster, Lederwaren und technische Textilien; mit elektromagnetischem Fadenabschneider, elektropneumatischer Nahtverriegelung und Nähfußlüftung	134-35
370	1970	1987	Kochs Adler	Doppelkettenstich-Schnellnäher	
370-121		1987	Kochs Adler	Doppelkettenstich-Schnellnäher, für Hemden, Blusen und leichte Wirkwaren	
370		1960	Dürkopp		
371	1972	1986	Kochs Adler	Doppelkettenstich-Schnellnäher	
371-122		1986	Kochs Adler	Doppelkettenstich-Schnellnäher	
372			Dürkopp		
372-101		1976	Dürkopp		
376					
376-105		1976	Dürkopp		
380	1950	1993	Dürkopp		
380-101		1976	Dürkopp		
380-15305		1993	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
380-15535		1993	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
380-113305		1993	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
380-113535		1993	Dürkopp	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
381	1999		DA		
381-160161		1999	DA	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
381-160162			DA	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
381		1968	Kochs Adler	Überwendlich-Nähmaschine	
382	1999		DA	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen	
382-160162			DA	Zweinadel Doppelstepstich mit schaltbaren Nadelstangen und Walzenobertransport	
382		1968	Kochs Adler	Überwendlich-Nähmaschine	
383		1968	Kochs Adler	Überwendlich-Nähmaschine	
388		1961	Dürkopp		
392		1960	Dürkopp		
396	1970	1990	Kochs Adler	Doppelstepstich-Schnellnäher mit Kantenschneider	
396 VA-161		1990	Kochs Adler	Doppelstepstich-Schnellnäher mit Kantenschneider	
399		1977	Kochs Adler		
400-1			Kochs Adler	Kalenderhüllen-Nähanlage	
419			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Adlerette, Geradstich, Freiarm	
420			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Adlerette, Zickzackstich, Freiarm	
420		1962	Dürkopp		
421		1962	Dürkopp		
422		1962	Dürkopp		
423			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine, Kaufhaus	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>425</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Adlerette, Zickzackstich, Freiarm	
<b>430</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Adlerette, Automat, Freiarm	
<b>440</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>443</b>			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
<b>450</b>			Dürkopp	Zylinder-Stopfmaschine	1128
450-1			Dürkopp	Zylinder-Stopfmaschine, freihändige Stoffführung, Zylinderdurchmesser vorne 56 mm	1128
450-2			Dürkopp	wie Kl. 450-1, Stoffdrückerstange und Ringfüßchen	1128
450-3			Dürkopp	wie Kl. 450-1, zwangsläufig betätigtes Hüpfertüßchen	1128
<b>452</b>			Dürkopp	Zylinder-Nähmaschine	563
452-1			Dürkopp	ohne Obertransport, nur vorwärts nähend	563
452-1-14			Dürkopp	wie 452-1, verschiebbarer Bandeinfasser	563
452-2			Dürkopp	wie 452-1, vor- und rückwärts nähend	563
452-11			Dürkopp	Obertransport	695 D
452-12			Dürkopp	für Mützenmacher; wie 452-11	695 D
452-13			Dürkopp	speziell zum Ärmleinfassen; wie 452-11	695 D
452-14			Dürkopp	Einfassen von Einlegesohlen, Handschuhen, Filz- und Kamelhaarschuhen; wie 452-11	695 D
452-15			Dürkopp	für Mützenmacher; wie 452-12, ohne Untertransport, nur mit oberer Transportierung	695 D
<b>452</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, CB-Geradstich	
<b>453</b>			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, CB-Universal Zickzack	
<b>455</b>	1958	1958	Dürkopp	einmalige Auflage von 32 Stück	
<b>460-1</b>		1961	Dürkopp	Zylinder-Schnell-Nähmaschine; mitgehende Nadel und Obertransport, mitgehende Transporteuerplatte, Gelenkfadenhebel, rundlaufender Bahngreifer	135x1, 354
460-01-14		1961	Dürkopp	Einfassen mit Band mit festen Kanten, mit Kunstleder oder dünnem Lederband	135x1, 354
460-01-15		1961	Dürkopp	Einfassen mit Schrägstreifenband	135x1, 354
460-01-17		1961	Dürkopp	Einfassen mit nur oben gefaltetem Band	135x1, 354
460-4		1961	Dürkopp	wie Kl. 460-1, mitgehender Einfasser für festkantiges Band	135x1, 354
460-6		1961	Dürkopp	Einfassen von Huträndern mittels endlichen oder endlosem festkantigen Band	135x1, 354
460-13-4		1961	Dürkopp	Einfassen und Einkniffen der Bruchkanten an Wäschestücken	135x1, 354
460-16		1961	Dürkopp	Säumen geschlossener Teile; wie Kl. 460-1, geteilter Säumer	135x1, 354
460-31		1961	Dürkopp	Nähen starker Sachen, wie Kl. 460-1, für extra starkes Garn	135x1, 354
460-34		1961	Dürkopp	wie Kl. 460-4, Einfasser für Schrägbandstreifen	135x1, 354
460-75		1961	Dürkopp	wie Kl. 460-1, mit Krageneinnäpparat	135x1, 354
460-80		1961	Dürkopp	Einnähen von Biesen in Anzügen und Uniformen, wie Kl. 460-1	135x1, 354
<b>464</b>					
<b>467</b>	1975		Kochs Adler	mittelschwere Ein- und Zweinadel-Flachbett-Nähmaschinen	
467-65-FA-273			Kochs Adler	mittelschwere Zweinadel-Flachbett-Langarm-Nähmaschinen	
467-65-FA-373			Kochs Adler	mittelschwere Einnadel-Flachbett-Langarm-Nähmaschinen	
467-183080	1998		DA	Doppelstepstichmaschine - mittelschwere Anwendungen	
467-183081	1998		DA		
<b>477</b>	1986	1994	Kochs Adler	Inline - Doppelkettenstichmaschinen	
477-060		1994	Kochs Adler	Mehrnadel - Inline - Doppelkettenstichmaschinen	
477-070-G2		1994	Kochs Adler	Mehrnadel - Inline - Doppelkettenstichmaschinen	
477-170-G2		1994	Kochs Adler	Einnadel - Inline - Doppelkettenstichmaschinen	
477-VP-170		1994	Kochs Adler	Einnadel - Inline - Doppelkettenstichmaschinen	
<b>489</b>					
<b>491</b>					
<b>492</b>					

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
495					
496					
500					
501-1	1980	1987	Kochs Adler	Schlankarm-Riegelautomat	
504	1971	1994	Kochs Adler	schwerer Kurnaht-Automat	
504-3N		1994	Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurznahtautomat	
504-3V		1994	Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurznahtautomat	
505	1957	1960	Dürkopp	einmalige Gesamtauflage von ca. 150 Stück	
506	1995		DA		
506-104221			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
506-105821			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
506-107221			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
506-108421			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
506-111621			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
506-114421			DA	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Riegel an Sicherheitsgurten	
Sc506	2000		Liersch	Kurznahtautomat Doppelsteppstich - Frei programmierbare Riegelnähte	
510	1973		Kochs Adler	Adlerina	
520			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
523		1961	Dürkopp	Säulen-Nähmaschine	797 u. Varianten
523-02		1961	Dürkopp	Stepparbeiten an feinem und mittelstarkem Leder; 1 Nadel, Rollfuß	797 u. Varianten
523 N-02		1961	Dürkopp	Arbeiten an feinem und mittelstarkem Leder; 1 Nadel, Hüpf- und Nadeltransport	797 u. Varianten
523-052		1961	Dürkopp	Einnähen von Zwischensohlen; 1 Nadel, Hüpftransport, abgeschrägter Armkopf, Kalifornia-Spezialführung	797 u. Varianten
523			Kochs Adler	adlerette, Haushaltsnähmaschine	
524		1961	Dürkopp	Säulen-Schnell-Nähmaschine	797 u. Varianten
524-01		1961	Dürkopp	Aufnähen gerader Hinterriemen; 2 Nadeln	797 u. Varianten
524-02		1961	Dürkopp	allgemeine Stepparbeiten in feinem und mittelstarkem Leder,	797 u. Varianten
524 N-02		1961	Dürkopp	wie -02, jedoch mit Nadeltransport	797 u. Varianten
525-02		1960	Dürkopp	Säulen-Nähmaschine für Grobsticharbeiten in der Schuhindustrie	797
531		1955	Dürkopp	Säulen-Schnell-Nähmaschine	797 u. Varianten
531-02		1955	Dürkopp	Stepparbeiten an feinem und mittelstarkem Leder; 1 Nadel, Rollfuß	797 u. Varianten
531-05		1955	Dürkopp	Futtereinsteppen und gleichzeitiges Beschneiden der Futterkanten	797 u. Varianten
531 N-02		1955	Dürkopp	wie 531-02; 1 Nadel, Nadel- und Radtransport	797 u. Varianten
531 N-05		1955	Dürkopp	Futtereinsteppen und gleichzeitiges Beschneiden der Futterkanten	797 u. Varianten
533		1959	Dürkopp	Säulen-Schnell-Nähmaschine, 1 Nadel, Hüpf-, Fuß- und Nadeltransport	2134-35 u. Variant.
533-1		1959	Dürkopp	Arbeiten an gewölbten, leichten Lederartikeln;	2134-35 u. Variant.
533-2		1959	Dürkopp	wie -1, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
533-3		1959	Dürkopp	wie -1, jedoch für mittlere Lederartikel	2134-35 u. Variant.
533-4		1959	Dürkopp	wie -3, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
533-5		1959	Dürkopp	wie -1, jedoch für starke Lederartikel mit Leinenzwirn bis 25/3-fach	2134-35 u. Variant.
533-6		1959	Dürkopp	wie -5, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
533-50		1959	Dürkopp	wie -5	2134-35 u. Variant.

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
533-60		1959	Dürkopp	wie -6	2134-35 u. Variant.
533-013		1959	Dürkopp	Einfassen von Leder mit Lederstreifen	2134-35 u. Variant.
534-1		1960	Dürkopp	Arbeiten an gewölbten, leichten Lederartikeln u.a.	2134-35 u. Variant.
534-2		1960	Dürkopp	wie -1, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
534-3		1960	Dürkopp	wie -1, jedoch für mittlere Lederartikel	2134-35 u. Variant.
534-4		1960	Dürkopp	wie -3, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
534-5		1960	Dürkopp	wie -1, jedoch für starke Lederartikel mit Leinenzwirn bis 25/3-fach	2134-35 u. Variant.
534-6		1960	Dürkopp	wie -5, jedoch für Ware mit empfindlicher Oberfläche	2134-35 u. Variant.
534-50		1960	Dürkopp	wie -5	2134-35 u. Variant.
534-60		1960	Dürkopp	wie -6	2134-35 u. Variant.
535-02		1961	Dürkopp	allgemeine Stepparbeiten in feinem und mittelstarkem Leder	797 u. Variant.
535-05		1961	Dürkopp	Einsteppen und gleichzeitiges Unterschneiden des Futters	797 u. Variant.
535N-02		1961	Dürkopp	wie 535-02	797 u. Variant.
535N-05		1961	Dürkopp	wie 535-05	797 u. Variant.
<b>541</b>	1957		Dürkopp		2134-35
541-1			Dürkopp	leichte Stoffe	2134-35
541-3			Dürkopp	mittelschwere Stoffe	2134-35
541-5		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelstepstich Säule - Ärmel einnähen	2134-35
541-103			Dürkopp	Einnadel-Doppelstepstich Säule - Ärmel einnähen	2134-35
541-15103		1999	Dürkopp	Einnadel-Doppelstepstich Säule - Ärmel einnähen	2134-35
541-15105			Dürkopp	Einnadel-Doppelstepstich Säule - Ärmel einnähen	2134-35
<b>542</b>		1968	Dürkopp		2134-35
542-1		1958	Dürkopp		2134-35
542-2		1958	Dürkopp	leichte Gummistoffe	2134-35
542-3		1958	Dürkopp	mittelschwere Stoffe	2134-35
542-4		1958	Dürkopp	mittelschwere Gummistoffe	2134-35
542-5		1958	Dürkopp	schwere Stoffe	2134-35
542-6		1958	Dürkopp	schwere Stoffe und Leinenzwirn 30/3	2134-35
<b>545</b>		1962	Dürkopp		797
545-1		1952	Dürkopp		797
545-2		1952	Dürkopp	Nähen von Etiketten	797
545-3		1952	Dürkopp	Lederarbeiten	797 u. Variant.
<b>546</b>					
546-1			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
546-2			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
<b>547</b>		1972	Dürkopp		
547-1			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
547-2			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
547-2G			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
547-4			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
547-4G			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine	2091
547-11			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine (Heftmaschine) Einzel u. Reihenstiche zum Heften von Stofflagen, Zuschnitten u. Wattierungen	2091 2091KK
547-12			Dürkopp	Säulen-Unterschlagmaschine (Heftmaschine) Einzel u. Reihenstiche zum Heften von Stofflagen, Zuschnitten u. Wattierungen	2091 2091KK
<b>548</b>		1969	Dürkopp		
<b>549</b>	1957	1962	Dürkopp		
549-1		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-1K		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
549-2		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-3		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-4		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-5		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-7		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine für allgemeine Arbeiten	797
549-8		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine; Ärmelinfassen mit 15mm Schrägband	797
549-9		1961	Dürkopp	Säulennähmaschine; Schließen der Ärmel u. Hemdenrumpfe	2134-35
549-10		1961	Dürkopp		2134-35
<b>550</b>			DA		
550 -1-1		1988	Kochs Adler	Nähplatz - Kragen an die Einlage heften	
550 -1-2			Kochs Adler	Nähplatz - Kragen und Manschette an die Einlage heften	
550 -1-4			DA	Nähplatz - Hemdenkragensteg an die Einlage nähen	
550-2-1	1997		DA	Nähplatz - Hosenschlitzverarbeitung	
550-2-2			Kochs Adler	Nähplatz - Kleinteile absteppen	
550-2-2	1999		DA	Nähplatz - Endlos-Reißverschluß auf linke Schlitzleiste nähen	
550-3-1			Kochs Adler	Nähplatz - Sakko- und Kostümkanten absteppen	
550-4-2			Kochs Adler	Nähplatz - Futtersäume	
550-5-5-2	1997		DA	Nähplatz - Hosenbund durchsteppen	
550-5-6	1997		DA	Nähplatz - Bundfutter an Bundstreifen nähen	
550-7-1			Kochs Adler	Nähplatz - Hosen- oder Rockbund absteppen	
550-7-2			Kochs Adler	Nähplatz - Hosen- oder Rockbund absteppen	
550-8-1			Kochs Adler	Nähplatz - Seiten- und Schrittnähte an Hosen	
550-8-2	1993		DA	Nähplatz - Seiten- und Schrittnähte an Hosen	
550-10-1			Kochs Adler	Nähplatz - Seiten- und Schrittnähte an Hosen	
550-12-1		1990	Kochs Adler	Nähplatz - Kräuseln	
550-12-3			Kochs Adler	Nähplatz - Armloch lisieren	
550-12-5	1982	1990	Kochs Adler	Nähplatz - Kräuseln	
550-12-9	1984	1996	Kochs Adler		
550-12-10	1984	1996	Kochs Adler		
550-12-12	1993		DA	Nähplatz - Armkugel vorkräuseln	
550-12-13	1994	1998	DA	Nähplatz - Polsterteile kräuseln	
550-12-14	1994	1998	DA	Nähplatz - Polsterteile kräuseln	
550-12-16	1996	1998	DA	Nähplatz - Polsterteile kräuseln	
550-12-23	1998		DA	Nähplatz - Polsterteile kräuseln	
550-12-24	1998		DA	Nähplatz - Polsterteile kräuseln	
550-12-26	1998		DA	Nähplatz - Vorkräuseln und Beschneiden von Polsterteilen mit partieller Bandzuführung	
550-15-1	1986	1994	Kochs Adler	Nähplatz - Rückenpassen an Hemden und Blusen annähen	
550-15-5	2000		DA	Nähplatz - Rückenpasse in einer Operation nähen und übersteppen	
550-16-2	1985	1992	Kochs Adler		
550-16-3	1987		Kochs Adler	Nähplatz - Ärmel einnähen	
550-16-5	1987	1995	Kochs Adler	Nähplatz - Ärmel einnähen	
550-16-6	1991		DA	Nähplatz - Ärmel einnähen	
550-16-22	1999		DA		
550-16-23	1999		DA	Nähplatz - zum Einnähen von Ärmeln mit schrittmotorgetriebenem Transport	
550-16-26	1999		DA	Nähplatz - zum Einnähen von Ärmeln mit schrittmotorgetriebenem Transport	134, 797, Sy1955-1
550-17-1			Kochs Adler	Nähplatz - Krawattenspitzen abriegeln	134, 797, Sy1955-1
550-19-1			Kochs Adler	Nähplatz - Freizeitmöbelauflagen durchsteppen	
550-19-2	1985	1995	Kochs Adler		
550-20-1	1985	1996	DA	Bahnennähanlage	
550-21			Kochs Adler	Nähplatz - großflächige Arbeitsstücke durchsteppen	
550-767	1999		DA	Nähplatz - dokumentiertes Nähen von Seitenairbags	
<b>551</b>	1958	1969	Dürkopp		
551-1-1	1980	1982	Kochs Adler	Nähplatz zum Zusammennähen von Schwanzflossen	
551-1		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher bis 20mm	797 KH

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
551-2		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher bis 32mm	797 KH
551-3		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher bis 38mm	797 KH
551-4K		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher bis 17,5mm, besonders für Kragen	797 KH
551-18-1		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher , besonders für Trikot u. Strickwaren	797 KH
551-18-2		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher , besonders für Trikot u. Strickwaren	797 KH
551-18-3		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; gerade Knopflöcher , besonders für Trikot u. Strickwaren	797 KH
551-24A		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Riegel u. Trensen	797 KH
551-31/1/2/3		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot	797 KH
551-31-18		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot	797 KH
551 G-1		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot- u. Strickwaren,Schnittlänge bis 20 mm	797 KH
551 G-2		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot- u. Strickwaren,Schnittlänge bis 32 mm	797 KH
551 G-3		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot- u. Strickwaren,Schnittlänge bis 38 mm	797 KH
551 G-9-1		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot- u. Strickwaren,Schnittlänge bis 20 mm	797 KH
551 G-9-2		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; für Trikot- u. Strickwaren,Schnittlänge bis 32 mm	797 KH
551-101		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-201		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-301		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-103		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-203		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-303		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-102		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-202		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-302		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-104		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-204		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-304		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-106		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-206		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-306		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-108		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-208		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-308		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-105		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-205		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
551-305		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-107		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-207		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-307		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-110		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-210		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-310		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-112		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-212		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
551-312		1969	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; 1- oder x-maliges Umnähen des Knopfloches mit Gimpe	797 135x5
<b>552</b>			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-3			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-3A			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-4			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-4A			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-5			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
552-5A			Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
<b>553</b>		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-3		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-3A		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-4		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-4A		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-5		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553-5A		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
553 Z		1940	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche-Knopflöcher	532
<b>555</b>	1938	1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-1		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-2		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-2W		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher mit 2 Riegeln	705 KH ab1945 797 KH
555-3		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-3B		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher mit 2 Riegeln	705 KH ab1945 797 KH
555-4		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-8		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-9		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Wäsche, Berufskleidung, Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555-18		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher in Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-18-1		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher in Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-18-2		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher in Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-18-3		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Knopflöcher in Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-24A		1953	Dürkopp	Riegel bzw. Trensens-Nähmaschine , Trensens von 10-38 mm Länge	705 KH ab1945 797 KH

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
555-24AD		1953	Dürkopp	Riegel bzw. Trensens-Nähmaschine , breiter Überstich	705 KH ab1945 797 KH
555-31		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; breiter Überstich	705 KH ab1945 797 KH
555-B		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine ; Berufsbekleidung	705 KH ab1945 797 KH
555-G		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine	705 KH ab1945 797 KH
555-G-1		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine	705 KH ab1945 797 KH
555-G-2		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine	705 KH ab1945 797 KH
555-G-3		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-1		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-2		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-3		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-31-1		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-31-2		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555-G-9-31-3		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Trikot u. Strickwaren	705 KH ab1945 797 KH
555 K		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Kragenfabrikation	705 KH ab1945 797 KH
555 S		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Nähen von Knopflöchern in Seide	705 KH ab1945 797 KH
555 T		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Nähen von Knopflöchern in Trikot	705 KH ab1945 797 KH
555 W		1953	Dürkopp	Knopfloch-Nähmaschine; Nähen von Knopflöchern in Wäsche	705 KH ab1945 797 KH
<b>556</b>	1966	1993	Dürkopp		
556-1101		1993	Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelsteppstich	
556-1102		1976	Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelsteppstich	
556-5101		1993	Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelsteppstich	
556-5121		1993	Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelsteppstich	
<b>557</b>	1938	1977	Dürkopp		
557-1		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Knopflöcher mit u. ohne Auge	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-2		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Knopflöcher mit u. ohne Auge	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-3		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Riegelknopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-12		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Keilriegel u. gewöhnliche Knopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-12/OG		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Keilriegel u. gewöhnliche Knopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-12/OGF		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenkнопflöcher mit Flachgimpe für Trikotagen u.ä.	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-13		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Keilriegel u. gewöhnliche Knopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-13/OG		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenkнопflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-14		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; besonders schmale Geradknopflöcher ohne Auge an Revers, Sakkos u. Mänteln	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-15		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenkнопflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
557-15/OG		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenknopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-17		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenknopflöcher ; Konfektion u. Schneiderateliers	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-17/OG		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenknopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-19		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenknopflöcher ; Konfektion u. Schneiderateliers	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-19/OG		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Augenknopflöcher	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-21		1976	Dürkopp	Automatische Schnürlochmaschine ; Schnürlöcher bis 13 mm Durchmesser	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-22		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; besonders schmale Geradknopflöcher ohne Auge an Revers, Sakkos u. Mänteln	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-23		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Geradknopflöcher in Revers	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
557-25		1976	Dürkopp	Knopflochautomat ; Geradknopflöcher in Revers	1807 A ; 1807 D ; 1807-2
<b>558</b>	1974		Dürkopp		
558-1101		1976	Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-11121			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-11141			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-11221			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-11241			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-21301			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-31391			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-31393			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-41191			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-41291			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-51301			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-211241			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-221301			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-231391			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-241291		1996	Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-241391	1996		Dürkopp	Augenknopflochautomat	
558-251301			Dürkopp	Augenknopflochautomat	
<b>559</b>					
<b>560</b>	1956	1968	Dürkopp		
560-1		1966	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; für 4- und 2-Lochknöpfe	1441
560-5		1966	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; für 21 Kreuzstiche	1441
560-6		1966	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; für 14 Stiche	1441
560-8		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Riegel 8-16 mm Länge	68 x 5 3201
560-8S		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; für ganz schmalen Überstich	68 x 5 3201
560-9		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kleine Riegel von 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-9 br		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Nähen von Riegeln in Wäsche aller Art	68 x 5 3201
560-10		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kleine Riegel von 3-10 mm Länge	68 x 5 3201
560-13		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Nähen extra starker Sachen	68 x 13
560-15		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kleine Riegel von 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-19		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Riegel 8-16 mm Länge	68 x 5 3201
560-20		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kleine Riegel von 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-21		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kleine Riegel von 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-22		1966	Dürkopp	Etiketten-Anheft-Nähmaschine ; für Etiketten in Rechteckform	68 x 5 3201

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
560-22B		1966	Dürkopp	Etiketten-Anheft-Nähmaschine ; für Etiketten in Rechteckform	68 x 5 3201
560-23		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Riegel bis 12 mm Länge	68 x 5 3201
560-24		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; rechteckige Schuhriegel (Derbyriegel) von 7-16 mm Länge; 0,8-3,2 mm Breite	287 P 68 x 9
560-26		1953	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Smokarbeit	68 x 5 3201
560-27		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kurze Derbyriegel	287 P 287
560-34		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Kreuzriegel für Schuhe	68x9 1936
560-38		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Knopflöcher, kurze Riegel 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-38S		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; für ganz schmalen Überstich	68 x 5 3201
560-39		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; runde Riegel an Berufskleidung u. ä.	68 x 5 3201
560-39B		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Annähen von Trägerbändchen an Damenwäsche	68 x 5 3201
560-40		1966	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; 2- und 4-Lochknöpfe und Gegenknopf	1441
560-41		1966	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; 2- und 4-Lochknöpfe und Gegenknopf	1441
560-48		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Knopflöcher, kurze Riegel 3-7 mm Länge	68 x 5 3201
560-54		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Taschen u. Knopflochriegel	68 x 5 3201
560-59		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; kurze rechteckige Riegel (Derbyriegel) u. ä.	16x2 Dia
560-69		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Annähen von Trägerbändchen an Damenwäsche	68 x 5 3201
560-69B		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Annähen von Trägerbändchen an Damenwäsche	68 x 5 3201
560-71		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Schließen von Gummibandringen in Damenwäsche u. ä.	68 x 5 3201
560-72		1966	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Schließen von Gummibandringen in Damenwäsche u. ä.	68 x 5 3201
<b>561</b>			Dürkopp		
561-4391			Dürkopp	transportabler Doppelkettenstich-Knopflochautomat	
<b>563</b>			Dürkopp		
563-16971-21				Einfachkettenstich - Knopfannähautomat	
<b>564</b>			Dürkopp		
564-1			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Knöpfe annähen	
564-6			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Knöpfe annähen	
564-7			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Knöpfe annähen	
564-30			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Knöpfe annähen	
564-9			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Knöpfe annähen	
564-32			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Heften	
564-108			Pfaff	Einfachkettenstich - Automat, zum Heften	
<b>565</b>			Dürkopp	Kettenstich-Knopfannähmaschine ; Annähen von flachen 2-,3- u. 4-Lochknöpfen, Ösen, Schnallen, Haken, Aufhängeringen, Herst. von einfachen Riegeln, Aufnähen von Etiketten	1985
565-1			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-2			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-3			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-4			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-5			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von flachen Knöpfen mittels Kreuzstich	1985
565-11			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-12			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-13			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
565-16			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; 2- und 4-Lochknöpfe	1985
565-18			Dürkopp	Etiketten-Anheftmaschine ; Riegel von 3-7 mm breite und insgesamt 7 Stiche	1985
565-42			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
565-43			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
<b>566</b>	1955	1970	Dürkopp	Knopfannähmaschine	
566-1 und 101			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-2 und 102			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Flachknöpfe	1985
566-3 und 103			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-4 und 104			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-5 und 105			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-11 und 111			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-12 und 112			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-13 und 113			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-14 und 1 V			Dürkopp	Dreiloch-Knopfannähmaschine	1985
566-14 und 2 V			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-16 und 116			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; 4-Lochknöpfe	1985
566-18 und 118			Dürkopp	Etiketten-Anheftmaschine	1985
566-25			Dürkopp	Zweiloch-Knopfannähmaschine	1985
566-28 und 128			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; 2-Lochknöpfe	1985
566-29 und 129			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von 4-Lochknöpfen	1985
566-30			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen, Ringen, Schnallen usw.	1985
566-30 B			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Bekleidungsindustrie	1985
566-30 BO			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; für Westen, Sakkos, Mäntel u. a. zum Annähen von 4-Lochknöpfen mit oder ohne Stiel, flach oder blind, evtl. mit Gegenknopf	1985
566-31			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Haken u. Ösen	2018
566-32			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-33			Dürkopp	Ringannäh- und Riegelmaschine	1985
566-41 und 141			Dürkopp	Knopfannähmaschine	2018
566-42 und 142			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-43 und 143			Dürkopp	Knopfannähmaschine	1985
566-107			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösenknöpfen	2091 KK
566-108			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösenknöpfen	2091 KK
566-112			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Knöpfen	1985
566-117			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Umnähen von Dochtschnüren	1985
566-118			Dürkopp	Kalifornia-Maschine ; Anheften der Brandsohlen an Kalifornia-Schuhschäften	1985 P
566-118-3			Dürkopp	Etiketten-Anheftmaschine ; zum Paaren von Strümpfen, Handschuhen u. a.	1985
566-118-4			Dürkopp	Etiketten-Anheftmaschine ; zum Anheften von Etiketten	1985
566-118-5			Dürkopp	Etiketten-Anheftmaschine ; zum Anheften von Etiketten	1985
566-129			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von 4-Lochknöpfen ohne Verbindungssteg	1985
566-142			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von kleinen Druckknöpfen	1985
566-175-12			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091
566-175-16			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091
566-175-21			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091
566-176-12			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091
566-176-16			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091
566-177			Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Blindannähen von Ösen-, Butzen-, Kugel- und Knebelknöpfen	2091 KK
<b>567</b>		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; Umnähen der Stiele angenähter 2- und 4-Lochknöpfe	2091 KK
567-1-14		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; Umnähen von Knopfstielen	2091 KK

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
567-1-18		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; 2- und 4-Lochknöpfe	2091 KK
567-1-22		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; 2- und 4-Lochknöpfe	2091 KK
567-147/7		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; Anheften von Schutzkläppchen an Schirmstangen	2091 KK
567-147/12		1977	Dürkopp	Knopfstiel-Umwickelmaschine ; Anheften von Schutzkläppchen an Schirmstangen	2091 KK
<b>568</b>	1980	1987	Kochs Adler	Einnadel-Säulen-Stepstichmaschine	
568-BT2-61			Kochs Adler		
<b>569</b>	1952	1977	Dürkopp		
569-14-2-V		1976	Dürkopp		
569-30-BO		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine	2091 KK
569-35		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Dreiecknähen ohne Verknotungsstich	1985
569-36		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von Hutbändern	1985
569-37		1977	Dürkopp	Fadenheft-Nähmaschine ; Annähen von Hosenumschlägen	1985
569-45		1977	Dürkopp	Fadenheft-Nähmaschine ; Annähen von Schirmstangenspitzen	1985
569-49		1977	Dürkopp	Kurznahtmaschine ; Annähen von Etiketten und schlauchartigen Arbeitsstücken	1738 Er
569-50		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von viereckigen und runden Druckknöpfen	1985
569-51		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; Annähen von 4-Lochknöpfen	1985
569-52		1977	Dürkopp	Nähmaschine	1985
569-56		1977	Dürkopp	Riegel-Nähmaschine ; Annähen von Röschen an Büstenhalter u. a. Arbeiten	1985
569-60		1977	Dürkopp	Blindknopfloch-Nähmaschine	1738
569-61		1977	Dürkopp	Blindknopfloch-Nähmaschine ; gerade Ärmel-Blindknopflöcher in fertigennähten Sakkos usw.	1738
569-66		1977	Dürkopp	Nähmaschine ; Smockarbeit in Damen- und Kinderkleidung	1985
569-118-2/3/4/5		1977	Dürkopp	Anheft-Nähmaschine ;	1738
569-128		1977	Dürkopp	Knopfannähmaschine ; kleine 2-Lochknöpfe	1985
569-155-5		1977	Dürkopp	Heftmaschine ; Heften von Mullstoffen (Verbandstoffen), Stoffresten u. ä.	1985
<b>570</b>	1965	1999	Dürkopp		
570-104201		1976	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung hydraulisch	
570-122811		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung hydraulisch	
570-123611		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung hydraulisch	
570-124206		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung hydraulisch	
570-124211		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung hydraulisch	
570-132811		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung pneumatisch	
570-133611		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung pneumatisch	
570-134206		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung pneumatisch	
570-134211		1999	Dürkopp	Riegelautomat - Doppelstepstich, Steuerung pneumatisch	
<b>576</b>	1991		Dürkopp		
576-1111			Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelstepstich, normale Nähweise	
576-1115			Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelstepstich, umgekehrte Nähweise	
576-1771			Dürkopp	Knopflochautomat - Doppelstepstich, normale Nähweise	
<b>577</b>	1999		DA	Knopflochautomat - Doppelstepstich	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
577-1111	1999		DA	Knopflochautomat - Doppelsteppstich, normale Nähweise	
577-2101	2000		DA	CNC-Knopflochautomat - Doppelsteppstich, normale Nähweise	
<b>578</b>	1991		Dürkopp	Augenknopflochautomat	
578-112xxx			Dürkopp		
578-113xxx			Dürkopp		
578-114xxx			Dürkopp		
578-121xxx			Dürkopp		
578-131xxx			Dürkopp		
578-141xxx			Dürkopp		
<b>579</b>	1999		DA	Augenknopflochautomat	
579-112	1999		DA	Augenknopflöcher mit Rund-, Quer- oder Keilriegel (Hosenanwendung)	
579-121	1999		DA	Augenknopflöcher mit Rund-, Quer- oder Keilriegel (Sakkos und Mäntel)	134 SAN 6
579-141000	1999		DA	Augenknopflöcher mit Keilriegel (Jeans oder Sportswear)	134 SAN 6
579-151	1999		DA	Augenknopflöcher für universelle Anwendungen mit oder ohne Gimpe	134 SAN 6
601-1			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Zusammennähen von Stoffen aller Stärken vor der Appretur	559 R
602			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Zusammennähen von Stoffen aller Stärken vor der Appretur	559 R
602-1			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Abnähen von Kanten an Beinkleidern, Beketteln von Aufnehmern, Hosenkanten usw.	559 R
602-2; -3			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Abnähen von Gardinen und Schweißblättern	559 R
602-4 bis -7			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Umlegen von Stoffkanten, speziell zum Einfassen von feinen Seidenstoffen, Schals usw.; schmale Naht	559 R
602-8; -9; -10			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Zusammennähen und Säumen von Strickwaren und dickem Trikot	559 R
602-12; -13; -14			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine	559 R
602-15			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Abnähen von Kanten an Scheuertüchern, Aufnehmern usw.	559 R
602-16			Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Festonieren von Bettüchern mittels Ziernaht	559 R
<b>603</b>					134 SAN 6
603-1		1939	Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine	559 R
603-2; -3		1939	Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine	559 R
603-4 bis -7		1939	Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine	559 R
603-8; -9; -10		1939	Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Beketteln von schweren Strick- u. Wirkwaren	559 R
603-11 bis -14		1939	Dürkopp	Überwendling-Nähmaschine ; Beketteln von kunstseidenen Schlüpfern, Röcken, Hemden usw.	559 R
<b>604</b>					
<b>605</b>					
605-1			Dürkopp	Puderquasten Nähmaschine	559 R
<b>606</b>					
<b>607</b>					
<b>608</b>					
<b>610</b>					
610-1		1945	Dürkopp	Kurzarm-Kettenstich-Nähmaschine ; Einfachkettenstich	802
610-2		1945	Dürkopp	Kurzarm-Kettenstich-Nähmaschine	802
610-20		1945	Dürkopp	Reihen-Nähmaschine ; Vernähen der Kanten an Damen- u. Herrenröcken u. Mänteln u. Anheften des Futters	802
<b>611</b>					
611-1		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; Besetzen von Trikotagen	802
611-2		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; Trikotagen	802
611-3		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; Rohnähen von Trikot- u. Strickwaren	759

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
611-4		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; starke Strickwaren	759
611-5 bis -8		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine	759
<b>612</b>					
612-1		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; Muschelverzierungsarbeiten	559 R
612-2		1945	Dürkopp	Kurzarm-Doppelkettenstich-Nähmaschine ; Muschelverzierungsarbeiten	559 R
613-1			Dürkopp	Kurzarm-Bestechnaht-Nähmaschine ; Zusammennähen von Schuhfutter	802
613-2			Dürkopp	Kurzarm-Bestechnaht-Nähmaschine	802
613-3			Dürkopp	Kurzarm-Bestechnaht-Nähmaschine ; Aufeinandernähen zweier Leder- bzw. Stoffteile	802
<b>615</b>					
<b>620</b>			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine	
620-A-1			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; Überdecken von Schulter-, Ärmel- und Seitennähten	759
620-A-2			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; Säumen von Seidenröcken u. dgl.	759
620-A-3			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; Überdecknähte in Schlauchwaren	802
620-A-4 bis -8			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine	759
621-1			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; Bordierungsarbeiten	802
621-2			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; doppelt gekappte Nähte	802
621-3			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine ; Aufnähen eines Bandes auf nach oben umgelegte Stoffkante	802
621-5 u. -6			Dürkopp	Flache Kurzarm-Nähmaschine	802
622-1			Dürkopp	Automatische Gummiband-Einnähmaschine ; Gummibandeinnähen und gleichzeitiges Säumen von Schlüpfern, Trainingsanzügen u. dgl.	802
622-2			Dürkopp	Automatische Gummiband-Einnähmaschine	802
622-3			Dürkopp	Automatische Gummiband-Einnähmaschine	802
622-11			Dürkopp	Gummiband-Nähmaschine	802
<b>623</b>					
623-1			Dürkopp	Bänderannäh- und Übernähmaschine	759
623-2			Dürkopp	Bänderannäh- und Übernähmaschine	759
<b>624</b>			Dürkopp	Überdeck-Nähmaschine ; Strickwaren, Trikotagen, Kunstseide	560
624-1			Dürkopp	Kombinierte Abschneide-, Näh- und Überdeck-Nähmaschine ; starke Strickwaren	560
624-2			Dürkopp	Kombinierte Abschneide-, Näh- und Überdeck-Nähmaschine ; Trikot u. Kunstseide	560
<b>625</b>			Dürkopp	Zylinder-Überdeck-Nähmaschine	759
625-1			Dürkopp	Zylinder-Überdeck-Nähmaschine	759
625-2 u. -3			Dürkopp	Zylinder-Überdeck-Nähmaschine	759
<b>626</b>			Dürkopp	Zylinder-Überdeck-Nähmaschine ; Annähen von Rändern an Hosen und Röcken	759
626-1 u. -2			Dürkopp	Zylinder-Überdeck-Nähmaschine ; Annähen von Rändern an Hosen und Röcken	759
<b>628</b>					
<b>629</b>					
630-1			Dürkopp	Ränderan- u. Übernähmaschine ; Wäsche-Industrie	759
630-2			Dürkopp	Ränderan- u. Übernähmaschine	759
630-2-B			Dürkopp	Ränderan- u. Übernähmaschine	759
630-3-D			Dürkopp	Ränderan- u. Übernähmaschine	759
630-4			Dürkopp	Ränderan- u. Übernähmaschine	759
631-2			Dürkopp	Zierstich-Nähmaschine	759
632-1			Dürkopp	Muschel-Nähmaschine	1627
640-2			Dürkopp	Ränderannäh - u. Überdeck-Nähmaschine	759
<b>643</b>					
<b>648</b>					

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
650		1965	Dürkopp	Handgeführte Etiketten-Anheftmaschine, Heftpistole ; Anheften von Etiketten, Zusammenheften von Strümpfen, Handschuhen usw.	2271
650-1		1965	Dürkopp	Handgeführte Etiketten-Anheftmaschine, Heftpistole ; Anheften	2271
650-2		1965	Dürkopp	Handgeführte Etiketten-Anheftmaschine	2271
650-3		1965	Dürkopp	Handgeführte Etiketten-Anheftmaschine	2271
655			Dürkopp	Fadenheft-Nähmaschine	1198
657					
665					
667					
671					
697	1957		Dürkopp		
697-203		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Säule - Armlöcher ausfertigen	
697-6155			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Säule - Armlöcher ausfertigen	
697-15155			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Säule - Armlöcher ausfertigen	
697-24155			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Säule - Armlöcher ausfertigen	
702		1965	Dürkopp		
714		1962	Dürkopp		
716		1968	Dürkopp		
718		1976	Dürkopp		
719		1965	Dürkopp		
720		1960	Dürkopp		
721		1968	Dürkopp		
739	1963		Dürkopp		
739-6		1976	Dürkopp		
739-151		1976	Dürkopp		
739-207		1976	Dürkopp		
739-351		1976	Dürkopp		
739-1201			DA		
739-1201			DA		
739-23	2000		DA	Frei programmierbare Nähanlage zum Vornähen und Beschneiden von Kleinteilen wie Patten etc	
741	1981		Dürkopp		
741-6			Dürkopp	Nähanlage - Knopflöcher in Hemden- und Blusenvorderteile	
741-6-20			Dürkopp	Nähanlage - Knopflöcher in Hemden- und Blusenvorderteile	
741-7			Dürkopp	Nähanlage - Knopflöcher in Hemden- und Blusenvorderteile	
741-7-20			Dürkopp	Nähanlage - Knopflöcher in Hemden- und Blusenvorderteile	
741-27			DA	Nähanlage - Knopflöcher in Hemden- und Blusenvorderteile	
742	1967		Dürkopp		
742-115	1989	1999	Dürkopp	Nähanlage - Brustabnäher	
743	1989		Dürkopp		
743-105	1992		DA	Nähanlage - Abnäher und Falten	
743-115	1999		DA	Nähanlage - Brustabnäher	
743-121	1998		DA	Nähanlage - Doppelkettenstich - Abnäher und Bundfalten	
743-221	1998		DA	Nähanlage - Doppelsteppstich - Abnäher und Bundfalten	
743-331-32	1997		DA	Nähanlage - Umbuggen und Aufnähen von Taschenbesetzen	
743-420			DA	Nähanlage - Nähen der Spiegelnäht an Sakkos	
743-422			DA	Nähanlage - Kragensteg- und Spiegelnähte automatisch nähen	
743-431-32	1997		DA	Nähanlage - Umbuggen und Aufnähen von Taschenbesetzen	
743-441-22	1998	1999	DA	Nähanlage - Flügel oder Seitennahttaschen vornähen	
743-451-32			DA	Nähanlage - Ankappen der linken Hosenschlitzleiste	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
743-461-22	1998	1999	DA		
<b>744</b>	1967		Dürkopp		
744-122	1992		DA	Nähanlage - gerade oder gebogene Nähte, Bundaufnähen	
744-301, -302, -303	1967	1976	Dürkopp	Nähanlage - gerade oder gebogene Nähte, Bundaufnähen	
744-401		1976	Dürkopp	Nähanlage - gerade oder gebogene Nähte, Bundaufnähen	
744-501,- 502, -503		1976	Dürkopp	Nähanlage - gerade oder gebogene Nähte, Bundaufnähen	
<b>745</b>	1985		Dürkopp		
745-2		1995	Dürkopp	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-5			Dürkopp	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-7			Dürkopp		
745-8			Dürkopp	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-15			Dürkopp		
745-21		1995	DA	Nähanlage - Paspeltaschen	
745-22	1995		DA	Nähanlage - rechteckige Paspel- und Leistentascheneingriffe vornähen	
745-23	1995		DA	Nähanlage - rechteckige Paspel- und Leistentascheneingriffe vornähen	
745-24	1995		DA		
745-26	1995		DA	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-28	1995		DA	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-34A	2000		DA	Nähanlage - Paspel- und Leistentascheneingriffe	
745-34B	2000		DA	Nähanlage - Hosentaschen vornähen	
745-34D	2000		DA	Nähanlage - Gerade und schräge Brustleistentaschen	
745-34F	2000		DA	Nähanlage - für alle Sakko-Taschenformen	
745-58 A	1999		DA	Nähanlage - Gerade und schräge Leisten- und Paspeltaschen, mit automatischer Erkennung der Pattenform	
<b>746</b>	1971	1985	Dürkopp		
<b>748-105</b>		1975	Dürkopp		
<b>749</b>	1987		Dürkopp		
749-5	1995	1998	DA	Nähanlage - für Schließnähte	
749-301	1998		DA	Nähanlage - für Schließnähte	
<b>750</b>					
750-1			Dürkopp	Blindstich-Nähmaschine Success	1669 E
760-1a			Dürkopp	Blindstich-Nähmaschine Universal, langes Modell	1669 E
760-2			Dürkopp	Blindstich-Nähmaschine Universal, kurzes Modell	1669 E
<b>767</b>	1988		Kochs Adler		
767-FA-373-RAP-HP	1999		DA	Einnadel-Doppelsteppstich mit Unter-, Nadel- und altern. Obertransport	
767-FA-273	1999		DA	Zweinnadel-Doppelsteppstich mit Unter-, Nadel- und altern. Obertransport	
767-FA-373-PKR	2000		DA	Einnadel-Doppelsteppstich für Schließnähte mit differenzierbarer Kräuselung	
767-AE-73	1999		DA	Einnadel-Doppelsteppstich	
767-LG-73	1999		DA	Einnadel-Doppelsteppstich	
767-VF-373	1999		DA	Einnadel-Doppelsteppstich	
HM 802	2000		Habraken	geradlinige Steppnähte	
<b>768</b>	1997		DA	Doppelsteppstich-Säule	
768-274-FLP-HP	1997		DA	Zweinnadel-Doppelsteppstich-Säule	
768-FAP-273-RAP-HP	2000		DA	Zweinnadel-Doppelsteppstich-Säule mit Fadenabschneider und autom. Nahtverriegelung für mittelschwere Anwendungen	134-35
768-FA-R373-RAP-HP	2001		DA		
768-FA-L373-RAP-HP	2001		DA		
768-R374-FLP-HP	2001		DA		
<b>772</b>					134-35
<b>789 A</b>			Kochs Adler	Arm-Nähmaschine für den Haushalt	
<b>790</b>			DA	Prospekte, CD's, Filme	287
<b>791</b>			DA	Anleitungen, Teilelisten	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
792			DA		
793			DA		
794			DA		
797			Dürkopp	Pneumatikteile	
798			Dürkopp	Elektroteile	
799					
801	1969	1975	Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
802	1975	1981	Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
802-5			Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
HM 802	2000		Habraken	767 - für geradlinige Steppnähte	
802	1975	1981	Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
803		1979	Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
804-1, -2, -3, -4, -12	1980	1992	Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen	
805	1990		Kochs Adler		
805-111	1990		Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen (mittelschweres Nähgut)	
805-121	1990		Kochs Adler	Nähanlage - Taschenaufnähen (leichtes Nähgut)	
805-310	1994		DA	Nähanlage - Airbag nähen	
805-411	1996		DA	Nähanlage - Taschenaufnähen (verlängerte Version für Jeans)	
805-421	1996		DA	Nähanlage - Taschenaufnähen (verlängerte Version für Hemd)	
806	1997		DA		
806-111100	1997		DA	Nähanlage - Taschenaufnähen (mittelschweres Nähgut)	
806-121100	1997		DA	Nähanlage - Taschenaufnähen (leichtes Nähgut)	
806-521200	2000		DA	Nähanlage - Tasche und Patten aufnähen - in einer Operation	
810-20			Dürkopp	Fabrikat Jänisch	802
810-90			Dürkopp		Uy 921
811			Dürkopp		802
820			Kochs Adler	Manschetten-Annähsautomat	
821			Dürkopp		759
826					
830			Dürkopp	Ränderannähmaschine	759
833			Dürkopp		1592
840			Dürkopp	Ränderannähmaschine	759
840-5			Dürkopp	Ränderannähmaschine	1592
841	1999		DA	Nähanlage - für Knopflöcher	
841-27	1999		DA	Knopflöcher in Vorderleiste nähen	
861			Brimato		
861-10					
861-24			DA	Kragen und Manschetten absteppen	
871			DA	Nähanlage	
871-100	2000		DA	Nähanlage - Manschetten automatisch vornähen	
873			DA	Nähanlage	
873-100	2000		DA	Nähanlage - Kragen automatisch vornähen und beschneiden	
891					
894					
895					
901		1965	Kochs Adler	Gestell	
902					
904					
905			Kochs Adler	Gestell für Klasse 83	
906			Kochs Adler	Gußgestell	
907			Kochs Adler	Stahlgestell	
911		1962	Dürkopp		
911		1976	Kochs Adler	Gestell für Bundeswehr	
912		1963	Dürkopp		
911		1976	Kochs Adler	schweres Gußgestell	
913		1963	Dürkopp		
914		1971	Dürkopp		
914			Kochs Adler	Pedestalgestell	
915			Kochs Adler	spezial Gußgestell	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
<b>916</b>			Kochs Adler	spezial Stahlgestell	
<b>917</b>					
<b>922</b>		1971	Dürkopp		
<b>923</b>		1972	Dürkopp		
<b>929</b>	1970	1994	Dürkopp		
929-185		1976	Dürkopp	Einnadel-Einfachkettenstichmaschine	
929-14185		1994	Dürkopp	Einnadel-Einfachkettenstichmaschine	
<b>930</b>			Kochs Adler	Cordiergerät	
<b>931</b>		1971	Dürkopp		
<b>931</b>	1974	1976	Keilmann	Paspelautomat	
<b>932</b>		1962	Dürkopp		
<b>932</b>		1965	Stork	Langnaht-Automat	
<b>933</b>	1961	1992	Dürkopp		
933-103		1975	Dürkopp	Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine	
933-255		1993	Dürkopp	Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine	
933-403		1996	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine	
933-9105		1996	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine	
933-10105		1995	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine	
933-17105		1994	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine	
<b>934</b>	1962		Dürkopp		
934-101		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Differ. Untertransport	
934-153KR			Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstichmaschine mit Differ. Untertransport	
934-116701		1992	Dürkopp	Zweinadel-Doppelkettenstichmaschine mit Differ. Untertransport	
<b>935</b>			DA		
935-171-100	1994		DA	Oberteil für 743-121	
935-171-700	1996		DA	Oberteil für 743-331-32	
935-246-00	1994		DA	Oberteil für 745-22, -23, -26, -28	
935-246-11	1994		DA	Oberteil für 745-21	
935-246-21			DA	Oberteil für 745-2	
935-246-31	1994		DA	Oberteil für 745-2, -4, -5	
935-246-35			DA	Oberteil für 745-15	
935-246-41			DA	Oberteil für 745-7, -8	
935-271-11			DA	Oberteil für 739-1201, -1202	
935-271-21		1997	DA	Oberteil für 743-422	
935-271-700	1996		DA	Oberteil für 743-431, -441, -451, -461, -462	
935-271-701	1997		DA	Oberteil für 743-422, -461	
935-271-710	1996		DA	Oberteil für 743-221	
935-271-810	1996		DA	Oberteil für 806-121	
935-933-5			DA	Oberteil für 743-5	
935-933-100			DA	Oberteil für 743-105	
935-933-200			DA	Oberteil für 744-122	
935-940-5			DA	Oberteil für 748-4, -5	
935-940-6			DA	Oberteil für 550-12-12	
<b>936</b>					
936-41205		1976	Dürkopp		
<b>939</b>			Dürkopp		
939-2-103		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstich mit diff. Obertransport	
939-7115			Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstich mit diff. Obertransport	
939-16106			Dürkopp	Einnadel-Doppelkettenstich mit diff. Obertransport	
<b>939</b>			Kochs Adler	Lotto-Annahmestellengerät	
<b>940</b>	1968		Dürkopp		
940-105		1976	Dürkopp		
<b>941</b>			Dürkopp		
941-255		1976	Dürkopp		
<b>942</b>		1972	Dürkopp		
<b>943</b>		1971	Dürkopp		
<b>944</b>		1963	Dürkopp		
<b>945</b>					
945-255		1976	Dürkopp		
<b>946</b>			Dürkopp		

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
946-301		1976	Dürkopp		
<b>950-1</b>		1986	Pannonia	Universal-Sackzunähmaschine	
<b>951</b>		1966	Kochs Adler	Kettenstich - Knopfannäher	
<b>952</b>			Kochs Adler	Doppelkettenstich - Knopfloch-Maschine	
<b>954</b>		1987	Brother	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
954-22		1987	Brother	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
<b>954 B</b>			Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
954B-28-2			Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
<b>954 2B</b>			Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
9542B-21-8			Kochs Adler	Doppelsteppstich - Kurzriegelautomat	
<b>955</b>		1977	Pannonia	Kettenstich - Knopfannäherautomat	
955-48-36 G1			Pannonia	Kettenstich - Knopfannäherautomat	
<b>956</b>			Minerva	Augenknopfloch-Maschine	
<b>957</b>		1971	Pannonia	Doppelsteppstich - Knopfannähermaschine	
<b>958 B</b>		1971	Kochs Adler	Wäscheknopfloch - Automat	
958 B-2			Kochs Adler	Wäscheknopfloch - Automat	
<b>959 B</b>			Kochs Adler	Hochleistungs-Riegelmaschine	
<b>961</b>			Kochs Adler	Nähanlagen	
961-10-1	1973	1989	Kochs Adler	Nähanlage - Manschetten anheften und Kurzärmel säumen	
961-10-3			Kochs Adler	Nähanlage - Knopfleistensaumanlage	
961-11-1	1975	1988	Kochs Adler	Ärmelschlitz-Einfaßanlage	
961-15	1974	1975	Kochs Adler		
961-16-2	1976	1986	Kochs Adler	Geradnaht-Anlage	
961-19	1975	1980	Kochs Adler	Spannaht-Anlage	
961-21-1	1977	1991	Kochs Adler	Nähanlage - Manschetteneinlage an das Manschettenoberteil anheften	
961-22-3	1976	1991	Kochs Adler	Taschensaum-Anlage	
961-23	1977	1992	Kochs Adler	Nähanlage - schablonengesteuert für Kleinteile	
961-24	1986		Kochs Adler	Nähanlage - vorgepreßte Kragen und Manschetten absteppen	
<b>962</b>	1978	1986	Kochs Adler		
962-1-2			Kochs Adler	Markierungs- und Beschneidanlage	
<b>965</b>	1970	1990	Kochs Adler		
965-3	1970	1990	Kochs Adler	Doppelkopf-Nähanlage zum Nähen von Manschetten	
965/169-1			Kochs Adler	Doppelkopf-Nähanlage zum Nähen von Sitzkissen mit Seitenböden	
<b>965</b>			Dürkopp		
965-105		1976	Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
965-140340			Dürkopp	Einnadel-Doppelsteppstich-Zickzack	
<b>966</b>		1977	Kochs Adler		
966-1			Kochs Adler	Manschetten-Verbundnähanlage	
<b>967</b>		1966	Kochs Adler		
<b>968</b>		1966	Kochs Adler		
<b>969</b>		1966	Kochs Adler		
<b>970</b>		1966	Kochs Adler	Näherautomat	
<b>971</b>	1971		Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage mit Doppelkettenstich	
971-800		1995	Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
971-805	1995		DA	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
971-820		1995	Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
971-822		1995	Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
971-825	1995	1999	DA	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
<b>972</b>	1970	1985	Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage mit Doppelsteppstich	
972-800			Kochs Adler	Kleinteile-Rotations-Nähanlage	
<b>973</b>	1973	1995	Kochs Adler	Nähanlage - Kragen vornähen	
973-S-204	1973	1994	Kochs Adler	Nähanlage - Kragen vornähen	
973-S-304	1973	1994	Kochs Adler	Nähanlage - Kragen vornähen	
973-205	1995	1999	DA	Nähanlage - Kragen vornähen	
973-305	1995	1999	DA	Nähanlage - Kragen-Montagenähte	
<b>974-1</b>	1978	1981	Kochs Adler	Formflexibler Verstärkungsautomat mit Doppelsteppstich	
<b>975</b>	1979		Kochs Adler	Nähanlage - Ärmelschlitz nähen	
975-1-1	1979	1995	Kochs Adler	Nähanlage - Ärmelschlitz nähen	
975-1-5	1995	1999	DA	Nähanlage - Ärmelschlitz nähen	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
975-3-1	1979	1995	Kochs Adler	Nähanlage - Ärmelschlitz nähen	
976	1984	1992	Kochs Adler	CNC - Großfeldnähanlage mit stationärem Nähfeld und bewegl. Nähkopf	
976-S-501-2-1	1984	1992	Kochs Adler	CNC - Großfeldnähanlage mit stationärem Nähfeld und bewegl. Nähkopf	
976-S-501-3-1	1984	1992	Kochs Adler	CNC - Großfeldnähanlage mit stationärem Nähfeld und bewegl. Nähkopf	
977	1987	1994	Kochs Adler		
977-S-100-1	1987	1994	Kochs Adler	CNC - Großfeldnähanlage mit bewegl. Nähfeld und stationärem Nähkopf	
978			Kochs Adler	Tangentialem Näher	
979		1968	Kochs Adler	Nähautomat	
980	1964	1970	Kochs Adler	Nähautomat	
981		1966	Kochs Adler		
983		1966	Kochs Adler		
989			Kochs Adler	Haushalt-Nähmaschine, Freiarm, Geradstich	
1001		1962	Dürkopp	Freiarm-Nähmaschine	705
1002		1954	Dürkopp	Freiarm-Nähmaschine	705
1003		1954	Dürkopp	Freiarm-Nähmaschine	705
1004		1954	Dürkopp	Freiarm-Nähmaschine	705
1005		1959	Dürkopp	Flachbett-Nähmaschine	705
1006		1958	Dürkopp	Flachbett-Nähmaschine	705
1007		1962	Dürkopp		
1021		1962	Dürkopp	Freiarm-Zickzack-Nähmaschine	705
1022		1959	Dürkopp	Freiarm-Zickzack-Nähmaschine	705
1023		1959	Dürkopp	Freiarm-Zickzack-Nähmaschine	705
1025		1959	Dürkopp	Flachbett-Zickzack-Nähmaschine	705
1026		1959	Dürkopp	Flachbett-Zickzack-Nähmaschine	705
1027		1962	Dürkopp		
1031		1962	Dürkopp	Freiarm-Automatik-Nähmaschine	705
1032		1961	Dürkopp	Freiarm-Automatik-Nähmaschine	705
1032 B			Kochs Adler	Hochleistungs - Knopflochsäum - Riegelmaschine	
1033		1962	Dürkopp	Freiarm-Automatik-Nähmaschine	705
1035		1959	Dürkopp	Flachbett-Automatik-Nähmaschine	705
1036		1959	Dürkopp	Flachbett-Automatik-Nähmaschine	705
1048			Yamamoto	rechtsständige Armnähmaschine	
1048-7S			Yamamoto	für Arbeiten in feinem bis mittelschwerem Leder	
1049			Yamamoto	linksständige Armnähmaschine	
1049-1S			Yamamoto	für Arbeiten in feinem bis mittelschwerem Leder	
1082			Brother	Einnadel-Überwendling-Tischnähmaschine	
1083			Brother	Zweinnadel-Überwendling-Tischnähmaschine	
1091			Brother	Plattstich - Stickmaschine	
1098			Brother	Zickzack - Nähmaschine	
1180	2000		DA-Minerva	Einnadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschinen für die Schuhstepperei	
1180-511-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Rad-Untertransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß	
1180-511-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 1180-511-100	
1180-511-300	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis schweres Nähgut; sonst wie 1180-511-100	
1180-511-400	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 1180-511-100	
1180-547-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Rad-Untertransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß, Fadenabschneider, autom. Nahtverriegelung	
1180-547-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 1180-547-100	
1180-547-300	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis schweres Nähgut; sonst wie 1180-547-100	
1180-547-400	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 1180-547-100	
1196			Kochs Adler	Schnellnäher	
1217	1976		Bernina	Universal-Zickzack-Nähmaschine	
1220-3	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Versäubern von Hosen/Rockteilen	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
1220-4	2000		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Versäubern von Hosen/Rockteilen	
1222-3	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Versäubern von Jeans	
1222-4	2000		DA-Beisler	Umstechanlage - Jeans Vorder- und Hinterhosen umstechen	
1225-2	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Hosen nähen, mit/ohne Kniefutter	
1225-4	2000		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Hosen nähen, mit/ohne Kniefutter	
1260-3	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Gesäßnaht versäubern	
1265-1	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 1-Kopf, Hosen nähen, mit/ohne Kniefutter/Stretch	
1265-4	2000		DA-Beisler	Umstechanlage - Vorder- und Hinterhosen mit/ohne Kniefutter umstechen	
1270-1	1999		DA-Beisler	Schließnahtanlage - Seiten- und Schrittnähte b. Hosen schließen	
1280	2000		DA-Minerva	Zweinadel-Doppelsteppstich-Flachbettmaschinen für die Schuhstepperei	
1280-611-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Rad-Untertransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß	
1280-611-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 1280-611-100	
1280-611-300	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis schweres Nähgut; sonst wie 1280-611-100	
1280-611-400	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 1280-611-100	
1280-647-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Rad-Untertransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß, Fadenabschneider, autom. Nahtverriegelung	
1280-647-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 1280-647-100	
1280-647-300	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis schweres Nähgut; sonst wie 1280-647-100	
1280-647-400	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 1280-647-100	
1280-4	2000		DA-Beisler	Schließnahtanlage - Seiten- und Schrittnähte in Sportswearhosen schließen	
1281-1	1999		DA-Beisler	Schließnahtanlage - Seiten- und Schrittnähte b. Da/He Hosen schließen	
1281-4	2000		DA-Beisler	Schließnahtanlage - Seiten- und Schrittnähte b. Da/He Hosen schließen	
1282-4	2000		DA-Beisler	Schließnahtanlage - Schließnähte mit oder ohne Nahtunterbrechung	
1296	1977	1987	Pfaff	Doppelsteppstich-Schnellnäher	
1360-1-2	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 2-Kopf, Hosen nähen, mit/ohne Kniefutter	
1365-1-2	1999		DA-Beisler	Umstechanlage - 2-Kopf, Hosen nähen, mit/ohne Kniefutter/Stretch	
1365-4-2-3	2000		DA-Beisler	Umstechanlage - Vorder- und Hinterhosen automatisch umstechen	
1374					
1396		1977	Brother	Schnellnäher	
1500-70	1999		DA-Beisler	Hosenstoßband-Annähanlage, Stoßband v.d. Rolle an geschl. Hosenbeine	
1710-1	1999		DA-Beisler	Schlitzleisten-Automat, endlos RV auf linke Schlitzleiste nähen	
1710-4	1999		DA-Beisler	Endlos-Reißverschluß automatisch auf linke Schlitzleiste nähen	
1911-2	1999		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste absteppen	
1911-4	2000		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste absteppen	
1912-1	1999		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste absteppen	
1912-4	2000		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste ankappen, rechte Schlitzleiste annähen, Taschenbesetzen umbuggen und aufnähen	
1913		1985	Kochs Adler	Kettenstich-Knopf-Annähmaschine	
1915FA	1983	1985	Brother	Knopfannähmaschine	
1916	1983		Brother		

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
1917	1983		Brother		
1918FA			Brother	Knopfannähmaschine	
1925			Brother	Zweinadel-Armabwärtsmaschine Doppelkettenstich	
1926			Brother	Dreinadel-Armabwärtsmaschine	
1931-1			Brother	Blindsaum-Maschine	
1935-1			Kochs Adler	Blindstich-Maschine	
1960			Brimato		
1960-2, -3			Brimato	Manschetten-Rotationspresse	
1960-8			Brimato	Manschettenpresse	
1962-1			Eisele	Nähanlage - Vorderteilleisten	
1963			EWA-TEX		
1963-1			EWA-TEX	Kragenpresse für Ein- und Zweistück-Kragen	
1965					
1965-378				Nähanlage mit Oberteil 578 - Vorschubanlage zum Nähen von Knopflöchern	
1965-778				Nähanlage mit Oberteil 578 - Vorschubanlage zum Nähen von Knopflöchern	
1965-776				Nähanlage mit Oberteil 576 - Vorschubanlage zum Nähen von Knopflöchern	
1966	1996		Pegasus		
1966-511	1996		Pegasus	Einkopf-Umstechanlage zum versäubern von langen Nähteilen	
1966-512	1996		Pegasus	Umstechanlage zum Versäubern von Vorder- und Hinterhosenteilen	
1966-521	1996		Pegasus	Umstechanlage zum Versäubern von Vorder- und Hinterhosenteilen	
1967	1996				
1967-173-1	1996			Nähanlage - vorgefertigtes Bundfutter an den Bund nähen	
1968	1997				
1968-173-2	1997			Nähanlage - Endlos-Reißverschlüsse aufnähen	
1970					
2011-1	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Flügeltaschen absteppen	
2110-3	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Taschenbesetzen umbuggen (Kettenstich)	
2111-3	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Taschenbesetzen umbuggen (Steppstich)	
2111-4	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Taschenbesetzen umbuggen und aufnähen (Steppstich)	
2112-1	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Schlitzleiste auf linkes Hosenteil ankappen	
2121-2	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Abnäher und Bundfalten nähen	
2171-1	1999		DA-Beisler	Kurznaht - Seitennaht- oder Flügeltaschen vornähen	
2171-4	2000		DA-Beisler	Kurznaht - Seitennaht- oder Flügeltaschen vornähen	
2172-1	1999		DA-Beisler	Kurznaht -Hinterhosentaschenbeutel an die Hose steppen	
2211-2	1999		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste auf linkes Hosenteil kappen	
2211-4	2000		DA-Beisler	Kurznaht - linke Schlitzleiste ankappen, rechte Schlitzleiste annähen	
2380	1976	1987	Brother	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2381			Brother	Safety-Stich-Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2382	1976	1987	Brother	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2383	1976	1987	Brother	Safety-Stitch, Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2441			Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2442		1985	Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2451			Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2452		1985	Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2461			Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
2462			Kochs Adler	Überwendlich-Schnellnähmaschine	
3000-2	1999		DA-Beisler	Bundfutterautomat - Bundfutter an fixierten Bund	
3000-4	1999		DA-Beisler	Bundfutterautomat - Bundfutter und Verstärkungstreifen automatisch an Bundstreifen nähen	
3100-1	1999		DA-Beisler	Bundfutterautomat - Bundfutter an fixierten Bund	
4181	2000		DA-Minerva	Links- und Rechssäulenmaschinen zum Futter einsteppen und unterschneiden	
4181-111-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Doppelt intermitierender Radtransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
4181-111-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 4181-111-100	
4181-111-300	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 4181-111-100	
4181-147-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Doppelt intermitierender Radtransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß, Fadenabschneider, autom. Nahtverriegelung	
4181-147-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 4181-147-100	
4181-147-300	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 4181-147-100	
4181-311-100	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-111-100	
4181-311-200	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-111-200	
4181-311-300	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-111-300	
4181-347-100	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-147-100	
4181-347-200	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-147-200	
4181-347-300	2000		DA-Minerva	Linksständige Säule, sonst wie 4181-147-300	
<b>4182</b>	2000		DA-Minerva	Rechssäulenmaschinen mit motorbetriebenem Schrägschneider für Arbeiten an der Materialkante	
4182-111-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Doppelt intermitierender Radtransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß	
4182-111-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 4182-111-100	
4182-111-300	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 4182-111-100	
4182-147-100	2000		DA-Minerva	Leichtes Nähgut; Doppelt intermitierender Radtransport, Nadeltransport, angetriebener Rollfuß, Fadenabschneider, autom. Nahtverriegelung	
4182-147-200	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; sonst wie 4182-147-100	
4182-147-300	2000		DA-Minerva	Schweres Nähgut; sonst wie 4182-147-100	
<b>5012-1</b>	1999		DA-Beisler	Plack-Automat, Plackteile mit 10mm ZZ vornähen	
<b>6279</b>			DA	Oberteil für 550-	
<b>7001</b>					
<b>7777</b>				Werkzeuge und Hilfsbetriebsstoffe	
<b>8515</b>	1980	1984	Altin	Überwending-Schnellnähmaschine	
<b>8967</b>	1994		DA	Freiarm-Nähmaschine	
8967-160182	1994		DA	Näharbeiten an räumlichen Nähgutteilen	
<b>9300</b>		1960	Dürkopp		
<b>9301</b>		1960	Dürkopp		
<b>9302</b>		1960	Dürkopp		
<b>9303</b>		1960	Dürkopp		
<b>9304</b>		1960	Dürkopp		
<b>9305</b>		1960	Dürkopp		
<b>9306</b>		1960	Dürkopp		
<b>9307</b>		1960	Dürkopp		
<b>9308</b>		1960	Dürkopp		
<b>9309</b>		1960	Dürkopp		
<b>9350</b>		1962	Dürkopp		
<b>9351</b>		1961	Dürkopp		
<b>9501</b>		1965	Dürkopp		
<b>72525</b>	2000		DA-Minerva	Universelle Zickzackmaschine	
72525-101	2000		DA-Minerva	Leichtes und Mittelschweres Nähgut	
72525-105	2000		DA-Minerva	Leichtes und Mittelschweres Nähgut; Fadenabschneider	134
72525-105-600	2000		DA-Minerva	Langarm-Maschine; Leichtes und Mittelschweres Nähgut; Fadenabschneider	134
<b>72527</b>	2000		DA-Minerva	Zickzackmaschine für die Schuhproduktion	134
72527-101	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut	
72527-105	2000		DA-Minerva	Mittelschweres Nähgut; Fadenabschneider	134LR
<b>72528</b>	2000		DA-Minerva	Zickzackmaschine für Segel, Filter und sonstige technische Textilien	134LR
72528-101	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis Schweres Nähgut	
72528-105	2000		DA-Minerva	Mittelschweres bis Schweres Nähgut; Fadenabschneider	134-35
<b>DAP</b>			Dürkopp		134-35
DAP3-2-2			Dürkopp	Nähplatz für Lisierarbeiten	
DAP3-3-1			Dürkopp	Nähplatz für Lisierarbeiten	
DAP8-103-2			Dürkopp	Nähplatz für Seiten- und Schrittnähte an Hosen	
DAP11-21			Dürkopp	Nähplatz für Knopfloch- und Knopfannähen an Manschetten und Kragen	
<b>KST 400</b>				Kragenstanze	

## Nähmaschinenklassen

Klasse	Anl.	Ausl.	Fabrikat	Maschinentyp - Arbeitsgang	Nadelsystem
VP 300-99				Vorderleisten pressen	